



نسخة دولية للأعمال بين الشركات

إضافات الأعلاف والخلطات المركبة

كتالوج المنتجات الكامل

From Formula to Finished Feed Solutions

Animal Feed • Feed Additives • Compound Premixes



Formulation



Manufacturing



Quality Control



Packaging



Export Support



OEM / ODM

Poultry • Cattle • Swine • Horses • Sheep

Build Your Feed Brand >

四川锦茂生物科技有限公司



112 سجلات للمنتجات

تغذية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز والخيول والبيغاوات

نسخة مخصصة للأسواق ذات الأغلبية المسلمة - لا تشمل أي منتجات للخنازير

أعد هذا الكتالوج استناداً إلى ملف معلومات المنتجات المقدم من شركة Sichuan Jinmao Biotechnology، مع الاحتفاظ بأرقام السجلات لأغراض التتبع.

مخصصة للمراجعة المهنية بين الشركات. يجب تأكيد التركيبة النهائية ونسبة الإضافة والعبوة والملصق والاستخدام المسموح به ودخول السوق بموجب مواصفة معتمدة ومراجعة مؤهلة لمتطلبات سوق الوجهة. معلومات الكتالوج

فهرس مجموعة المنتجات

الدواجن	69
الأبقار	15
الأغنام والماعز	25
الخيول	2
البيغاوات	1

مخصصة للمراجعة المهنية بين الشركات. يجب تأكيد التركيبة النهائية ونسبة الإضافة والعبوة والملصق والاستخدام المسموح به ودخول السوق بموجب مواصفة معتمدة ومراجعة مؤهلة لمتطلبات سوق الوجهة. معلومات الكتالوج

الدواجن

69 سجلات للمنتجات

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ الدجاج البياض 012	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعاً حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	chloride5% صوديوم, calcium15%, total phosphorus3%, iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg, zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg فيتامين D3 80, 000IU/kg, فيتامين A200, 000IU/kg, فيتامين E680IU/kg, فيتامين K3 77mg/kg فيتامين B2 140mg/kg, كالسيوم pantothenate340mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 950mg/kg, biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع النزة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الدجاج البياض - 013 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعاً حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	chloride3% صوديوم, calcium6%, total phosphorus1%, iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg, zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 56, 000IU/kg, فيتامين A120, 000IU/kg, فيتامين E410IU/kg, فيتامين K3 49mg/kg فيتامين B2 90mg/kg, كالسيوم pantothenate200mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 570mg/kg, biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع النزة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ أمهات دجاج اللحم 014	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسبوعاً حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	iron6000mg/kg, copper1000mg/kg, manganese6500mg/kg, zinc4800mg/kg, selenium15mg/kg, iodine80mg/kg فيتامين D3 250, 000IU/kg, فيتامين A1200IU/kg, فيتامين E2700IU/kg, فيتامين K3 280mg/kg, فيتامين B1 200mg/kg, فيتامين B2 850mg/kg, كالسيوم pantothenate1600mg/kg, كالسيوم B6 520mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 3500mg/kg, biotin12mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع النزة، كسب فول الصويا، النخالة. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم 015	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 4 أسابيع
التركيب الرئيسي المعطن	chloride5% صوديوم, calcium10%, total phosphorus2%, iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg, zinc1500mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 44, 000IU/kg, فيتامين A168, 000IU/kg, فيتامين E400IU/kg, فيتامين K3 40mg/kg فيتامين B1 30mg/kg, فيتامين B2 120mg/kg, فيتامين B6 78mg/kg, كالسيوم pantothenate240mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 520mg/kg, biotin8mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع النزة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو 016	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسابيع حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride5% صوديوم iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 50 , فيتامين A240, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E520IU/kg, K3 55IU/kg فيتامين B1 40IU/kg, فيتامين B2 160IU/kg, فيتامين B6 100IU/kg كاليسيوم pantothenate300IU/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9IU/kg, biotin9IU/kg, .680IU/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أمهات دجاج اللحم 017	
النوع / المرحلة الموصى بها	من بداية إنتاج البيض حتى الاستيعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium15%, total phosphorus2%, chloride5% صوديوم iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1400mg/kg zinc1600mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 63 , فيتامين A300, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E1500IU/kg, K3 70mg/kg فيتامين B1 50mg/kg, فيتامين B2 200mg/kg, فيتامين B6 120mg/kg كاليسيوم pantothenate380mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)10mg/kg, biotin10mg/kg, .840mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم - 018 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 4 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 45 , فيتامين A190, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E1500IU/kg, K3 45mg/kg فيتامين B1 35mg/kg, فيتامين B2 140mg/kg, فيتامين B6 85mg/kg كاليسيوم pantothenate250mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)6.9mg/kg, biotin6.9mg/kg, .560mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو - 019 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسابيع حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 45 , فيتامين A190, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E1500IU/kg, K3 45mg/kg فيتامين B1 35mg/kg, فيتامين B2 140mg/kg, فيتامين B6 105mg/kg كاليسيوم pantothenate250mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9mg/kg, biotin9mg/kg, .560mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ أمهات دجاج اللحم - 020 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	من بداية إنتاج البيض حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 52 ,A230, 000IU/kg فيتامين K3 58mg/kg, E1800IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 44mg/kg, فيتامين B2 170mg/kg, فيتامين B6 105mg/kg كالسيوم pantothenate320mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9mg/kg, biotin700mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم - 021 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 4 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium6%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg فيتامين D3 39 ,A167, 000IU/kg فيتامين K3 43mg/kg, E1500IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 32mg/kg, فيتامين B2 128mg/kg, فيتامين B6 78mg/kg كالسيوم pantothenate230mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1.9mg/kg, biotin520mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو - 022 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسابيع حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium6%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg فيتامين D3 39 ,A167, 000IU/kg فيتامين K3 43mg/kg, E1500IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 32mg/kg, فيتامين B2 128mg/kg, فيتامين B6 78mg/kg كالسيوم pantothenate230mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1.9mg/kg, biotin520mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والإداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 6% لـ أمهات دجاج اللحم - 023 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من بداية إنتاج البيض حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus1.5%, chloride4% صوديوم iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine26mg/kg فيتامين D3 52 ,A250, 000IU/kg فيتامين K3 58mg/kg, E1800IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 44mg/kg, فيتامين B2 170mg/kg, فيتامين B6 105mg/kg كالسيوم pantothenate320mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9mg/kg, biotin700mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 6%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ كتاكيت الدجاج البياض 024	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعطن	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg فيتامين D3 240, 000IU/kg, فيتامين A600, 000IU/kg فيتامين K3 230mg/kg, فيتامين E2000IU/kg, فيتامين 000IU/kg, كالسيوم pantothenate1000mg/kg, B6 70mg/kg, فيتامين B2 430mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2800mg/kg, biotin35mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ بداري الدجاج البياض 025	
النوع / المرحلة الموصى بها	7-16 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعطن	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg فيتامين D3 210, 000IU/kg, فيتامين A600, 000IU/kg فيتامين K3 195mg/kg, فيتامين E1900IU/kg, فيتامين 000IU/kg, كالسيوم pantothenate960mg/kg, B6 70mg/kg, فيتامين B2 390mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2600mg/kg, biotin35mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ الدجاج البياض 026	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg فيتامين D3 210, 000IU/kg, فيتامين A600, 000IU/kg فيتامين K3 230mg/kg, فيتامين E2000IU/kg, فيتامين 000IU/kg, كالسيوم pantothenate1000mg/kg, B6 70mg/kg, فيتامين B2 430mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2800mg/kg, biotin35mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ كتاكيت الدجاج البياض 027	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعطن	calcium10%, total phosphorus3%, chloride5% صوديوم iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg فيتامين D3 80, 000IU/kg, فيتامين A200, 000IU/kg فيتامين K3 77mg/kg, فيتامين E680IU/kg, فيتامين 000IU/kg, كالسيوم pantothenate340mg/kg, B2 140mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)950mg/kg, biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ بداري الدجاج البياض 028	
النوع / المرحلة الموصى بها	7-16 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus3%, chloride5% صوديوم iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg فيتامين D3 60, 000IU/kg, A190, فيتامين 000IU/kg, E600IU/kg, فيتامين K3 46mg/kg فيتامين B2 100mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 800mg/kg, بانتوثينات الكالسيوم 280mg/kg بيوتين 7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ كتاكيت الدجاج البياض - 029 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium15%, total phosphorus3%, chloride5% صوديوم iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg فيتامين D3 80, 000IU/kg, A200, فيتامين 000IU/kg, E680IU/kg, فيتامين K3 77mg/kg فيتامين B2 140mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 950mg/kg, كالسيوم pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ الدجاج البياض - 030 III	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium15%, total phosphorus2%, chloride5% صوديوم iron22000mg/kg, copper4500mg/kg, manganese18000mg/kg zinc20000mg/kg, selenium70mg/kg, iodine23mg/kg فيتامين D3 82, 000IU/kg, A205, فيتامين 000IU/kg, E700IU/kg, فيتامين K3 78mg/kg فيتامين B2 140mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 970mg/kg, كالسيوم pantothenate350mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كتاكيت الدجاج البياض - 031 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium9%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 55, 000IU/kg, A120, فيتامين 000IU/kg, E430IU/kg, فيتامين K3 57mg/kg فيتامين B2 100mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 610mg/kg, كالسيوم pantothenate220mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ بداري الدجاج البياض - 032 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	16-7 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	3%chloride صوديوم ,2%total phosphorus,9%calcium 1300mg/kg iron,340mg/kg copper,1200mg/kg zinc 4mg/kg selenium,15mg/kg iodine فيتامين A,130, 000IU/kg, فيتامين D3 34 23mg/kg K3 فيتامين E300IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B,2 54mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)400mg/kg, كالسيوم pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الدجاج البياض - 033 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	3%chloride صوديوم ,2%total phosphorus,7%calcium 1100mg/kg iron,320mg/kg copper,1500mg/kg zinc 4mg/kg selenium,15mg/kg iodine فيتامين A,120, 000IU/kg, فيتامين D3 62 57mg/kg K3 فيتامين E430IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B,2 100mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)610mg/kg, كالسيوم pantothenate220mg/kg biotin6mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كتاكيت الدجاج البياض - 034 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	3%chloride صوديوم ,2%total phosphorus,8%calcium 1300mg/kg iron,340mg/kg copper,1200mg/kg zinc 4mg/kg selenium,15mg/kg iodine فيتامين A,120, 000IU/kg, فيتامين D3 50 49mg/kg K3 فيتامين E410IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B,2 90mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)570mg/kg, كالسيوم pantothenate205mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ بداري الدجاج البياض - 035 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	16-7 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	3%chloride صوديوم ,2%total phosphorus,8%calcium 1300mg/kg iron,340mg/kg copper,1200mg/kg zinc 4mg/kg selenium,15mg/kg iodine فيتامين A,130, 000IU/kg, فيتامين D3 34 23mg/kg K3 فيتامين E300IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B,2 50mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)400mg/kg, كالسيوم pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الدجاج البياض - 036 III	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium6%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 56, 000IU/kg, A120, فيتامين 000IU/kg, فيتامين E410IU/kg, K3 52mg/kg فيتامين B2 90mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)570mg/kg, كالسيوم pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البضعة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كُتاكيت الدجاج البياض - 037 III	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium8%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 50, 000IU/kg, A120, فيتامين 000IU/kg, فيتامين E410IU/kg, K3 49mg/kg فيتامين B2 90mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)570mg/kg, كالسيوم pantothenate185mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ بداري الدجاج البياض - 038 III	
النوع / المرحلة الموصى بها	7-16 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	calcium8%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 34, 000IU/kg, A130, فيتامين 000IU/kg, فيتامين E300IU/kg, K3 23mg/kg فيتامين B2 50mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)400mg/kg, كالسيوم pantothenate144mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الدجاج البياض 039	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	calcium6%, total phosphorus1%, chloride3% صوديوم iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 56, 000IU/kg, A120, فيتامين 000IU/kg, فيتامين E410IU/kg, K3 49mg/kg فيتامين B2 90mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)570mg/kg, كالسيوم pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البضعة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الدجاج البياض 040	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 17 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	calcium6%, total phosphorus1%, chloride3% صوديوم iron1100mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 45, 000IU/kg, فيتامين A, 120, 000IU/kg فيتامين K3 36mg/kg, فيتامين E350IU/kg, فيتامين B2 75mg/kg فيتامين pantothenate170mg/kg, كالسيوم 480mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 7mg/kg, biotin
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البويضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ كتاكيت التسمين البائدة 041	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 14 يوما
التركيب الرئيسي المعطن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride10% صوديوم iron1900mg/kg, copper520mg/kg, manganese3200mg/kg zinc2300mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg فيتامين D3 80, 000IU/kg, فيتامين A, 280, 000IU/kg فيتامين K3 60mg/kg, فيتامين E1800IU/kg, فيتامين B1 90mg/kg فيتامين B2 130mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 350mg/kg, biotin7mg/kg, pantothenate كالسيوم 350mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ دجاج التسمين في مرحلة النمو 042	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 15 يوما حتى 7 أيام قبل التسويق
التركيب الرئيسي المعطن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride10% صوديوم iron1900mg/kg, copper500mg/kg, manganese3100mg/kg zinc2300mg/kg, selenium8.5mg/kg, iodine25mg/kg فيتامين D3 65, 000IU/kg, فيتامين A, 230, 000IU/kg فيتامين K3 50mg/kg, فيتامين E1700IU/kg, فيتامين B1 70mg/kg فيتامين B2 110mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 330mg/kg, biotin7mg/kg, pantothenate كالسيوم 330mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ دجاج التسمين في المرحلة النهائية 043	
النوع / المرحلة الموصى بها	آخر 7 أيام قبل التسويق
التركيب الرئيسي المعطن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride10% صوديوم iron1700mg/kg, copper450mg/kg, manganese3000mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg فيتامين D3 64, 000IU/kg, فيتامين A, 220, 000IU/kg فيتامين K3 50mg/kg, فيتامين E1900IU/kg, فيتامين B1 70mg/kg فيتامين B2 105mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 290mg/kg, biotin9mg/kg, pantothenate كالسيوم 290mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كفايت التسمين البادئة 044	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 14 يوما
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg فيتامين D3 40 ,A130, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E850IU/kg, فيتامين K3 30mg/kg فيتامين B2 75mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)540mg/kg, كالسيوم pantothenate195mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ دجاج التسمين في مرحلة النمو 045	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 15 يوما حتى 7 أيام قبل التسويق
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg فيتامين A, فيتامين D3, فيتامين E فيتامين K3, فيتامين B2, nicotinic acid (نيكوتيناميد) بانتوثينات الكالسيوم، بيوتين.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ دجاج التسمين في المرحلة النهائية 046	
النوع / المرحلة الموصى بها	آخر 7 أيام قبل التسويق
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron1000mg/kg, copper240mg/kg, manganese1600mg/kg zinc780mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg فيتامين D3 30 ,A100, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E750IU/kg, فيتامين K3 23mg/kg فيتامين B2 55mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)410mg/kg, كالسيوم pantothenate147mg/kg biotin7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ كفايت أمهات دجاج اللحم 047	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 4 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium7%, total phosphorus4%, chloride9% صوديوم iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg فيتامين D3 87 ,A43, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E2900IU/kg, فيتامين K3 98mg/kg فيتامين B1 75mg/kg, فيتامين B2 300mg/kg, فيتامين B6 170mg/kg بانتوثينات الكالسيوم 550mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1200mg/kg, biotin16mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو 048

النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسابيع حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium7%, total phosphorus4%, chloride9% صوديوم iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg فيتامين D3 84, 000IU/kg, فيتامين A41, 000IU/kg فيتامين K3 93mg/kg, فيتامين E2800IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 70mg/kg, فيتامين B2 300mg/kg, فيتامين B6 170mg/kg كالسيوم pantothenate510mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1100mg/kg, biotin10mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ أمهات الدجاج البياض 049

النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium7%, total phosphorus4%, chloride9% صوديوم iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg فيتامين D3 99, 000IU/kg, فيتامين A48, 000IU/kg فيتامين K3 110mg/kg, فيتامين E3200IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 83mg/kg, فيتامين B2 300mg/kg, فيتامين B6 200mg/kg كالسيوم pantothenate610mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ أمهات دجاج اللحم 050

النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium7%, total phosphorus4%, chloride9% صوديوم iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg فيتامين D3 105, 000IU/kg, فيتامين A51, 000IU/kg فيتامين K3 110mg/kg, فيتامين E3300IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B1 88mg/kg, فيتامين B2 340mg/kg, فيتامين B6 210mg/kg كالسيوم pantothenate640mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم 051

النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 4 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride5% صوديوم iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg فيتامين D3 52, 000IU/kg, فيتامين A220, 000IU/kg فيتامين K3 58mg/kg, فيتامين E1800IU/kg, فيتامين 000IU/kg فيتامين B40mg/kg, فيتامين B2 170mg/kg, فيتامين B6 100mg/kg كالسيوم pantothenate320mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)700mg/kg, biotin9mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو 052	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 5 أسابيع حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي للمغن	5%chloride صوديوم , 2%total phosphorus , 10%calcium 1200mg/kg, 350mg/kg, 1300mg/kg, copper, manganese 1400mg/kg, 5mg/kg, 15mg/kg, zinc, selenium, iodine فيتامين D3 50 , 10, 000IU/kg, A210, فيتامين 000IU/kg, فيتامين E1800IU/kg, فيتامين K3 55mg/kg فيتامين B6 100mg/kg, فيتامين B2 160mg/kg, فيتامين B40mg/kg, فيتامين كالسسيوم 310mg/kg, pantothenate, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 9.5mg/kg, biotin 670mg/kg.
العروة	كيلس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أمهات الدجاج البيض 053	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعنن	calcium 10%, total phosphorus 2%, iron 1500mg/kg, copper 390mg/kg, manganese 1500mg/kg, zinc 1500mg/kg, selenium 5mg/kg, iodine 20mg/kg فيتامين D3 52, 000IU/kg, فيتامين E 1800IU/kg, فيتامين K3 58mg/kg, فيتامين B1 45mg/kg, فيتامين B2 170mg/kg, فيتامين B6 105mg/kg, بانتوثينات الكالسيوم 320mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 700mg/kg, biotin 9mg/kg.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أمهات دجاج اللحم 054	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعنن	5%chloride صوديوم , 2%total phosphorus calcium 10%, 1500mg/kg iron, 390mg/kg copper, 1900mg/kg manganese, 1700mg/kg zinc, 5mg/kg selenium, 20mg/kg iodine, فيتامين D3 51 A, 260, 000IU/kg فيتامين E 1900IU/kg, فيتامين K3 94mg/kg, فيتامين B1 75mg/kg, فيتامين B2 260mg/kg, فيتامين B6 120mg/kg, كالسيوم pantothenate440mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)11mg/kg, biotin890mg/kg.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لاداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ دجاج الأمهات ذي الريش الأصفر 055	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعنن	5%chloride صوديوم, 2%total phosphorus calcium 10%, 1300mg/kg manganese, 340mg/kg copper, 1250mg/kg iron, 19mg/kg iodine, 5mg/kg selenium, 1400mg/kg zinc فيتامين A, 2500 IU/kg, 66 D3, 58mg/kg K3 فيتامين, 1700 IU/kg E فيتامين, 000 IU/kg, 150mg/kg B2, 60mg/kg B6, كالسيوم 340mg/kg pantothenate حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 8mg/kg, biotin 880mg/kg.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 10% لـ ديوك أمهات دجاج اللحم 056	
النوع / المرحلة الموصى بها	ديوك أمهات دجاج اللحم
التركيب الرئيسي المعغن	calcium6%, total phosphorus1%, chloride2% صوديوم iron470mg/kg, copper110mg/kg, manganese930mg/kg zinc890mg/kg, selenium2.5mg/kg, iodine16mg/kg فيتامين D3 29, 000IU/kg, A132, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E1000IU/kg, فيتامين K3 47mg/kg فيتامين B6 70mg/kg, فيتامين B2 133mg/kg, فيتامين B1 38mg/kg فيتامين كالسيوم pantothenate230mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)470mg/kg, biotin9mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 10%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ بط اللحم والبيض الصغير 057	
النوع / المرحلة الموصى بها	بط اللحم من الفقس حتى 14 يوما؛ والبط البياض الصغير حتى 21 يوما
التركيب الرئيسي المعغن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium4.5mg/kg, iodine12mg/kg فيتامين D3 45, 000IU/kg, A145, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E450IU/kg, فيتامين K3 35mg/kg فيتامين pantothenate210mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2300mg/kg, B2 80mg/kg, كالسيوم
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ بط اللحم والبيض في مرحلة النمو 058	
النوع / المرحلة الموصى بها	بط اللحم من عمر 15 يوما حتى التسويق؛ والبط البياض من عمر 21 يوما حتى بداية إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعغن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium5mg/kg, iodine12mg/kg فيتامين D3 37, 000IU/kg, A120, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E370IU/kg, فيتامين K3 28mg/kg فيتامين pantothenate180mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2200mg/kg, B2 65mg/kg, كالسيوم
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ البط البياض 059	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعغن	calcium10%, total phosphorus2%, chloride3% صوديوم iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6mg/kg, iodine12mg/kg فيتامين D3 45, 000IU/kg, A145, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E1300IU/kg, فيتامين K3 35mg/kg فيتامين pantothenate210mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)2300mg/kg, B280mg/kg, كالسيوم
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ إوز الأمهات في مرحلة البيض 060	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	calcium10%, total phosphorus1.5%, chloride3% صوديوم iron1400mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6.5mg/kg, iodine14mg/kg فيتامين D3 50 , 000IU/kg, A200, 000IU/kg 000IU/kg, فيتامين E950IU/kg, K3 35mg/kg فيتامين B6 103mg/kg, فيتامين B2 85mg/kg, فيتامين B1 59mg/kg كالسيوم pantothenate340mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)14mg/kg, biotin630mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ صغار البط 061	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 21 يوما
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, فيتامين A3, 600 000IU/kg, فيتامين D3 1, 000 000IU/kg, فيتامين E9500IU/kg, K3 750mg/kg فيتامين B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg, فيتامين B2 1700mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)21, 700mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ البط البياض 062	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج البيض
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, فيتامين A3, 600 000IU/kg, فيتامين D3 1, 000 000IU/kg, فيتامين E9500IU/kg, K3 750mg/kg فيتامين B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg, فيتامين B2 1700mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)19, 700mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة البيض 063	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 20 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, فيتامين A5, 100 000IU/kg, فيتامين D3 848, 000IU/kg فيتامين E38, 000IU/kg, فيتامين K3 2200mg/kg فيتامين B2200mg/kg, فيتامين B2 5000mg/kg, فيتامين B1 1900mg/kg pantothenic acid8700mg/kg, 000 , 17, (نيكوتيناميد)mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة البيض 064	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 20 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, فيتامين A4, 200 000IU/kg, فيتامين D3 1, 050 000IU/kg, فيتامين E10, 800IU/kg فيتامين K3 1100mg/kg, فيتامين B1 880mg/kg, فيتامين B2 3400mg/kg فيتامين pantothenic acid5800mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)14 000mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة البيض 065	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 20 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	iron13, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, فيتامين A4, 200 000IU/kg, فيتامين D3 700, 000IU/kg فيتامين E31, 000IU/kg, فيتامين K3 1900mg/kg فيتامين B1 1600mg/kg, فيتامين B2 5000mg/kg, فيتامين B6 1800mg/kg حمض البانتوثينيك (نيكوتيناميد) 14, 7200mg/kg, nicotinic acid 0.000mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.3%.

خليط علف مركب بنسبة 0.35% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة البيض 066	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 20 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعطن	iron20, 000mg/kg, copper1600mg/kg manganese27, 000mg/kg, zinc15 000mg/kg, فيتامين A3, 600 000IU/kg, فيتامين D3 600, 000IU/kg فيتامين E27, 000IU/kg, فيتامين K3 1600mg/kg فيتامين B1 300mg/kg, فيتامين B2 4300mg/kg, فيتامين B6 1800mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)12, 000 , 6100mg/kg, pantothenic acid
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.35%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو 067	
النوع / المرحلة الموصى بها	6-20 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعطن	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, فيتامين A5, 100 000IU/kg, فيتامين D3 850, 000IU/kg فيتامين E24, 000IU/kg, فيتامين K3 1200mg/kg فيتامين B1 930mg/kg, فيتامين B2 3200mg/kg, فيتامين B6 1400mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9500, 4600mg/kg, pantothenic acid
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ أمهات دجاج اللحم في مرحلة النمو 068	
النوع / المرحلة الموصى بها	20-6 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	iron10, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, فيتامين A4, 200 000IU/kg, فيتامين D3 700, 000IU/kg فيتامين E20, 000IU/kg, فيتامين K3 1000mg/kg فيتامين B1 870mg/kg, فيتامين B2 2700mg/kg, فيتامين B6 1100mg/kg حمض البانتوثينيك 3800mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 7900mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن لحالة قطعان الأمهات والأداء التناسلي وجودة الكتاكيت.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.3%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم 069	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A5, 100 000IU/kg, فيتامين D3 850, 000IU/kg فيتامين E24, 000IU/kg, فيتامين K3 1155mg/kg فيتامين B1 920mg/kg, فيتامين B2 3000mg/kg, فيتامين B6 1300mg/kg حمض البانتوثينيك 4400mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 9000mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم 070	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A5, 100 000IU/kg, فيتامين D3 850, 000IU/kg فيتامين E24, 000IU/kg, فيتامين K3 1155mg/kg فيتامين B1 920mg/kg, فيتامين B2 3000mg/kg, فيتامين B6 1300mg/kg pantothenic acid4400mg/kg, 9000 (نيكوتيناميد)mg/kg, حمض النيكوتينيك
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ كتاكيت أمهات دجاج اللحم 071	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	iron10, 000mg/kg, copper2600mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc26 000mg/kg, فيتامين A4, 200 000IU/kg, فيتامين D3 700, 000IU/kg فيتامين E20, 000IU/kg, فيتامين K3 1000mg/kg فيتامين B1 770mg/kg, فيتامين B2 2700mg/kg, فيتامين B6 1100mg/kg حمض البانتوثينيك 3800mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد) 7900mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.3%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ بداري الدجاج البياض 072	
النوع / المرحلة الموصى بها	19-6 أسبوعا من العمر
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A3, 200 000IU/kg, فيتامين D3 950, 000IU/kg فيتامين E3300IU/kg, فيتامين K3 1300mg/kg, فيتامين B2 1500mg/kg, folic acid180mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, 6200 (نيكوتيناميد)mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ الدجاج البياض 073	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 19 أسبوعا حتى الاستبعاد
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper3200mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A3, 300 000IU/kg, فيتامين D3 1, 190 000IU/kg, فيتامين E4200IU/kg, فيتامين K3 1700mg/kg فيتامين B2 1900mg/kg, folic acid230mg/kg, pantothenic acid2400mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)7800mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة لأداء البيض وجودة البيضة والقشرة واستقرار الأيض.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ كتاكيت الدجاج البياض 074	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A3, 350 000IU/kg, فيتامين D3 1, 190 000IU/kg, فيتامين E4200IU/kg, فيتامين K3 1700mg/kg فيتامين B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)7850mg/kg, .
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ كتاكيت الدجاج البياض 075	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 6 أسابيع
التركيب الرئيسي المعن	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, فيتامين A3, 350 000IU/kg, فيتامين D3 1, 190 000IU/kg, فيتامين E4200IU/kg, فيتامين K3 1700mg/kg فيتامين B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)7850mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.25% لـ دجاج التسمين في المرحلة النهائية 076	
النوع / المرحلة الموصى بها	من عمر 42 يوما حتى التسويق
التركيب الرئيسي المعن	iron18, 000mg/kg, copper1440mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, فيتامين A2, 600 000IU/kg, فيتامين D3 730, 000IU/kg فيتامين E6800IU/kg, فيتامين K3 530mg/kg, فيتامين B2 1200mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9000mg/kg, فيتامين B6 1400mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.25%.

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ دجاج التسمين في مرحلة النمو 077	
النوع / المرحلة الموصى بها	15-42 يوما من العمر
التركيب الرئيسي المعن	iron21, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese21, 000mg/kg, zinc16 000mg/kg, فيتامين A2, 700 000IU/kg, فيتامين D3 782, 000IU/kg فيتامين E7200IU/kg, فيتامين K3 560mg/kg, فيتامين B2 1300mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9700mg/kg, فيتامين B6 1400mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.3%.

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ دجاج التسمين في مرحلة النمو 078	
النوع / المرحلة الموصى بها	15-42 يوما من العمر
التركيب الرئيسي المعن	خليط من الفيتامينات والمعادن. يجب التحقق من القيمة المعلنة للزئبق وفق المواصفة المعتمدة.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	إمداد متوازن بالفيتامينات والمعادن للنمو وتطور الريش والاستعداد للإنتاج.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.3%.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر. يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	

خليط علف مركب بنسبة 0.35% لـ كتاكيت التسمين البائدة 079	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 21 يوما
التركيب الرئيسي المعن	iron18, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, فيتامين A1, 900 000IU/kg, فيتامين D3 720, 000IU/kg فيتامين E6200IU/kg, فيتامين K3 450mg/kg, فيتامين B2 1200mg/kg, حمض النيكوتينيك (نيكوتيناميد)9000mg/kg, فيتامين B6 1300mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.35%.

خليط علف مركب بنسبة 0.35% لكتاكيت التسمين البادنة 080	
النوع / المرحلة الموصى بها	من الفقس/الولادة حتى 21 يوما
التركيب الرئيسي المعطن	iron18, 000mg/kg, copper1900mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13000mg/kg فيتامين A1, 900, 000IU/kg فيتامين D3 720, 000IU/kg فيتامين E6200IU/kg فيتامين K3 450mg/kg, فيتامين B2 1200mg/kg, فيتامين B6 1300mg/kg pantothenic acid2900mg/kg, 9000 (نيكوتيناميد)mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالمغذيات الدقيقة للنمو المبكر للعظام والأعضاء والريش والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة كسب فول الصويا, الأحماض الأمينية. نسبة الإضافة: 0.35%.

الأبقار

15 سجلات للمنتجات

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ أبقار اللحم 001

النوع / المرحلة الموصى بها	250-500 كجم من وزن الجسم
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A100, 000IU/kg, فيتامين D313 000IU/kg, copper0.25g/kg, iron0.5g/kg, zinc1.5g/kg, manganese1g/kg, iodine12.5mg/kg, selenium5mg/kg, phosphorus1.25% calcium16%.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الزرة، كسب فول الصويا، النخالة. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم 002

النوع / المرحلة الموصى بها	250-500 كجم من وزن الجسم
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A80, 000IU/kg, فيتامين D310 400IU/kg, copper0.2g/kg, iron0.4g/kg, zinc1.2g/kg, manganese0.8g/kg, iodine10mg/kg, selenium4mg/kg, phosphorus1% calcium12.5%.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الزرة، كسب فول الصويا، النخالة. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ العجول 003

النوع / المرحلة الموصى بها	0-6 أشهر من العمر
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A1, 500, 000IU/kg, فيتامين D3150, 000IU/kg, E9000IU/kg, فيتامين VB ₁ 1g/kg, فيتامين VB ₂ 6mg/kg, copper800mg/kg, iron6000mg/kg, zinc5000mg/kg, manganese3000mg/kg, iodine50mg/kg, selenium20mg/kg, cobalt25mg/kg, magnesium5%, potassium2%, phosphorus1.5% calcium10%.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	فيتامينات ومعادن مناسبة للمرحلة لدعم نمو الكرش والهيكل العظمي والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الزرة، كسب فول الصويا، دريس البرسيم. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ العجول 004

النوع / المرحلة الموصى بها	0-6 أشهر من العمر
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A300, 000IU/kg, فيتامين D330 000IU/kg, E1800IU/kg, فيتامين VB ₁ 200mg/kg, فيتامين VB ₂ 1mg/kg, copper160mg/kg, iron1g/kg, zinc1g/kg, manganese600mg/kg, iodine10mg/kg, selenium4mg/kg, cobalt5mg/kg, magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%.
العروة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	فيتامينات ومعادن مناسبة للمرحلة لدعم نمو الكرش والهيكل العظمي والمناعة.
إرشادات الخلط	يخلط مع الزرة، كسب فول الصويا، دريس البرسيم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم - I 005	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر الأبقار
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A35, 000IU/kg, فيتامين D312 000IU/kg, فيتامين E3500IU/kg, فيتامين VB ₁ 1100mg/kg, بيوتين(iron2000mg/kg, copper1000mg/kg, zinc3500mg/kg, manganese3000mg/kg, iodine49mg/kg, selenium20mg/kg, cobalt80mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% صوديوم 15%chloride.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، كسب بذرة القطن، دريس البرسيم، بيكربونات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم - II 006	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر الأبقار
التركيب الرئيسي المعن	خليط من الفيتامينات والمعادن. يجب التحقق من القيمة المعلنة لفيتامين E وفق المواصفة المعتمدة.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، كسب بذرة القطن، دريس البرسيم، بيكربونات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر. يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم - III 007	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر الأبقار
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A15, 000IU/kg, فيتامين D34000IU/kg, فيتامين E1300IU/kg, copper800mg/kg, iron2000mg/kg, zinc1000mg/kg, manganese1500mg/kg, iodine20mg/kg, selenium10mg/kg, cobalt10mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10% صوديوم 15%chloride.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، كسب بذرة القطن، دريس البرسيم، بيكربونات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ أبقار اللحم 008	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A400, 000IU/kg, فيتامين D380 000IU/kg, فيتامين E4500IU/kg, فيتامين VB ₁ 30mg/kg, copper2000mg/kg, iron6000mg/kg, zinc2500mg/kg, manganese3500mg/kg, iodine60mg/kg, selenium30mg/kg, cobalt30mg/kg, magnesium5%, potassium2% phosphorus1.5%, calcium10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر. يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم 009	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين D3 60, 000IU/kg, فيتامين A250, 000IU/kg, فيتامين E1800IU/kg, فيتامين VB(□)150mg/kg, بيوتين(□)10mg/kg, copper650mg/kg, iron2000mg/kg, zinc2000mg/kg, manganese1200mg/kg, iodine20mg/kg, selenium10mg/kg, cobalt20mg/kg, magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10%, صوديوم chloride10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, نخالة القمح, كسب بذرة القطن, بيكرينات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم 010	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين D340, 000IU/kg, فيتامين A180, 000IU/kg, فيتامين E1500IU/kg, فيتامين VB(□)100mg/kg, بيوتين(□)10mg/kg, copper550mg/kg, iron1500mg/kg, zinc1500mg/kg, manganese1000mg/kg, iodine15mg/kg, selenium8mg/kg, cobalt15mg/kg, magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%, صوديوم chloride10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, نخالة القمح, كسب بذرة القطن, بيكرينات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم 011	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين D320, 000IU/kg, فيتامين A150, 000IU/kg, فيتامين E1000IU/kg, copper400mg/kg, iron1000mg/kg, zinc800mg/kg, manganese800mg/kg, iodine10mg/kg, selenium6mg/kg, cobalt8mg/kg, magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%, صوديوم chloride10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, نخالة القمح, كسب بذرة القطن, بيكرينات الصوديوم. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ أبقار اللحم 189	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعغن	أستات فيتامين A, 40, 000IU/kg, فيتامين D320, 000IU/kg, dl-120 أستات, 5% كلسيوم 7.0mg/kg, الفاتوكوفيريل 500mg/kg, كوريد الصوديوم 8.0%, لاسين محمي من التحلل في الكرش 5.0%, منغنيز 500mg/kg, حديد 600mg/kg, زنك 700mg/kg, نحاس 60.0mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, نخالة القمح, كسب بذرة القطن, حيوب التقطير, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ الأبقار 190	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	أستات فيتامين A, 40, 000IU/kg, فيتامين D320 000IU/kg, 7.0mg/kg, 0.120dl-أستات, 000IU/kg, 500mg/kg, 8.0%, لايسين محمي من التحلل في الكرش 5.0%, منغنيز 60.0mg/kg, 600mg/kg, زنك 700mg/kg, نحاس 60.0mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أبقار اللحم 191	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 100, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 6.0mg/kg, E1000mg/kg, فيتامين, 000IU/kg, 800mg/kg, 6.0%, منغنيز 600mg/kg, حديد 800mg/kg, زنك 1000mg/kg, نحاس 150mg/kg, يود 10.0mg/kg, سيلينيوم 5.00mg/kg, كوبالت 5.00mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, نخالة القمح, كسب بذرة القطن, حبوب التقطير, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الأبقار 193	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 100, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 6.0mg/kg, E1000mg/kg, فيتامين, 000IU/kg, 800mg/kg, 6.0%, منغنيز 600mg/kg, حديد 800mg/kg, زنك 1000mg/kg, نحاس 150mg/kg, يود 10.0mg/kg, سيلينيوم 5.00mg/kg, كوبالت 5.00mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

الأغنام والماعز

25 سجلات للمنتجات

خليط علف مركب بنسبة 0.3% لـ الحملان 166	
النوع / المرحلة الموصى بها	0-3 أشهر من العمر
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A1, 500, 000IU/kg فيتامين D3 150, 000IU/kg نيكوتيناميد 1000mg/kg, بيوتين 6mg/kg, نحاس 800mg/kg حديد 6000mg/kg, زنك 5000mg/kg, منغنيز 3000mg/kg يود 50mg/kg, سيلينيوم 20mg/kg, كوبالت 25mg/kg calcium10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 0.3%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ الحملان 167	
النوع / المرحلة الموصى بها	0-3 أشهر من العمر
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A500, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, نيكوتيناميد 350 mg/kg, بيوتين 2mg/kg, نحاس 275mg/kg, حديد 2000mg/kg زنك 1800mg/kg, منغنيز 1000mg/kg, يود 15mg/kg سيلينيوم 7mg/kg, كوبالت 8mg/kg, كالسيوم 10% الفوسفور الكلي 1%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 1.5% لـ الحملان 168	
النوع / المرحلة الموصى بها	0-3 أشهر من العمر
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A30, 000IU/kg, فيتامين D3 30 000IU/kg, نيكوتيناميد 200 mg/kg, بيوتين 1mg/kg, نحاس 160mg/kg, حديد 1000mg/kg زنك 1000mg/kg, منغنيز 600mg/kg, يود 10mg/kg سيلينيوم 4mg/kg, كوبالت 5mg/kg, كالسيوم 10% الفوسفور الكلي 2.5%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 1.5%.

خليط علف مركب بنسبة 0.5% لـ النعاج - 169	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر النعاج
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A800, 000IU/kg, فيتامين D3 100 000IU/kg, نيكوتيناميد 1500 mg/kg, بيوتين 2mg/kg, نحاس 600mg/kg, حديد 6000mg/kg زنك 3000mg/kg, منغنيز 5000mg/kg, يود 80mg/kg سيلينيوم 28mg/kg, كوبالت 40mg/kg, كلوريد الصوديوم 16% كالسيوم 10%, الفوسفور الكلي 1%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 0.5%.

خليط علف مركب بنسبة 0.5% لـ النعاج - 170 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر النعاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 800, 000IU/kg, فيتامين D3 100 000IU/kg, 600 mg/kg نحاس E5000IU/kg, فيتامين 5000mg/kg حديد 3000mg/kg, زنك 6000mg/kg, منغنيز 40mg/kg, سيلينيوم 80mg/kg, كوبالت 28mg/kg, يود 40mg/kg, كلوريد الصوديوم 16%, كالسيوم 10%, الفوسفور الكلي 1%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 0.5%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ النعاج - 171 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر النعاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 40, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 800 mg/kg نيكوتيناميد E2800IU/kg, فيتامين 3000mg/kg حديد 1mg/kg, نحاس 300mg/kg, زنك 1500mg/kg, منغنيز 2500mg/kg, يود 40mg/kg, سيلينيوم 14mg/kg, كوبالت 20mg/kg, كلوريد الصوديوم 16%, كالسيوم 10%, الفوسفور الكلي 1.2%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ النعاج - 172 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة إنتاج وتكاثر النعاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 40, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 300 mg/kg نحاس E2800IU/kg, فيتامين 2500mg/kg حديد 3000mg/kg, زنك 1500mg/kg, منغنيز 20mg/kg, سيلينيوم 14mg/kg, كوبالت 20mg/kg, كلوريد الصوديوم 16%, كالسيوم 10%, الفوسفور الكلي 1.2%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 0.5% لـ أغنام اللحم 173	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الأغنام
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A1, 000, 000IU/kg, فيتامين D3 200, 000IU/kg, 600mg/kg حديد E3500IU/kg, نيكوتيناميد 4500mg/kg, نحاس 2000mg/kg, زنك 80 mg/kg, منغنيز 4000 mg/kg, سيلينيوم 30mg/kg, كوبالت 60mg/kg, كالسيوم 10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 0.5%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ أغنام اللحم - 174 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الأغنام
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A, 500, 000IU/kg, فيتامين D3 70 000IU/kg, 1500 mg/kg نيكوتيناميد E1200IU/kg, فيتامين 2200mg/kg نحاس 300mg/kg, حديد 800mg/kg, زنك 15mg/kg, منغنيز 2000mg/kg, يود 30mg/kg, سيلينيوم 15mg/kg, كوبالت 20mg/kg, كلوريد الصوديوم 10%, كالسيوم 10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 1% لـ أغنام اللحم - 175 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الأغنام
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A, 500, 000IU/kg, فيتامين D3 70 000IU/kg, 300 mg/kg نحاس, 1200IU/kg, فيتامين E, 2000mg/kg, زنك 800mg/kg, منغنيز 2200mg/kg, يود 30mg/kg, سيلينيوم 15mg/kg, كوبالت 20mg/kg, كلوريد الصوديوم 10%, كالسيوم 10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 1%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أغنام اللحم - 176 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الأغنام
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A, 300, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 800 mg/kg نيكوتيناميد, 800 IU/kg, فيتامين E, 400mg/kg, زنك 140mg/kg, حديد 400mg/kg, zinc 1100mg/kg, منغنيز 7mg/kg, سيلينيوم 16mg/kg, يود 1000mg/kg, كوبالت 10mg/kg, كلوريد الصوديوم 10%, كالسيوم 8%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أغنام اللحم - 177 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الأغنام
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A, 200, 000IU/kg, فيتامين D3 40 000IU/kg, 120 mg/kg نحاس, 600IU/kg, فيتامين E, 800mg/kg, زنك 1000mg/kg, منغنيز 300mg/kg, يود 16mg/kg, سيلينيوم 6mg/kg, كوبالت 10mg/kg, كلوريد الصوديوم 10%, كالسيوم 8%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الماعز 178	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الماعز
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A, 1, 000, 000IU/kg, فيتامين D3 150, 000IU/kg, 120 mg/kg نحاس, 5000IU/kg, فيتامين E, 2000mg/kg, زنك 4500mg/kg, منغنيز 2000mg/kg, يود 80 mg/kg, zinc 5000mg/kg, 4000 mg/kg, سيلينيوم 30mg/kg, كوبالت 60mg/kg, كالسيوم 16%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ الماعز - 179 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الماعز
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A, 500, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 700 mg/kg نحاس, 1500IU/kg, فيتامين E, 2000mg/kg, زنك 2000mg/kg, منغنيز 700mg/kg, يود 30mg/kg, سيلينيوم 10mg/kg, كوبالت 20mg/kg, calcium 10%, كلوريد الصوديوم 10%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ الماعز - 180 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة تسمين الماعز
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين A200, 000IU/kg, فيتامين D3 20 000IU/kg, mg/kg 400 E800IU/kg, فيتامين حاس 1000mg/kg, zinc1100mg/kg, منغنيز 400mg/kg, يود 16mg/kg, سيلينيوم 7mg/kg, كوبالت 10mg/kg كلوريد الصوديوم 10%, كالسيوم 8%.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 2.5% لـ أغنام اللحم 181	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعغن	خليط من الفيتامينات والمعادن. يجب التحقق من القيم المعلنة للنحاس واليود وفق المواصفة المعتمدة.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 2.5%.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر. يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	

خليط علف مركب بنسبة 2.5% لـ أغنام اللحم 182	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين A acetate200 KIU/kg, فيتامين D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate1000mg/kg, manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg, zinc1500mg/kg, copper120mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 2.5%.

خليط علف مركب بنسبة 2.5% لـ النعاج 183	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين A acetate220KIU/kg, فيتامين D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate2000mg/kg, calcium25%, manganese1400mg/kg, iron500mg/kg, zinc2400mg/kg, copper200mg/kg, iodine10mg/kg, selenium8mg/kg, cobalt7mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 2.5%.

خليط علف مركب بنسبة 2.5% لـ أغنام التسمين 184	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعغن	فيتامين A acetate200KIU/kg, فيتامين D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate750mg/kg, calcium15%, manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg, zinc1500mg/kg, copper120mg/kg.
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 2.5%.

خليط علف مركب بنسبة 3% لـ أغنام اللحم 185	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	أسيئات فيتامين A 133000IU/kg, فيتامين D327000IU/kg, أسيئات dl-الفاتوكوفيريل 400mg/kg كالسيوم 17.0%, كلوريد الصوديوم 4.0%, منغنيز 2000mg/kg, حديد 2000mg/kg, زنك 130mg/kg, نحاس 2000mg/kg, يود 13.0mg/kg, سيلينيوم 10.0mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 3%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ أغنام اللحم 186	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	أسيئات فيتامين A 100, 000IU/kg, فيتامين D340 000IU/kg, dl-300 أسيئات, 6.0mg/kg الفاتوكوفيريل, 700mg/kg منغنيز, 500mg/kg حديد, 600mg/kg زنك, 60.0mg/kg نحاس
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ أغنام اللحم 187	
النوع / المرحلة الموصى بها	مرحلة التسمين
التركيب الرئيسي المعن	أسيئات فيتامين A 80, 000IU/kg, فيتامين D330 000IU/kg, dl-300 أسيئات, 6.0mg/kg الفاتوكوفيريل, 700mg/kg منغنيز, 500mg/kg حديد, 250mg/kg زنك, 60.0mg/kg نحاس, 5.50mg/kg سيلينيوم, 2.50mg/kg كريات
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 4% لـ أغنام اللحم 188	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	أسيئات فيتامين A 50, 000IU/kg, فيتامين D38 000IU/kg, dl-300 أسيئات, 1.0mg/kg الفاتوكوفيريل, 750mg/kg منغنيز, 500mg/kg حديد, 250mg/kg زنك, 75.0mg/kg نحاس
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 4%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ أغنام اللحم - 192 III	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعن	فيتامين A 100, 000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, E 1000mg/kg, فيتامين 000IU/kg, كالوريد الصوديوم 6.0%, منغنيز 600mg/kg, حديد 800mg/kg, زنك 1000mg/kg, نحاس 150mg/kg, يود 10.0mg/kg, سيلينيوم 5.00mg/kg, كريات 5.00mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم غذائي للنمو وكفاءة التحويل الغذائي وترسيب العضلات وحالة الجسم.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة, كسب فول الصويا, السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ النعاج 194	
النوع / المرحلة الموصى بها	جميع مراحل الإنتاج
التركيب الرئيسي المعطن	فيتامين A 100,000IU/kg, فيتامين D3 50 000IU/kg, 6.0% كالسيوم 1000mg/kg, E فيتامين 800mg/kg حديد 600mg/kg, منغنيز 10.0mg/kg يود 150mg/kg, نحاس 5.00mg/kg سيلينيوم 5.00mg/kg كوبالت
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والمعادن للتكاثر والإدرار وحالة الجسم وصحة العظام.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، كسب فول الصويا، السيلاج. نسبة الإضافة: 5%.

الخيول

2 سجلات للمنتجات

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الخيول - 164 I	
النوع / المرحلة الموصى بها	الخيول في جميع المراحل
التركيب الرئيسي المعن	كالمسيوم: 1.5%, صوديوم: 6000 mg/kg, مغنيسيوم: 1000 mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم معدني لصحة العظام والوظائف العصبية العضلية وتوازن الشوارد.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، نخالة القمح، الشوفان، دريس عالي الجودة. نسبة الإضافة: 5%.

خليط علف مركب بنسبة 5% لـ الخيول - 165 II	
النوع / المرحلة الموصى بها	الخيول في جميع المراحل
التركيب الرئيسي المعن	كالمسيوم: 1.4%, فوسفور: 7000mg/kg, منغنيز: 800mg/kg
العبوة	كيس 25 كجم
الهدف الغذائي	دعم معدني لصحة العظام والوظائف العصبية العضلية وتوازن الشوارد.
إرشادات الخلط	يخلط مع الذرة، نخالة القمح، الشوفان، دريس عالي الجودة. نسبة الإضافة: 5%.

البيغاوات

1 سجلات للمنتجات

خليط علف مركب لـ البيغاوات 163	
النوع / المرحلة الموصى بها	يجب تأكيد المرحلة المستهدفة في المواصفة المعتمدة
التركيب الرئيسي المعطّن	فيتامين A 16,000,000IU/1000mL فيتامين D3 160,000IU/1000mL فيتامين E 8000IU/1000mL ميثيونين 400mg/1000mL كالين 480mg/1000mL
العبوة	زجاجة 50 مل × 100 كرتون
الهدف الغذائي	دعم بالفيتامينات والأحماض الأمينية لحالة الريش وصحة العظام والحيوية.
إرشادات الخلط	يضاف إلى مياه الشرب أو يخلط مع العلف وفق تعليمات المنتج المعتمدة.
يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.	يلزم تأكيد المواصفة قبل إصدار عرض السعر.