



EDICIÓN B2B INTERNACIONAL

Aditivos para piensos y premezclas compuestas

Catálogo completo de productos

The banner features the Jinmao Biotech logo at the top left, followed by the text 'NUTRITION FOR EVERY STAGE' in large, bold, blue letters. Below this, it says 'Species-focused feed and premix solutions'. To the right, there is a tagline 'Healthy Animals A Stronger Tomorrow' with a green leaf icon. The banner is divided into five vertical panels, each representing a different animal species: Poultry (chickens), Cattle (cows and calves), Swine (pigs), Horses, and Sheep. Each panel includes a photo of the animals, a green circular icon with the species' head, and the species name in bold. Below the panels, there is a blue bar with a white icon of a document and the text 'Animal Feed • Feed Additives • Compound Premixes'. To the right of this bar is a green button with a white speech bubble icon and the text 'Discuss Your Target Species >'.

Jinmao BIOTECH

NUTRITION FOR EVERY STAGE

Species-focused feed and premix solutions

*Healthy Animals
A Stronger Tomorrow*

POULTRY
Roosters • Hens • Chicks

CATTLE
Beef Cattle • Cows • Calves

SWINE
Piglets • Growers • Finishers • Sows • Boars

HORSES

SHEEP

Animal Feed • Feed Additives • Compound Premixes

Discuss Your Target Species >

194 registros de productos

Nutrición para aves, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos y loros

Preparado a partir del libro de información de productos facilitado por Sichuan Jinmao Biotechnology. Se conservan los números de registro para la trazabilidad.

La información del catálogo está destinada a la revisión profesional B2B. La fórmula final, el nivel de inclusión, el envase, la etiqueta, el uso permitido y el acceso al mercado deben confirmarse mediante una especificación aprobada y una revisión cualificada del mercado de destino.

Índice del portafolio

Aves	69
Bovinos	15
Ovinos y caprinos	25
Porcinos	82
Equinos	2
Loros	1

La información del catálogo está destinada a la revisión profesional B2B. La fórmula final, el nivel de inclusión, el envase, la etiqueta, el uso permitido y el acceso al mercado deben confirmarse mediante una especificación aprobada y una revisión cualificada del mercado de destino.

Aves

69 registros de productos

012 Premezcla compuesta para piensos al 3% para gallinas ponedoras	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium15%, total phosphorus3%, sodio chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 80 000IU/kg, vitamina E680IU/kg, vitamina K3 77mg/kg vitamina B2 140mg/kg, calcio pantothenate340mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)950mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 3%.

013 Premezcla compuesta para piensos al 5% para gallinas ponedoras - I	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 56 000IU/kg, vitamina E410IU/kg, vitamina K3 49mg/kg vitamina B2 90mg/kg, calcio pantothenate200mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)570mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

014 Premezcla compuesta para piensos al 1% para reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron6000mg/kg, copper1000mg/kg, manganese6500mg/kg zinc4800mg/kg, selenium15mg/kg, iodine80mg/kg vitamina A1200IU/kg, vitamina D3 250, 000IU/kg vitamina E2700IU/kg, vitamina K3 280mg/kg, vitamina B1 200mg/kg vitamina B2 850mg/kg, vitamina B6 520mg/kg, calcio pantothenate1600mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)3500mg/kg, biotin12mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado. Tasa de inclusión: 1%.

015 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 4 semanas
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1500mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A168, 000IU/kg, vitamina D3 44 000IU/kg, vitamina E400IU/kg, vitamina K3 40mg/kg vitamina B1 30mg/kg, vitamina B2 120mg/kg, vitamina B6 78mg/kg calcio pantothenate240mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)520mg/kg, biotin8mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

016 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductores pesados en recría	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A240, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E520IU/kg, vitamina K3 55IU/kg vitamina B1 40IU/kg, vitamina B2 160IU/kg, vitamina B6 100IU/kg calcio pantothenate300IU/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)680IU/kg, biotin9IU/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

017 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el inicio de la puesta hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium15%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1400mg/kg zinc1600mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D3 63 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 70mg/kg vitamina B1 50mg/kg, vitamina B2 200mg/kg, vitamina B6 120mg/kg calcio pantothenate380mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)840mg/kg, biotin10mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

018 Premezcla compuesta para piensos al 6% para pollitos reproductores pesados - I	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 4 semanas
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A190, 000IU/kg, vitamina D3 45 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 45mg/kg vitamina B1 35mg/kg, vitamina B2 140mg/kg, vitamina B6 85mg/kg calcio pantothenate250mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)560mg/kg, biotin6.9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

019 Premezcla compuesta para piensos al 6% para reproductores pesados en recría - I	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A190, 000IU/kg, vitamina D3 45 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 45mg/kg vitamina B1 35mg/kg, vitamina B2 140mg/kg, vitamina B6 105mg/kg calcio pantothenate250mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)560mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

020 Premezcla compuesta para piensos al 6% para reproductores pesados - I	
Especie / etapa recomendada	Desde el inicio de la puesta hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A230, 000IU/kg, vitamina D3 52 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 58mg/kg vitamina B1 44mg/kg, vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 105mg/kg calcio pantothenate320mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

021 Premezcla compuesta para piensos al 6% para pollitos reproductores pesados - II	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 4 semanas
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamina A167, 000IU/kg, vitamina D3 39 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 43mg/kg vitamina B1 32mg/kg, vitamina B2 128mg/kg, vitamina B6 78mg/kg calcio pantothenate230mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

022 Premezcla compuesta para piensos al 6% para reproductores pesados en recría - II	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamina A167, 000IU/kg, vitamina D3 39 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 43mg/kg vitamina B1 32mg/kg, vitamina B2 128mg/kg, vitamina B6 78mg/kg calcio pantothenate230mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

023 Premezcla compuesta para piensos al 6% para reproductores pesados - II	
Especie / etapa recomendada	Desde el inicio de la puesta hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodio chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine26mg/kg vitamina A250, 000IU/kg, vitamina D3 52 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 58mg/kg vitamina B1 44mg/kg, vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 105mg/kg calcio pantothenate320mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 6%.

024 Premezcla compuesta para piensos al 1% para pollitas de inicio	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamina A600, 000IU/kg, vitamina D3 240 000IU/kg, vitamina E2000IU/kg, vitamina K3 230mg/kg vitamina B2 430mg/kg, vitamina B6 70mg/kg, calcio pantothenate1000mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 1%.

025 Premezcla compuesta para piensos al 1% para pollitas de cría	
Especie / etapa recomendada	7-16 semanas de edad
Composición principal declarada	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamina A600, 000IU/kg, vitamina D3 210 000IU/kg, vitamina E1900IU/kg, vitamina K3 195mg/kg vitamina B2 390mg/kg, vitamina B6 70mg/kg, calcio pantothenate960mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)2600mg/kg, biotin35mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 1%.

026 Premezcla compuesta para piensos al 1% para gallinas ponedoras	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamina A600, 000IU/kg, vitamina D3 210 000IU/kg, vitamina E2000IU/kg, vitamina K3 230mg/kg vitamina B2 430mg/kg, vitamina B6 70mg/kg, calcio pantothenate1000mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 1%.

027 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollitas de inicio	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus3%, sodio chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 80 000IU/kg, vitamina E680IU/kg, vitamina K3 77mg/kg vitamina B2 140mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)950mg/kg, calcio pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 3%.

028 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollitas de cría	
Especie / etapa recomendada	7-16 semanas de edad
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus3%, sodio chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg vitamina A190, 000IU/kg, vitamina D3 60 000IU/kg, vitamina E600IU/kg, vitamina K3 46mg/kg vitamina B2 100mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)800mg/kg, pantotenato de calcio 280mg/kg biotina 7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 3%.

029 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollitas de inicio - II	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium15%, total phosphorus3%, sodio chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 80 000IU/kg, vitamina E680IU/kg, vitamina K3 77mg/kg vitamina B2 140mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)950mg/kg, calcio pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 3%.

030 Premezcla compuesta para piensos al 3% para gallinas ponedoras - III	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium15%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg vitamina A205, 000IU/kg, vitamina D3 82 000IU/kg, vitamina E700IU/kg, vitamina K3 78mg/kg vitamina B2 140mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)970mg/kg, calcio pantothenate350mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 3%.

031 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de inicio - I	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	calcium9%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 55 000IU/kg, vitamina E430IU/kg, vitamina K3 57mg/kg vitamina B2 100mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)610mg/kg, calcio pantothenate220mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

032 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de recría - I	
Especie / etapa recomendada	7-16 semanas de edad
Composición principal declarada	calcium9%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A130, 000IU/kg, vitamina D3 34 000IU/kg, vitamina E300IU/kg, vitamina K3 23mg/kg vitamina B2 54mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)400mg/kg, calcio pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

033 Premezcla compuesta para piensos al 5% para gallinas ponedoras - II	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium7%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1500mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 62 000IU/kg, vitamina E430IU/kg, vitamina K3 57mg/kg vitamina B2 100mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)610mg/kg, calcio pantothenate220mg/kg biotin6mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

034 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de inicio - II	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	calcium8%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E410IU/kg, vitamina K3 49mg/kg vitamina B2 90mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)570mg/kg, calcio pantothenate205mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

035 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de recría - II	
Especie / etapa recomendada	7-16 semanas de edad
Composición principal declarada	calcium8%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A130, 000IU/kg, vitamina D3 34 000IU/kg, vitamina E300IU/kg, vitamina K3 23mg/kg vitamina B2 50mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)400mg/kg, calcio pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

036 Premezcla compuesta para piensos al 5% para gallinas ponedoras - III	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 56 000IU/kg, vitamina E410IU/kg, vitamina K3 52mg/kg vitamina B2 90mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)570mg/kg, calcio pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

037 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de inicio - III	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	calcium8%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E410IU/kg, vitamina K3 49mg/kg vitamina B2 90mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)570mg/kg, calcio pantothenate185mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

038 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitas de recría - III	
Especie / etapa recomendada	7-16 semanas de edad
Composición principal declarada	calcium8%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A130, 000IU/kg, vitamina D3 34 000IU/kg, vitamina E300IU/kg, vitamina K3 23mg/kg vitamina B2 50mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)400mg/kg, calcio pantothenate144mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

039 Premezcla compuesta para piensos al 5% para gallinas ponedoras	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1%, sodio chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 56 000IU/kg, vitamina E410IU/kg, vitamina K3 49mg/kg vitamina B2 90mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)570mg/kg, calcio pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

040 Premezcla compuesta para piensos al 5% para gallinas ponedoras	
Especie / etapa recomendada	Desde 17 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1%, sodio chloride3% iron1100mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 45 000IU/kg, vitamina E350IU/kg, vitamina K3 36mg/kg vitamina B2 75mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)480mg/kg, calcio pantothenate170mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 5%.

041 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollos de engorde de inicio	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 14 días
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10% iron1900mg/kg, copper520mg/kg, manganese3200mg/kg zinc2300mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg vitamina A280, 000IU/kg, vitamina D3 80 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 60mg/kg vitamina B1 90mg/kg, vitamina B2 130mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)1000mg/kg calcio pantothenate350mg/kg, biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

042 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollos de engorde en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	Desde 15 días de edad hasta 7 días antes de mercado
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10% iron1900mg/kg, copper500mg/kg, manganese3100mg/kg zinc2300mg/kg, selenium8.5mg/kg, iodine25mg/kg vitamina A230, 000IU/kg, vitamina D3 65 000IU/kg, vitamina E1700IU/kg, vitamina K3 50mg/kg vitamina B1 70mg/kg, vitamina B2 110mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)850mg/kg calcio pantothenate330mg/kg, biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

043 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollos de engorde de finalización	
Especie / etapa recomendada	Últimos 7 días antes de mercado
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10% iron1700mg/kg, copper450mg/kg, manganese3000mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg vitamina A220, 000IU/kg, vitamina D3 64 000IU/kg, vitamina E1900IU/kg, vitamina K3 50mg/kg vitamina B1 70mg/kg, vitamina B2 105mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)800mg/kg calcio pantothenate290mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

044 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollos de engorde de inicio	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 14 días
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamina A130, 000IU/kg, vitamina D3 40 000IU/kg, vitamina E850IU/kg, vitamina K3 30mg/kg vitamina B2 75mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)540mg/kg, calcio pantothenate195mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

045 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollos de engorde en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	Desde 15 días de edad hasta 7 días antes de mercado
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamina A, vitamina D3, vitamina E vitamina K3, vitamina B2, nicotinic acid (nicotinamida) pantotenato de calcio, biotina.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

046 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollos de engorde de finalización	
Especie / etapa recomendada	Últimos 7 días antes de mercado
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron1000mg/kg, copper240mg/kg, manganese1600mg/kg zinc780mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 30 000IU/kg, vitamina E750IU/kg, vitamina K3 23mg/kg vitamina B2 55mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)410mg/kg, calcio pantothenate147mg/kg biotin7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

047 Premezcla compuesta para piensos al 3% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 4 semanas
Composición principal declarada	calcium7%, total phosphorus4%, sodio chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamina A43, 000IU/kg, vitamina D3 87 000IU/kg, vitamina E2900IU/kg, vitamina K3 98mg/kg vitamina B1 75mg/kg, vitamina B2 300mg/kg, vitamina B6 170mg/kg pantotenato de calcio 550mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)1200mg/kg, biotin16mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

048 Premezcla compuesta para piensos al 3% para reproductores pesados en recría	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium7%, total phosphorus4%, sodio chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamina A41, 000IU/kg, vitamina D3 84 000IU/kg, vitamina E2800IU/kg, vitamina K3 93mg/kg vitamina B1 70mg/kg, vitamina B2 300mg/kg, vitamina B6 170mg/kg calcio pantothenate510mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)1100mg/kg, biotin10mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

049 Premezcla compuesta para piensos al 3% para reproductoras de puesta	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium7%, total phosphorus4%, sodio chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamina A48, 000IU/kg, vitamina D3 99 000IU/kg, vitamina E3200IU/kg, vitamina K3 110mg/kg vitamina B1 83mg/kg, vitamina B2 300mg/kg, vitamina B6 200mg/kg calcio pantothenate610mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

050 Premezcla compuesta para piensos al 3% para reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium7%, total phosphorus4%, sodio chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamina A51, 000IU/kg, vitamina D3 105 000IU/kg, vitamina E3300IU/kg, vitamina K3 110mg/kg vitamina B1 88mg/kg, vitamina B2 340mg/kg, vitamina B6 210mg/kg calcio pantothenate640mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 3%.

051 Premezcla compuesta para piensos al 5% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 4 semanas
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A220, 000IU/kg, vitamina D3 52 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 58mg/kg vitamina B40mg/kg, vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 100mg/kg calcio pantothenate320mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

052 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductores pesados en recría	
Especie / etapa recomendada	Desde 5 semanas hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg vitamina A210, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 55mg/kg vitamina B40mg/kg, vitamina B2 160mg/kg, vitamina B6 100mg/kg calcio pantothenate310mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)670mg/kg, biotin9.5mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

053 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductoras de puesta	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1500mg/kg zinc1500mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg vitamina A220, 000IU/kg, vitamina D3 52 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 58mg/kg vitamina B1 45mg/kg, vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 105mg/kg pantotenato de calcio 320mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

054 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1900mg/kg zinc1700mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg vitamina A260, 000IU/kg, vitamina D3 51 000IU/kg, vitamina E1900IU/kg, vitamina K3 94mg/kg vitamina B1 75mg/kg, vitamina B2 260mg/kg, vitamina B6 120mg/kg calcio pantothenate440mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)890mg/kg, biotin11mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

055 Premezcla compuesta para piensos al 5% para reproductoras de pollo amarillo	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5% iron1250mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine19mg/kg vitamina A250, 000IU/kg, vitamina D3 66 000IU/kg, vitamina E1700IU/kg, vitamina K3 58mg/kg vitamina B2 150mg/kg, vitamina B6 60mg/kg, calcio pantothenate340mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)880mg/kg, biotin8mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

056 Premezcla compuesta para piensos al 10% para gallos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Gallos reproductores pesados
Composición principal declarada	calcium6%, total phosphorus1%, sodio chloride2% iron470mg/kg, copper110mg/kg, manganese930mg/kg zinc890mg/kg, selenium2.5mg/kg, iodine16mg/kg vitamina A132, 000IU/kg, vitamina D3 29 000IU/kg, vitamina E1000IU/kg, vitamina K3 47mg/kg vitamina B1 38mg/kg, vitamina B2 133mg/kg, vitamina B6 70mg/kg calcio pantothenate230mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)470mg/kg, biotin9mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

057 Premezcla compuesta para piensos al 5% para patitos de carne y puesta	
Especie / etapa recomendada	Patitos de carne desde el nacimiento hasta 14 días; patitos de puesta hasta 21 días
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium4.5mg/kg, iodine12mg/kg vitamina A145, 000IU/kg, vitamina D3 45 000IU/kg, vitamina E450IU/kg, vitamina K3 35mg/kg vitamina B2 80mg/kg, calcio pantothenate210mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)2300mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

058 Premezcla compuesta para piensos al 5% para patos de recría de carne y puesta	
Especie / etapa recomendada	Patos de carne desde 15 días hasta mercado; patos de puesta desde 21 días hasta el inicio de la puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium5mg/kg, iodine12mg/kg vitamina A120, 000IU/kg, vitamina D3 37 000IU/kg, vitamina E370IU/kg, vitamina K3 28mg/kg vitamina B2 65mg/kg, calcio pantothenate180mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)2200mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

059 Premezcla compuesta para piensos al 5% para patos de puesta	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6mg/kg, iodine12mg/kg vitamina A145, 000IU/kg, vitamina D3 45 000IU/kg, vitamina E1300IU/kg, vitamina K3 35mg/kg vitamina B280mg/kg, calcio pantothenate210mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)2300mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

060 Premezcla compuesta para piensos al 5% para ocas reproductoras en puesta	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodio chloride3% iron1400mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E950IU/kg, vitamina K3 35mg/kg vitamina B1 59mg/kg, vitamina B2 85mg/kg, vitamina B6 103mg/kg calcio pantothenate340mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)630mg/kg, biotin14mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

061 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para patitos	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 21 días
Composición principal declarada	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, vitamina A3, 600 000IU/kg, vitamina D3 1, 000 000IU/kg, vitamina E9500IU/kg, vitamina K3 750mg/kg vitamina B2 1700mg/kg, vitamina B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)21, 700mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

062 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para patos de puesta	
Especie / etapa recomendada	Periodo de puesta
Composición principal declarada	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, vitamina A3, 600 000IU/kg, vitamina D3 1, 000 000IU/kg, vitamina E9500IU/kg, vitamina K3 750mg/kg vitamina B2 1700mg/kg, vitamina B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)19, 700mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

063 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para reproductoras pesadas en puesta	
Especie / etapa recomendada	Desde 20 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamina A5, 100 000IU/kg, vitamina D3 848, 000IU/kg vitamina E38, 000IU/kg, vitamina K3 2200mg/kg vitamina B1 1900mg/kg, vitamina B2 5000mg/kg, vitamina B2200mg/kg pantothenic acid8700mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)17, 000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

064 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para reproductoras pesadas en puesta

Especie / etapa recomendada	Desde 20 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganeso28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamina A4, 200 000IU/kg, vitamina D3 1, 050 000IU/kg, vitamina E10, 800IU/kg vitamina K3 1100mg/kg, vitamina B1 880mg/kg, vitamina B2 3400mg/kg vitamina B6 2000mg/kg, pantothenic acid5800mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)14 000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

065 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para reproductoras pesadas en puesta

Especie / etapa recomendada	Desde 20 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron13, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganeso28, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, vitamina A4, 200 000IU/kg, vitamina D3 700, 000IU/kg vitamina E31, 000IU/kg, vitamina K3 1900mg/kg vitamina B1 1600mg/kg, vitamina B2 5000mg/kg, vitamina B6 1800mg/kg ácido pantoténico 7200mg/kg, nicotinic acid (nicotinamida) 14, 000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.3%.

066 Premezcla compuesta para piensos al 0.35% para reproductoras pesadas en puesta

Especie / etapa recomendada	Desde 20 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron20, 000mg/kg, copper1600mg/kg manganeso27, 000mg/kg, zinc15 000mg/kg, vitamina A3, 600 000IU/kg, vitamina D3 600, 000IU/kg vitamina E27, 000IU/kg, vitamina K3 1600mg/kg vitamina B1 300mg/kg, vitamina B2 4300mg/kg, vitamina B6 1800mg/kg pantothenic acid6100mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)12, 000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.35%.

067 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para reproductores pesados en cría

Especie / etapa recomendada	6-20 semanas de edad
Composición principal declarada	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganeso28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamina A5, 100 000IU/kg, vitamina D3 850, 000IU/kg vitamina E24, 000IU/kg, vitamina K3 1200mg/kg vitamina B1 930mg/kg, vitamina B2 3200mg/kg, vitamina B6 1400mg/kg pantothenic acid4600mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9500mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

068 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para reproductores pesados en recría	
Especie / etapa recomendada	6-20 semanas de edad
Composición principal declarada	iron10, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganes26, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, vitamina A4, 200 000IU/kg, vitamina D3 700, 000IU/kg vitamina E20, 000IU/kg, vitamina K3 1000mg/kg vitamina B1 870mg/kg, vitamina B2 2700mg/kg, vitamina B6 1100mg/kg ácido pantoténico 3800mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)7900mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para condición de reproductoras, reproducción y calidad del pollito.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.3%.

069 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganes25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A5, 100 000IU/kg, vitamina D3 850, 000IU/kg vitamina E24, 000IU/kg, vitamina K3 1155mg/kg vitamina B1 920mg/kg, vitamina B2 3000mg/kg, vitamina B6 1300mg/kg ácido pantoténico 4400mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

070 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganes25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A5, 100 000IU/kg, vitamina D3 850, 000IU/kg vitamina E24, 000IU/kg, vitamina K3 1155mg/kg vitamina B1 920mg/kg, vitamina B2 3000mg/kg, vitamina B6 1300mg/kg pantothenic acid4400mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

071 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para pollitos reproductores pesados	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron10, 000mg/kg, copper2600mg/kg manganes26, 000mg/kg, zinc26 000mg/kg, vitamina A4, 200 000IU/kg, vitamina D3 700, 000IU/kg vitamina E20, 000IU/kg, vitamina K3 1000mg/kg vitamina B1 770mg/kg, vitamina B2 2700mg/kg, vitamina B6 1100mg/kg ácido pantoténico 3800mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)7900mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.3%.

072 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollitas de recría

Especie / etapa recomendada	6-19 semanas de edad
Composición principal declarada	iron25,000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A3, 200 000IU/kg, vitamina D3 950, 000IU/kg vitamina E3300IU/kg, vitamina K3 1300mg/kg, vitamina B2 1500mg/kg folic acid180mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)6200mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

073 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para gallinas ponedoras

Especie / etapa recomendada	Desde 19 semanas hasta el descarte
Composición principal declarada	iron25,000mg/kg, copper3200mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A3, 300 000IU/kg, vitamina D3 1, 190 000IU/kg, vitamina E4200IU/kg, vitamina K3 1700mg/kg vitamina B2 1900mg/kg, folic acid230mg/kg, pantothenic acid2400mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)7800mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para puesta, calidad del huevo, cáscara y estabilidad metabólica.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

074 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollitas de inicio

Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron25,000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A3, 350 000IU/kg, vitamina D3 1, 190 000IU/kg, vitamina E4200IU/kg, vitamina K3 1700mg/kg vitamina B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)7850mg/kg, .
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

075 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollitas de inicio

Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 6 semanas
Composición principal declarada	iron25,000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamina A3, 350 000IU/kg, vitamina D3 1, 190 000IU/kg, vitamina E4200IU/kg, vitamina K3 1700mg/kg vitamina B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg ácido nicotínico (nicotinamida)7850mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

076 Premezcla compuesta para piensos al 0.25% para pollos de engorde de finalización

Especie / etapa recomendada	Desde 42 días de edad hasta mercado
Composición principal declarada	iron18, 000mg/kg, copper1440mg/kg manganeso18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, vitamina A2, 600 000IU/kg, vitamina D3 730, 000IU/kg vitamina E6800IU/kg, vitamina K3 530mg/kg, vitamina B2 1200mg/kg vitamina B6 1400mg/kg, ácido pantoténico 2900mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.25%.

077 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para pollos de engorde en crecimiento

Especie / etapa recomendada	15-42 días de edad
Composición principal declarada	iron21, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganeso21, 000mg/kg, zinc16 000mg/kg, vitamina A2, 700 000IU/kg, vitamina D3 782, 000IU/kg vitamina E7200IU/kg, vitamina K3 560mg/kg, vitamina B2 1300mg/kg vitamina B6 1400mg/kg, ácido pantoténico 3200mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9700mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.3%.

078 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para pollos de engorde en crecimiento

Especie / etapa recomendada	15-42 días de edad
Composición principal declarada	Premezcla de vitaminas y minerales. La declaración de zinc debe confirmarse con la especificación aprobada.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Aporte equilibrado de vitaminas y minerales para crecimiento, plumaje y preparación productiva.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.3%.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

079 Premezcla compuesta para piensos al 0.35% para pollos de engorde de inicio

Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 21 días
Composición principal declarada	iron18, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganeso18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, vitamina A1, 900 000IU/kg, vitamina D3 720, 000IU/kg vitamina E6200IU/kg, vitamina K3 450mg/kg, vitamina B2 1200mg/kg vitamina B6 1300mg/kg, ácido pantoténico 2900mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.35%.

080 Premezcla compuesta para piensos al 0.35% para pollos de engorde de inicio	
Especie / etapa recomendada	Desde el nacimiento hasta 21 días
Composición principal declarada	iron18, 000mg/kg, copper1900mg/kg mangane18, 000mg/kg, zinc13000mg/kg vitamina A1, 900, 000IU/kg vitamina D3 720, 000IU/kg, vitamina E6200IU/kg vitamina K3 450mg/kg, vitamina B2 1200mg/kg, vitamina B6 1300mg/kg pantothenic acid2900mg/kg, ácido nicotínico (nicotinamida)9000mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo de micronutrientes para el desarrollo temprano de huesos, órganos, plumas e inmunidad.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 0.35%.

Bovinos

15 registros de productos

001 Premezcla compuesta para piensos al 4% para bovinos de carne

Especie / etapa recomendada	250-500 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D313 000IU/kg, vitamina E500IU/kg, copper0.25g/kg iron0.5g/kg, zinc1.5g/kg, manganese1g/kg iodine12.5mg/kg, selenium5mg/kg, phosphorus1.25% calcium16%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado. Tasa de inclusión: 4%.

002 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne

Especie / etapa recomendada	250-500 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A80, 000IU/kg, vitamina D310 400IU/kg, vitamina E400IU/kg, copper0.2g/kg iron0.4g/kg, zinc1.2g/kg, manganese0.8g/kg iodine10mg/kg, selenium4mg/kg, phosphorus1% calcium12.5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado. Tasa de inclusión: 5%.

003 Premezcla compuesta para piensos al 1% para terneros

Especie / etapa recomendada	0-6 meses de edad
Composición principal declarada	vitamina A1, 500, 000IU/kg vitamina D3150, 000IU/kg, vitamina E9000IU/kg nicotinamida(VB ₃)1g/kg, biotina(VB ₇)6mg/kg, copper800mg/kg iron6000mg/kg, zinc5000mg/kg, manganese3000mg/kg iodine50mg/kg, selenium20mg/kg, cobalt25mg/kg magnesium5%, potassium2%, phosphorus1.5% calcium10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Vitaminas y minerales adaptados a la etapa para el desarrollo ruminal, óseo e inmunitario.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, heno de alfalfa. Tasa de inclusión: 1%.

004 Premezcla compuesta para piensos al 5% para terneros

Especie / etapa recomendada	0-6 meses de edad
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D330 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, nicotinamida(VB ₃)200mg/kg biotina(VB ₇)1mg/kg, copper160mg/kg, iron1g/kg zinc1g/kg, manganese600mg/kg, iodine10mg/kg selenium4mg/kg, cobalt5mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Vitaminas y minerales adaptados a la etapa para el desarrollo ruminal, óseo e inmunitario.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, heno de alfalfa. Tasa de inclusión: 5%.

005 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne - I	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de vacas
Composición principal declarada	vitamina A35, 000IU/kg, vitamina D312 000IU/kg, vitamina E3500IU/kg, nicotinamida(VB $\square$)1100mg/kg biotina(VB $\square$)35mg/kg, copper1000mg/kg, iron2000mg/kg zinc3500mg/kg, manganese3000mg/kg, iodine49mg/kg selenium20mg/kg, cobalt80mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% sodio chloride15%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de semilla de algodón, heno de alfalfa, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.

006 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne - II	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de vacas
Composición principal declarada	Premezcla de vitaminas y minerales. La declaración de vitamina E debe confirmarse con la especificación aprobada.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de semilla de algodón, heno de alfalfa, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

007 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne - III	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de vacas
Composición principal declarada	vitamina A15, 000IU/kg, vitamina D34000IU/kg vitamina E1300IU/kg, copper800mg/kg, iron2000mg/kg zinc1000mg/kg, manganese1500mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt10mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10% sodio chloride15%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de semilla de algodón, heno de alfalfa, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.

008 Premezcla compuesta para piensos al 1% para bovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	vitamina A400, 000IU/kg, vitamina D380 000IU/kg, vitamina E4500IU/kg, biotina(VB $\square$)30mg/kg copper2000mg/kg, iron6000mg/kg, zinc2500mg/kg manganese3500mg/kg, iodine60mg/kg, selenium30mg/kg cobalt30mg/kg, magnesium5%, potassium2% phosphorus1.5%, calcium10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

009 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	vitamina A250, 000IU/kg, vitamina D3 60 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, nicotinamida(VB ₃)150mg/kg biotina(VB ₇)10mg/kg, copper650mg/kg, iron2000mg/kg zinc2000mg/kg, manganese1200mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt20mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de semilla de algodón, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.

010 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D340 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, nicotinamida(VB ₃)100mg/kg copper550mg/kg, iron1500mg/kg, zinc1500mg/kg manganese1000mg/kg, iodine15mg/kg, selenium8mg/kg cobalt15mg/kg, magnesium2%, potassium0.8% phosphorus0.5%, calcium10%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de semilla de algodón, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.

011 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	vitamina A150, 000IU/kg, vitamina D320 000IU/kg, vitamina E1000IU/kg, copper400mg/kg iron1000mg/kg, zinc800mg/kg, manganese800mg/kg iodine10mg/kg, selenium6mg/kg, cobalt8mg/kg magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5% calcium10%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de semilla de algodón, bicarbonato de sodio. Tasa de inclusión: 5%.

189 Premezcla compuesta para piensos al 4% para bovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 40, 000IU/kg, vitamina D320 000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 120mg/kg, calcio 7.0% cloruro de sodio 8.0%, lisina protegida en rumen 5.0%, manganese 500mg/kg hierro 600mg/kg, zinc 700mg/kg, cobre 60.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de semilla de algodón, granos de destilería, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

190 Premezcla compuesta para piensos al 4% para vacas

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 40, 000IU/kg, vitamina D320 000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 120mg/kg, calcio 7.0% cloruro de sodio 8.0%, lisina protegida en rumen 5.0%, manganeso 500mg/kg hierro 600mg/kg, zinc 700mg/kg, cobre 60.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

191 Premezcla compuesta para piensos al 5% para bovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1000mg/kg, calcio 6.0% cloruro de sodio 6.0%, manganeso 600mg/kg, hierro 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cobre 150mg/kg, yodo 10.0mg/kg selenio 5.00mg/kg, cobalto 5.00mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de semilla de algodón, granos de destilería, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

193 Premezcla compuesta para piensos al 5% para vacas

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1000mg/kg, calcio 6.0% cloruro de sodio 6.0%, manganeso 600mg/kg, hierro 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cobre 150mg/kg, yodo 10.0mg/kg selenio 5.00mg/kg, cobalto 5.00mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

Ovinos y caprinos

25 registros de productos

166 Premezcla compuesta para piensos al 0.3% para corderos	
Especie / etapa recomendada	0-3 meses de edad
Composición principal declarada	vitamina A1, 500, 000IU/kg vitamina D3 150, 000IU/kg, vitamina E9000IU/kg nicotinamida 1000mg/kg, biotina 6mg/kg, cobre 800mg/kg hierro 6000mg/kg, zinc 5000mg/kg, manganeso 3000mg/kg yodo 50mg/kg, selenio 20mg/kg, cobalto 25mg/kg calcium10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 0.3%.

167 Premezcla compuesta para piensos al 1% para corderos	
Especie / etapa recomendada	0-3 meses de edad
Composición principal declarada	vitamina A500, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E3000IU/kg, nicotinamida 350mg/kg biotina 2mg/kg, cobre 275mg/kg, hierro 2000mg/kg zinc 1800mg/kg, manganeso 1000mg/kg, yodo 15mg/kg selenio 7mg/kg, cobalto 8mg/kg, calcio 10% fósforo total 1%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1%.

168 Premezcla compuesta para piensos al 1.5% para corderos	
Especie / etapa recomendada	0-3 meses de edad
Composición principal declarada	vitamina A30, 000IU/kg, vitamina D3 30 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, nicotinamida 200mg/kg biotina 1mg/kg, cobre 160mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 1000mg/kg, manganeso 600mg/kg, yodo 10mg/kg selenio 4mg/kg, cobalto 5mg/kg, calcio 10% fósforo total 2.5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1.5%.

169 Premezcla compuesta para piensos al 0.5% para ovejas - I	
Especie / etapa recomendada	Etapas productiva y reproductiva de ovejas
Composición principal declarada	vitamina A800, 000IU/kg, vitamina D3 100 000IU/kg, vitamina E5000IU/kg, nicotinamida 1500mg/kg biotina 2mg/kg, cobre 600mg/kg, hierro 6000mg/kg zinc 3000mg/kg, manganeso 5000mg/kg, yodo 80mg/kg selenio 28mg/kg, cobalto 40mg/kg, cloruro de sodio 16% calcio 10%, fósforo total 1%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 0.5%.

170 Premezcla compuesta para piensos al 0.5% para ovejas - II	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de ovejas
Composición principal declarada	vitamina A800, 000IU/kg, vitamina D3 100 000IU/kg, vitamina E5000IU/kg, cobre 600mg/kg hierro 6000mg/kg, zinc 3000mg/kg, manganeso 5000mg/kg yodo 80mg/kg, selenio 28mg/kg, cobalto 40mg/kg cloruro de sodio 16%, calcio 10%, fósforo total 1%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 0.5%.

171 Premezcla compuesta para piensos al 1% para ovejas - I	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de ovejas
Composición principal declarada	vitamina A40, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E2800IU/kg, nicotinamida 800mg/kg biotina 1mg/kg, cobre 300mg/kg, hierro 3000mg/kg zinc 1500mg/kg, manganeso 2500mg/kg, yodo 40mg/kg selenio 14mg/kg, cobalto 20mg/kg, cloruro de sodio 16% calcio 10%, fósforo total 1.2%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1%.

172 Premezcla compuesta para piensos al 1% para ovejas - II	
Especie / etapa recomendada	Etapa productiva y reproductiva de ovejas
Composición principal declarada	vitamina A40, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E2800IU/kg, cobre 300mg/kg hierro 3000mg/kg, zinc 1500mg/kg, manganeso 2500mg/kg yodo 40mg/kg, selenio 14mg/kg, cobalto 20mg/kg cloruro de sodio 16%, calcio 10%, fósforo total 1.2%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1%.

173 Premezcla compuesta para piensos al 0.5% para ovinos de carne	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de ovinos
Composición principal declarada	vitamina A1, 000, 000IU/kg vitamina D3 200, 000IU/kg, vitamina E3500IU/kg nicotinamida 4500mg/kg, cobre 600mg/kg, hierro 2000mg/kg zinc5000mg/kg, manganeso 4000mg/kg, yodo 80mg/kg selenio 30mg/kg, cobalto 60mg/kg, calcio 10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 0.5%.

174 Premezcla compuesta para piensos al 1% para ovinos de carne - I	
Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de ovinos
Composición principal declarada	vitamina A500, 000IU/kg, vitamina D3 70 000IU/kg, vitamina E1200IU/kg, nicotinamida 1500mg/kg cobre 300mg/kg, hierro 800mg/kg, zinc 2200mg/kg manganeso 2000mg/kg, yodo 30mg/kg, selenio 15mg/kg cobalto 20mg/kg, cloruro de sodio 10%, calcio 10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1%.

175 Premezcla compuesta para piensos al 1% para ovinos de carne - II

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de ovinos
Composición principal declarada	vitamina A500, 000IU/kg, vitamina D3 70 000IU/kg, vitamina E1200IU/kg, cobre 300mg/kg hierro 800mg/kg, zinc 2200mg/kg, manganeso 2000mg/kg yodo 30mg/kg, selenio 15mg/kg, cobalto 20mg/kg cloruro de sodio 10%, calcio 10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 1%.

176 Premezcla compuesta para piensos al 5% para ovinos de carne - I

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de ovinos
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E800IU/kg, nicotinamida 800mg/kg cobre 140mg/kg, hierro 400mg/kg, zinc1100mg/kg manganeso 1000mg/kg, yodo 16mg/kg, selenio 7mg/kg cobalto 10mg/kg, cloruro de sodio 10%, calcio 8%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

177 Premezcla compuesta para piensos al 5% para ovinos de carne - II

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de ovinos
Composición principal declarada	vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 40 000IU/kg, vitamina E600IU/kg, cobre /120mg/kg hierro 300mg/kg, zinc1000mg/kg, manganeso 800mg/kg yodo 16mg/kg, selenio 6mg/kg, cobalto 10mg/kg cloruro de sodio 10%, calcio 8%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

178 Premezcla compuesta para piensos al 5% para cabras

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de caprinos
Composición principal declarada	vitamina A1, 000, 000IU/kg vitamina D3 150, 000IU/kg, vitamina E5000IU/kg nicotinamida 4500mg/kg, cobre 2000mg/kg, hierro 2000mg/kg zinc5000mg/kg, manganeso 4000mg/kg, yodo 80mg/kg selenio 30mg/kg, cobalto 60mg/kg, calcio 16%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

179 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cabras - I

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de caprinos
Composición principal declarada	vitamina A500, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, cobre 700mg/kg hierro 700mg/kg, zinc2000mg/kg, manganeso 2000mg/kg yodo 30mg/kg, selenio 10mg/kg, cobalto 20mg/kg cloruro de sodio 10%, calcium10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

180 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cabras - II

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde de caprinos
Composición principal declarada	vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 20 000IU/kg, vitamina E800IU/kg, cobre 400mg/kg hierro 400mg/kg, zinc1100mg/kg, manganeso 1000mg/kg yodo 16mg/kg, selenio 7mg/kg, cobalto 10mg/kg cloruro de sodio 10%, calcio 8%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

181 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	Premezcla de vitaminas y minerales. Las declaraciones de cobre y yodo deben confirmarse con la especificación aprobada.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 2.5%.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

182 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A acetate200 KIU/kg, vitamina D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate1000mg/kg manganeso1000mg/kg, iron1000mg/kg, zinc1500mg/kg copper120mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 2.5%.

183 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para ovejas

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A acetate220KIU/kg, vitamina D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate2000mg/kg calcium25%, manganeso1400mg/kg, iron500mg/kg zinc2400mg/kg, copper200mg/kg, iodine10mg/kg selenium8mg/kg, cobalt7mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 2.5%.

184 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para ovinos de engorde

Especie / etapa recomendada	Etapa de engorde
Composición principal declarada	vitamina A acetate200KIU/kg, vitamina D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate750mg/kg calcium15%, manganeso1000mg/kg, iron1000mg/kg zinc1500mg/kg, copper120mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 2.5%.

185 Premezcla compuesta para piensos al 3% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 133000IU/kg, vitamina D327000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 400mg/kg calcio 17.0%, cloruro de sodio 4.0%, manganeso 2000mg/kg hierro 2000mg/kg, zinc 2000mg/kg, cobre 130mg/kg yodo 13.0mg/kg, selenio 10.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 3%.

186 Premezcla compuesta para piensos al 4% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 100, 000IU/kg, vitamina D340 000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 300mg/kg, calcio 6.0% manganeso 500mg/kg, hierro 600mg/kg, zinc 700mg/kg cobre 60.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

187 Premezcla compuesta para piensos al 4% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Etapas de engorde
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 80, 000IU/kg, vitamina D330 000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 300mg/kg, calcio 6.0% manganeso 500mg/kg, hierro 250mg/kg, zinc 700mg/kg cobre 60.0mg/kg, yodo 5.50mg/kg, selenio 2.50mg/kg cobalto 8.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

188 Premezcla compuesta para piensos al 4% para ovinos de carne

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	acetato de vitamina A 50, 000IU/kg, vitamina D38 000IU/kg, acetato de dl-alfa-tocoferilo 300mg/kg, calcio 1.0% manganeso 500mg/kg, hierro 250mg/kg, zinc 750mg/kg cobre 75.0mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 4%.

192 Premezcla compuesta para piensos al 5% para ovinos de carne - III

Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1000mg/kg, calcio 6.0% cloruro de sodio 6.0%, manganeso 600mg/kg, hierro 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cobre 150mg/kg, yodo 10.0mg/kg selenio 5.00mg/kg, cobalto 5.00mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para crecimiento, conversión alimenticia, deposición muscular y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

194 Premezcla compuesta para piensos al 5% para ovejas	
Especie / etapa recomendada	Todas las etapas productivas
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 50 000IU/kg, vitamina E1000mg/kg, calcio 6.0% cloruro de sodio 6.0%, manganeso 600mg/kg, hierro 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cobre 150mg/kg, yodo 10.0mg/kg selenio 5.00mg/kg, cobalto 5.00mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral para reproducción, lactación, condición corporal y salud ósea.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, ensilado. Tasa de inclusión: 5%.

Porcinos

82 registros de productos

081 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas - I

Especie / etapa recomendada	Lechones de preinicio desde 7 días de edad hasta 15 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A860, 000IU/kg, vitamina D3 140 000IU/kg, vitamina E5800IU/kg, vitamina K3 330mg/kg vitamina B1 240mg/kg, vitamina B2 650mg/kg, vitamina B6 300mg/kg nicotinamide3300mg/kg, calcio pantothenate1700mg/kg, biotin35mg/kg manganeso6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8700mg/kg copper7900mg/kg, selenium20mg/kg, iodine120mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

082 Premezcla compuesta para piensos al 1% para lechones

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A770, 000IU/kg, vitamina D3 125 000IU/kg, vitamina E5400mg/kg, vitamina K3 290mg/kg vitamina B1 210mg/kg, vitamina B2 580mg/kg, vitamina B6 260mg/kg nicotinamide2900mg/kg, calcio pantothenate1500mg/kg, biotin35mg/kg manganeso5000mg/kg, iron9000mg/kg, zinc9000mg/kg copper8000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine25mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

083 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos en crecimiento

Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A350, 000IU/kg, vitamina D3 84 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 190mg/kg vitamina B1 95mg/kg, vitamina B2 350mg/kg, vitamina B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcio pantothenate990mg/kg, manganeso4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6400mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

084 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de finalización - I

Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A350, 000IU/kg, vitamina D3 84 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 190mg/kg vitamina B1 95mg/kg, vitamina B2 350mg/kg, vitamina B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcio pantothenate990mg/kg, manganeso4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6000mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

085 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas gestantes

Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes hasta el parto
Composición principal declarada	vitamina A650, 000IU/kg, vitamina D3 140 000IU/kg, vitamina E5700IU/kg, vitamina K3 320mg/kg vitamina B1 180mg/kg, vitamina B2 610mg/kg, vitamina B6 250mg/kg nicotinamide3200mg/kg, calcio pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganesee6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado. Tasa de inclusión: 1%.

086 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas lactantes - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A470, 000IU/kg, vitamina D3 140 000IU/kg, vitamina E2700IU/kg, vitamina K3 320mg/kg vitamina B1 130mg/kg, vitamina B2 580mg/kg, vitamina B6 205mg/kg nicotinamide3200mg/kg, calcio pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganesee6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

087 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de inicio - I

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A700, 000IU/kg, vitamina D3 125 000IU/kg, vitamina E2700IU/kg, vitamina K3 280mg/kg vitamina B1 195mg/kg, vitamina B2 560mg/kg, vitamina B6 250mg/kg nicotinamide2900mg/kg, calcio pantothenate1400mg/kg, biotin20mg/kg manganesee6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8700mg/kg, copper8000mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

088 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de finalización - I

Especie / etapa recomendada	Desde 25 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A350, 000IU/kg, vitamina D3 84 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 190mg/kg vitamina B1 95mg/kg, vitamina B2 350mg/kg, vitamina B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcio pantothenate990mg/kg, manganesee4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

089 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes y lactantes
Composición principal declarada	vitamina A280, 000IU/kg, vitamina D3 150 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 340mg/kg vitamina B1 78mg/kg, vitamina B2 580mg/kg, vitamina B6 170mg/kg nicotinamide3300mg/kg, calcio pantothenate1700mg/kg, biotin40mg/kg manganeso5000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7900mg/kg copper1500mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de pescado, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

090 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de inicio - II

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A550, 000IU/kg, vitamina D3 95 000IU/kg, vitamina E2000IU/kg, vitamina K3 220mg/kg vitamina B1 155mg/kg, vitamina B2 430mg/kg, vitamina B6 195mg/kg nicotinamide2200mg/kg, calcio pantothenate1100mg/kg, biotin20mg/kg manganeso6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8200mg/kg, copper800mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

091 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de finalización - II

Especie / etapa recomendada	Desde 25 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A350, 000IU/kg, vitamina D3 84 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 190mg/kg vitamina B1 95mg/kg, vitamina B2 350mg/kg, vitamina B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcio pantothenate990mg/kg, manganeso4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

092 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas - III

Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes y lactantes
Composición principal declarada	vitamina A280, 000IU/kg, vitamina D3 110 000IU/kg, vitamina E2400IU/kg, vitamina K3 260mg/kg vitamina B1 78mg/kg, vitamina B2 450mg/kg, vitamina B6 140mg/kg nicotinamide2600mg/kg, calcio pantothenate1300mg/kg, biotin38mg/kg manganeso4000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7400mg/kg copper1700mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, harina de pescado, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

093 Premezcla compuesta para piensos al 1% para lechones de preinicio

Especie / etapa recomendada	Lechones de preinicio desde 7 días de edad hasta 15 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A750, 000IU/kg, vitamina D3 128 000IU/kg, vitamina E4500IU/kg, vitamina K3 270mg/kg vitamina B1 175mg/kg, vitamina B2 710mg/kg, vitamina B6 350mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid1600mg/kg, biotin25mg/kg manganese3600mg/kg, iron7000mg/kg, zinc110 000mg/kg, copper9000mg/kg, selenium24mg/kg iodine35mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

094 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdos de finalización - II

Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A470, 000IU/kg, vitamina D3 100 000IU/kg, vitamina E3600IU/kg, vitamina K3 220mg/kg vitamina B2 430mg/kg, vitamina B6 90mg/kg, nicotinamide2700mg/kg pantothenic acid1300mg/kg, manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg zinc4800mg/kg, copper1700mg/kg, selenium18mg/kg iodine28mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

095 Premezcla compuesta para piensos al 1% para cerdas lactantes - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A510, 000IU/kg, vitamina D3 135 000IU/kg, vitamina E6200IU/kg, vitamina K3 360mg/kg vitamina B1 160mg/kg, vitamina B2 620mg/kg, vitamina B6 270mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, biotin35mg/kg manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg, zinc7200mg/kg copper1700mg/kg, selenium24mg/kg, iodine33mg/kg.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 1%.

096 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para lechones de preinicio

Especie / etapa recomendada	Lechones de preinicio desde 7 días de edad hasta 15 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 105mg/kg vitamina B1 70mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin11mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc46 000mg/kg, copper3800mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium3%, total phosphorus2.5% sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.

097 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para lechones	
Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D354 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 105mg/kg vitamina B1 70mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin10mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc2900mg/kg copper3800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine12mg/kg calcium10%, total phosphorus4%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

098 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A175, 000IU/kg, vitamina D3 39 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 88mg/kg vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid570mg/kg, manganese2000mg/kg, iron3700mg/kg zinc1900mg/kg, copper730mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium10%, total phosphorus4% sodio chloride6%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

099 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A175, 000IU/kg, vitamina D3 40 000IU/kg, vitamina E1500IU/kg, vitamina K3 88mg/kg vitamina B2 170mg/kg, vitamina B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid520mg/kg, manganese2000mg/kg, iron18 000mg/kg, zinc1900mg/kg, copper720mg/kg selenium9mg/kg, iodine10mg/kg, calcium10% total phosphorus1.5%, sodio chloride8%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

100 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas gestantes - I	
Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A250, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E2300IU/kg, vitamina K3 145mg/kg vitamina B1 65mg/kg, vitamina B2 250mg/kg, vitamina B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

101 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas lactantes - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E2400IU/kg, vitamina K3 145mg/kg vitamina B165mg/kg, vitamina B2250mg/kg, vitamina B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

102 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas de reposición - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas de reposición desde 80 kg hasta la cubrición
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E2100IU/kg, vitamina K3 mg/kg vitamina B1 65mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium10%, total phosphorus2.5%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

103 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para lechones de preinicio

Especie / etapa recomendada	7-15 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 125mg/kg vitamina B1 85mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium1%, total phosphorus0.2%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

104 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para lechones

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A300, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 125mg/kg vitamina B1 85mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium5%, total phosphorus4%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

105 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdos en crecimiento

Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A175, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 120mg/kg vitamina B1 48mg/kg, vitamina B2 220mg/kg, vitamina B6 77mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate630mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc2300mg/kg copper730mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium6%, total4%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

106 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdos de finalización

Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A175, 000IU/kg, vitamina D3 52 000IU/kg, vitamina E3600IU/kg, vitamina K3 10mg/kg vitamina B1 48mg/kg, vitamina B2 210mg/kg, vitamina B6 76mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate610mg/kg, biotin11mg/kg manganese2100mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2200mg/kg copper720mg/kg, selenium12mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus2%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

107 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas gestantes - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A250, 000IU/kg, vitamina D3 54 000IU/kg, vitamina E2300IU/kg, vitamina K3 125mg/kg vitamina B1 69mg/kg, vitamina B2 230mg/kg, vitamina B6 96mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate650mg/kg, biotin17mg/kg manganese2500mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2500mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 2.5%.

108 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas lactantes - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D3 61 000IU/kg, vitamina E2400IU/kg, vitamina K3 140/kg vitamina B1 50mg/kg, vitamina B2 240mg/kg, vitamina B6 85mg/kg nicotinamide1400mg/kg, calcio pantothenate710mg/kg, biotin16mg/kg manganese2200mg/kg, iron3700mg/kg, 2400mg/kg 750mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

109 Premezcla compuesta para piensos al 2.5% para cerdas de reposición - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas de reposición desde 80 kg hasta la cubrición
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D3 53 000IU/kg, vitamina E2200IU/kg, vitamina K3 120mg/kg vitamina B1 50mg/kg, vitamina B2 210mg/kg, vitamina B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 2.5%.

110 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de inicio - I

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A200, 000IU/kg, vitamina D3 35 000IU/kg, vitamina E750IU/kg, vitamina K3 80mg/kg vitamina B155mg/kg, vitamina B2 150g/kg, vitamina B6 70mg/kg nicotinamide810mg/kg, calcio pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

111 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos en crecimiento - I

Especie / etapa recomendada	25-50 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A109, 000IU/kg, vitamina D3 34 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 75mg/kg vitamina B1 30mg/kg, vitamina B2 138mg/kg, vitamina B6 48mg/kg nicotinamide780mg/kg, calcio pantothenate400mg/kg, biotin9mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1500mg/kg copper400mg/kg, selenium7.5mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

112 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de finalización - I

Especie / etapa recomendada	Desde 50 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A109, 000IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E1800IU/kg, vitamina K3 72mg/kg vitamina B1 30mg/kg, vitamina B2135mg/kg, vitamina B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, calcio pantothenate380mg/kg, biotin9.5mg/kg manganese1300mg/kg, iron2400mg/kg, zinc1500mg/kg copper390mg/kg, selenium8mg/kg, iodine6.5mg/kg calcium10%, total phosphorus1%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

113 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de inicio - II

Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A190, 000IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E730IU/kg, vitamina K3 780mg/kg vitamina B1 53mg/kg, vitamina B2 150mg/kg, vitamina B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, calcio pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1800mg/kg copper2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

114 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos en crecimiento - II

Especie / etapa recomendada	25-50 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A180, 000IU/kg, vitamina D3 53 000IU/kg, vitamina E2200IU/kg, vitamina K3 120mg/kg vitamina B1 50mg/kg, vitamina B2 210mg/kg, vitamina B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcio pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

115 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de finalización - II

Especie / etapa recomendada	Desde 50 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A100, 900IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E720IU/kg, vitamina K3 76mg/kg vitamina B1 30mg/kg, vitamina B2 135mg/kg, vitamina B6 48mg/kg nicotinamide770mg/kg, calcio pantothenate390mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1400mg/kg copper400mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

116 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdas gestantes

Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes hasta el parto
Composición principal declarada	vitamina A160, 000IU/kg, vitamina D3 35 000IU/kg, vitamina E1400IU/kg, vitamina K3 80mg/kg vitamina B1 44mg/kg, vitamina B2 150mg/kg, vitamina B6 60mg/kg nicotinamide810mg/kg, calcio pantothenate410mg/kg, biotin10mg/kg manganese1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus0.5%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 4%.

117 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdas lactantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A110, 000IU/kg, vitamina D3 38 000IU/kg, vitamina E1400IU/kg, vitamina K3 85mg/kg vitamina B1 31mg/kg, vitamina B2 155mg/kg, vitamina B6 52mg/kg nicotinamide880mg/kg, calcio pantothenate440mg/kg, biotin10mg/kg manganese1400mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus2%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

118 Premezcla compuesta para piensos al 4% para verracos	
Especie / etapa recomendada	Verracos reproductores
Composición principal declarada	vitamina A100, 500IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E1300IU/kg, vitamina K3 75mg/kg vitamina B1 30mg/kg, vitamina B2 130mg/kg, vitamina B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, calcio pantothenate390mg/kg, biotin10mg/kg 1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1400mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 4%.

119 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de inicio - III	
Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A190, 000IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E730IU/kg, vitamina K3 78mg/kg vitamina B1 53mg/kg, vitamina B2150mg/kg, vitamina B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, calcio pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodio chloride10%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

120 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos en crecimiento - III	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A95, 000IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E670IU/kg, vitamina K3 72mg/kg vitamina B1 26mg/kg, vitamina B2 130mg/kg, vitamina B6 43mg/kg nicotinamide720mg/kg, calcio pantothenate360mg/kg, biotin4.5mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1200mg/kg copper400mg/kg, selenium6mg/kg, iodine7mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, sodio chloride5%.
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

121 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de finalización - III

Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A109, 000IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E700.0IU/kg, vitamina K3 74.0mg/kg vitamina B1 29.0mg/kg, vitamina B2 130.0mg/kg, vitamina B6 47.0mg/kg nicotinamida 750.0mg/kg, pantotenato de calcio 380.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cobre 390.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 6.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

122 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de finalización

Especie / etapa recomendada	Desde 50 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A109, 000IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E1800.0IU/kg, vitamina K3 74.0mg/kg vitamina B1 29.0mg/kg, vitamina B2 130.0mg/kg, vitamina B6 47.0mg/kg nicotinamida 750.0mg/kg, pantotenato de calcio 380.0mg/kg, biotina 9.5mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1500mg/kg cobre 390.0mg/kg, selenio 7.5mg/kg, yodo 6.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

123 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdas gestantes

Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes hasta el parto
Composición principal declarada	vitamina A135, 000IU/kg, vitamina D3 30 000IU/kg, vitamina E1100.0IU/kg, vitamina K3 72.0mg/kg vitamina B1 37.0mg/kg, vitamina B2 130.0mg/kg, vitamina B6 53.0mg/kg nicotinamida 720.0mg/kg, pantotenato de calcio 360.0mg/kg, biotina 10.0mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cobre 420.0mg/kg, selenio 6.0mg/kg, yodo 6.5mg/kg calcio 15.0%, fósforo total 0.5%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 4%.

124 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdas lactantes

Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A100, 000IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E1100.0IU/kg, vitamina K3 72.0mg/kg vitamina B1 28.0mg/kg, vitamina B2 130.0mg/kg, vitamina B6 45.0mg/kg nicotinamida 740.0mg/kg, pantotenato de calcio 370.0mg/kg, biotina 10.0mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1300mg/kg cobre 420.0mg/kg, selenio 6.0mg/kg, yodo 6.5mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

125 Premezcla compuesta para piensos al 4% para verracos	
Especie / etapa recomendada	Verracos reproductores
Composición principal declarada	vitamina A90, 000IU/kg, vitamina D3 33 000IU/kg, vitamina E720.0IU/kg, vitamina K3 75.0mg/kg vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 135.0mg/kg, vitamina B6 44.0mg/kg nicotinamida 770.0mg/kg, pantotenato de calcio 390.0mg/kg, biotina 10.0mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1500mg/kg cobre 420.0mg/kg, selenio 6.0mg/kg, yodo 6.5mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 4%.

126 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de inicio	
Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A188, 000IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E710.0IU/kg, vitamina K3 75.0mg/kg vitamina B1 52.0mg/kg, vitamina B2 140.0mg/kg, vitamina B6 65.0mg/kg nicotinamida 760.0mg/kg, pantotenato de calcio 390.0mg/kg, biotina 7.0mg/kg manganeso 1500mg/kg, hierro 2800mg/kg, zinc 1500mg/kg cobre 1400mg/kg, selenio 7.0mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

127 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A95, 000IU/kg, vitamina D3 31 000IU/kg, vitamina E670.0IU/kg, vitamina K3 72.0mg/kg vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 120.0mg/kg, vitamina B6 43.0mg/kg nicotinamida 720.0mg/kg, pantotenato de calcio 360.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg manganeso 1500mg/kg, hierro 2800mg/kg, zinc 1100mg/kg cobre 400.0mg/kg, selenio 6.5mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

128 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A109, 000IU/kg, vitamina D3 32 000IU/kg, vitamina E700.0IU/kg, vitamina K3 74.0mg/kg vitamina B1 29.0mg/kg, vitamina B2 130.0mg/kg, vitamina B6 47.0mg/kg nicotinamida 750.0mg/kg, pantotenato de calcio 380.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg manganeso 1300mg/kg, hierro 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cobre 350.0mg/kg, selenio 5.5mg/kg, yodo 6.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

129 Premezcla compuesta para piensos al 4% para cerdos	
Especie / etapa recomendada	Desde 30 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A88, 000IU/kg, vitamina D3 25 000IU/kg, vitamina E540.0IU/kg, vitamina K3 57.0mg/kg vitamina B1 26.0mg/kg, vitamina B2 100.0mg/kg, vitamina B6 36.0mg/kg nicotinamida 580.0mg/kg, pantotenato de calcio 295.0mg/kg, biotina 7.0mg/kg manganeso 1500mg/kg, hierro 2800mg/kg, zinc 1200mg/kg cobre 450.0mg/kg, selenio 7.0mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 5.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 4%.

130 Premezcla compuesta para piensos al 5% para lechones de preinicio	
Especie / etapa recomendada	7-15 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A135, 000IU/kg, vitamina D3 29 000IU/kg, vitamina E1300.0IU/kg, vitamina K3 65.0mg/kg vitamina B1 37.0mg/kg, vitamina B2 125.0mg/kg, vitamina B6 52.0mg/kg nicotinamida 680.0mg/kg, pantotenato de calcio 350.0mg/kg, biotina 4.0mg/kg manganeso 1200mg/kg, hierro 2300mg/kg, zinc 16 000mg/kg, cobre 1500.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg yodo 7.0mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 1.5% cloruro de sodio 10.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

131 Premezcla compuesta para piensos al 5% para lechones	
Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A135, 000IU/kg, vitamina D3 29 000IU/kg, vitamina E640.0IU/kg, vitamina K3 65.0mg/kg vitamina B1 37.0mg/kg, vitamina B2 125.0mg/kg, vitamina B6 52.0mg/kg nicotinamida 680.0mg/kg, pantotenato de calcio 350.0mg/kg, biotina 7.0mg/kg manganeso 1200mg/kg, hierro 2300mg/kg, zinc 1600mg/kg cobre 1500.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 5.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

132 Premezcla compuesta para piensos al 5% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A88, 000IU/kg, vitamina D3 25 000IU/kg, vitamina E540.0IU/kg, vitamina K3 55.0mg/kg vitamina B1 24.0mg/kg, vitamina B2 100.0mg/kg, vitamina B6 37.0mg/kg nicotinamida 580.0mg/kg, pantotenato de calcio 295.0mg/kg, biotina 4.0mg/kg manganeso 1200mg/kg, hierro 2300mg/kg, zinc 790mg/kg cobre 180.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

133 Premezcla compuesta para piensos al 5% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A90, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E360.0IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 75.0mg/kg, vitamina B6 32.0mg/kg nicotinamida 380.0mg/kg, pantotenato de calcio 195.0mg/kg, biotina 7.0mg/kg manganeso 1000mg/kg, hierro 1800mg/kg, zinc 900mg/kg cobre 175.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 5.0mg/kg calcio 8.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

134 Premezcla compuesta para piensos al 5% para cerdas gestantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes hasta el parto
Composición principal declarada	vitamina A115, 000IU/kg, vitamina D3 23 000IU/kg, vitamina E1050IU/kg, vitamina K3 50.0mg/kg vitamina B1 32.0mg/kg, vitamina B2 100.0mg/kg, vitamina B6 43.0mg/kg nicotinamida 540.0mg/kg, pantotenato de calcio 270.0mg/kg, biotina 8.0mg/kg manganeso 1000mg/kg, hierro 1800mg/kg, zinc 1200mg/kg cobre 330.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 5.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 0.5%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

135 Premezcla compuesta para piensos al 5% para cerdas lactantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A90, 000IU/kg, vitamina D3 27 000IU/kg, vitamina E1000IU/kg, vitamina K3 60.0mg/kg vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 110.0mg/kg, vitamina B6 40.0mg/kg nicotinamida 630.0mg/kg, pantotenato de calcio 320.0mg/kg, biotina 8.0mg/kg manganeso 1000mg/kg, hierro 1800mg/kg, zinc 1200mg/kg cobre 330.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 5.0mg/kg calcio 10.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 5%.

136 Premezcla compuesta para piensos al 6% para cerdos de inicio	
Especie / etapa recomendada	15-25 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A150, 000IU/kg, vitamina D3 35 000IU/kg, vitamina E550.0IU/kg, vitamina K3 60.0mg/kg vitamina B1 -, vitamina B2 110.0mg/kg, vitamina B6 - nicotinamida 600.0mg/kg, pantotenato de calcio 300.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg manganeso 1000mg/kg, hierro 1900mg/kg, zinc 800mg/kg cobre 1500.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 5.0mg/kg calcio 5.0%, fósforo total 1.0%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 6%.

137 Premezcla compuesta para piensos al 6% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A80, 000IU/kg, vitamina D3 25 000IU/kg, vitamina E450.0IU/kg, vitamina K3 48.0mg/kg vitamina B1 -, vitamina B2 85.0mg/kg, vitamina B6 - nicotinamida 480.0mg/kg, pantotenato de calcio 250.0mg/kg, biotina 3.0mg/kg manganeso 1400mg/kg, hierro 2600mg/kg, zinc 850mg/kg cobre 300.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 7.0mg/kg calcio 4.0%, fósforo total 1.0%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 6%.

138 Premezcla compuesta para piensos al 6% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A80, 000IU/kg, vitamina D3 25 000IU/kg, vitamina E450.0IU/kg, vitamina K3 48.0mg/kg vitamina B1 -, vitamina B2 85.0mg/kg, vitamina B6 - nicotinamida 480.0mg/kg, pantotenato de calcio 250.0mg/kg, biotina 3.0mg/kg manganeso 1200mg/kg, hierro 2200mg/kg, zinc 750mg/kg cobre 300.0mg/kg, selenio 5.0mg/kg, yodo 6.0mg/kg calcio 6.0%, fósforo total 0.4%, cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 6%.

139 Premezcla compuesta para piensos al 6% para cerdas gestantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A115000IU/kg, vitamina D3 25000IU/kg, vitamina E990.0IU/kg vitamina K3 56.0mg/kg, vitamina B1 30.0mg/kg, vitamina B2 105.0mg/kg vitamina B6 43.0mg/kg, nicotinamida 570.0mg/kg, pantotenato de calcio 290.0mg/kg biotina 6.5mg/kg, manganeso 995.0mg/kg, hierro 1500mg/kg zinc 988.0mg/kg, cobre 280.0mg/kg, selenio 3.5mg/kg yodo 4.0mg/kg, calcio 10.0%, fósforo total 0.5% cloruro de sodio 6.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 6%.

140 Premezcla compuesta para piensos al 6% para cerdas lactantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A75000IU/kg, vitamina D3 25000IU/kg, vitamina E990.0IU/kg vitamina K3 58.0mg/kg, vitamina B1 20.0mg/kg, vitamina B2 103.0mg/kg vitamina B6 35.0mg/kg, nicotinamida 590.0mg/kg, pantotenato de calcio 300.0mg/kg biotina 6.5mg/kg, manganeso 930.0mg/kg, hierro 1500mg/kg zinc 990.0mg/kg, cobre 280.0mg/kg, selenio 3.5mg/kg yodo 4.0mg/kg, calcio 10.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 6.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 6%.

141 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas gestantes - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A95, 000IU/kg, vitamina D3 15 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C3600mg/kg, vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 70.0mg/kg vitamina B6 33.0mg/kg, nicotinamida 360.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 1250mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 1.8% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 8%.

142 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas lactantes - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A60, 000IU/kg, vitamina D3 18 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 40.0mg/kg vitamina C3600mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 75.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 420.0mg/kg, pantotenato de calcio 210.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 710.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

143 Premezcla compuesta para piensos al 8% para verracos reproductores - I

Especie / etapa recomendada	Verracos reproductores
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C4500mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 65.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 360.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1050mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cobre 300.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

144 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas de reposición - I

Especie / etapa recomendada	Cerdas de reposición desde 80 kg hasta la cubrición
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C4500mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 65.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 360.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cobre 200.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

145 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas gestantes - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A95, 000IU/kg, vitamina D3 15 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 36.0mg/kg vitamina C3600mg/kg, vitamina B1 26.0mg/kg, vitamina B2 72.0mg/kg vitamina B6 33.0mg/kg, nicotinamida 370.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 8%.

146 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas lactantes - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A58, 000IU/kg, vitamina D3 18 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 45.0mg/kg vitamina C3600mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 75.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 420.0mg/kg, pantotenato de calcio 210.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1050mg/kg zinc 710.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

147 Premezcla compuesta para piensos al 8% para verracos reproductores - II

Especie / etapa recomendada	Verracos reproductores
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E1000IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C4500mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 65.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 360.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 800.0mg/kg, hierro 900.0mg/kg zinc 710.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

148 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas de reposición - II

Especie / etapa recomendada	Cerdas de reposición desde 80 kg hasta la cubrición
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E1000IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C4500mg/kg, vitamina B1 -, vitamina B2 65.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 360.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 800.0mg/kg, hierro 900.0mg/kg zinc 710.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 2.0% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

149 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdos de inicio	
Especie / etapa recomendada	Lechones durante las dos primeras semanas tras el destete
Composición principal declarada	vitamina A95, 000IU/kg, vitamina D3 20 000IU/kg, vitamina E880IU/kg, vitamina K3 45.0mg/kg vitamina C—, vitamina B1 25.0, vitamina B2 85.0mg/kg vitamina B6 35.0mg/kg, nicotinamida 460.0mg/kg, pantotenato de calcio 230.0mg/kg biotin4.5mg/kg, manganeso 720.0mg/kg, hierro 1300.0mg/kg zinc 13600.0mg/kg, cobre 1000.0mg/kg, selenio 3.5mg/kg yodo 3.0mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 1.0% cloruro de sodio 4.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

150 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 17 000IU/kg, vitamina E820.0IU/kg, vitamina K3 40.0mg/kg vitamina C-, vitamina B1 -, vitamina B2 70.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 400.0mg/kg, pantotenato de calcio 200.0mg/kg biotina 6.0mg/kg, manganeso 590.0mg/kg, hierro 1100mg/kg zinc 790.0mg/kg, cobre 160.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg yodo 3.0mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 1.0% cloruro de sodio 2.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

151 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A55, 000IU/kg, vitamina D3 16 000IU/kg, vitamina E810.0IU/kg, vitamina K3 38.0mg/kg vitamina C-, vitamina B1 -, vitamina B2 68.0mg/kg vitamina B6 -, nicotinamida 380.0mg/kg, pantotenato de calcio 195.0mg/kg biotina 9.5mg/kg, manganeso 750.0mg/kg, hierro 1400mg/kg zinc 770.0mg/kg, cobre 160.0mg/kg, selenio 4.5mg/kg yodo 3.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 1.0% cloruro de sodio 2.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

152 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas gestantes - III	
Especie / etapa recomendada	Cerdas desde la cubrición hasta el día 84 de gestación
Composición principal declarada	vitamina A90, 000IU/kg, vitamina D3 15 000IU/kg, vitamina E1100IU/kg, vitamina K3 35.0mg/kg vitamina C3600mg/kg, vitamina B1 25.0mg/kg, vitamina B2 69.0mg/kg vitamina B6 30.0mg/kg, nicotinamida 350.0mg/kg, pantotenato de calcio 180.0mg/kg biotina 5.0mg/kg, manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cobre 185.0mg/kg, selenio 3.5mg/kg yodo 2.5mg/kg, calcio 5.0%, fósforo total 0.5% cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 8%.

153 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas lactantes - III	
Especie / etapa recomendada	Cerdas desde el día 84 de gestación hasta la lactación
Composición principal declarada	vitamina A58000IU/kg, vitamina D3 18000IU/kg, vitamina E1100IU/kg vitamina K3 41.0mg/kg, vitamina C3600mg/kg, vitamina B2 75.0mg/kg nicotinamida 420.0mg/kg, pantotenato de calcio 210.0mg/kg, biotina 5.0mg/kg manganeso 1000mg/kg, hierro 1000mg/kg, zinc 710.0mg/kg cobre 185.0mg/kg, selenio 3.5mg/kg, yodo 2.5mg/kg calcio 5.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 8%.

154 Premezcla compuesta para piensos al 8% para verracos reproductores - III	
Especie / etapa recomendada	Verracos reproductores
Composición principal declarada	vitamina A55000IU/kg, vitamina D3 15000IU/kg, vitamina E1000IU/kg vitamina K3 35.0mg/kg, vitamina C4200mg/kg, vitamina B2 60.0mg/kg nicotinamida 350.0mg/kg, pantotenato de calcio 170.0mg/kg, biotina 5.0mg/kg manganeso 750.0mg/kg, hierro 900.0mg/kg, zinc 700.0mg/kg cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg, yodo 2.5mg/kg calcio 5.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

155 Premezcla compuesta para piensos al 8% para cerdas de reposición - III	
Especie / etapa recomendada	Cerdas de reposición desde 80 kg hasta la cubrición
Composición principal declarada	vitamina A55000IU/kg, vitamina D3 15000IU/kg, vitamina E1000IU/kg vitamina K3 35.0mg/kg, vitamina C4500mg/kg, vitamina B2 60.0mg/kg nicotinamida 350.0mg/kg, pantotenato de calcio 170.0mg/kg, biotina 5.0mg/kg manganeso 750.0mg/kg, hierro 900.0mg/kg, zinc 700.0mg/kg cobre 185.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg, yodo 2.5mg/kg calcio 5.0%, fósforo total 2.0%, cloruro de sodio 3.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja. Tasa de inclusión: 8%.

156 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdos	
Especie / etapa recomendada	Desde 30 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A46000IU/kg, vitamina D3 14000IU/kg, vitamina E300.0IU/kg vitamina K3 32.0mg/kg, vitamina B2 56.0mg/kg, nicotinamida 320.0mg/kg pantotenato de calcio 165.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg, manganeso 470.0mg/kg hierro 940.0mg/kg, zinc 520.0mg/kg, cobre 180.0mg/kg selenio 2.5mg/kg, yodo 2.0mg/kg, calcio 4.0% fósforo total 1.0%, cloruro de sodio 1.5%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

157 Premezcla compuesta para piensos al 10% para lechones de preinicio	
Especie / etapa recomendada	Lechones durante las dos primeras semanas tras el destete
Composición principal declarada	vitamina A77000IU/kg, vitamina D3 16000IU/kg, vitamina E800.0IU/kg vitamina K3 37.0mg/kg, vitamina B2 70.0mg/kg, nicotinamida 370.0mg/kg pantotenato de calcio 190.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg, manganeso 550.0mg/kg hierro 1000mg/kg, zinc 12000mg/kg, cobre 980.0mg/kg selenio 3.0mg/kg, yodo 2.5mg/kg, calcio 4.0% fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 4.0%, proteína bruta 19.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

158 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdos de inicio	
Especie / etapa recomendada	Lechones durante las dos primeras semanas tras el destete
Composición principal declarada	vitamina A77000IU/kg, vitamina D3 15000IU/kg, vitamina E800.0IU/kg vitamina K3 37.0mg/kg, vitamina B2 70.0mg/kg, nicotinamida 370.0mg/kg pantotenato de calcio 190.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg, manganeso 600.0mg/kg hierro 1000mg/kg, zinc 12400mg/kg, cobre 950.0mg/kg selenio 3.0mg/kg, yodo 2.5mg/kg, calcio 4.0% fósforo total 1.0%, cloruro de sodio 4.0%, proteína bruta 18.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional alrededor del destete para consumo, resiliencia digestiva, crecimiento y supervivencia.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

159 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdos en crecimiento	
Especie / etapa recomendada	25-60 kg de peso vivo
Composición principal declarada	vitamina A43000IU/kg, vitamina D3 13000IU/kg, vitamina E750.0IU/kg vitamina K3 32.0mg/kg, vitamina B2 56.0mg/kg, nicotinamida 320.0mg/kg pantotenato de calcio 160.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg, manganeso 480.0mg/kg hierro 980.0mg/kg, zinc 610.0mg/kg, cobre 150.0mg/kg selenio 2.5mg/kg, yodo 2.4mg/kg, calcio 4.0% fósforo total 1.0%, cloruro de sodio 1.5%, proteína bruta 20.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

160 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdos de finalización	
Especie / etapa recomendada	Desde 60 kg de peso vivo hasta mercado
Composición principal declarada	vitamina A43000IU/kg, vitamina D3 12000IU/kg, vitamina E740.0IU/kg vitamina K3 30.0mg/kg, vitamina B2 54.0mg/kg, nicotinamida 305.0mg/kg pantotenato de calcio 150.0mg/kg, biotina 4.5mg/kg, manganeso 480.0mg/kg hierro 980.0mg/kg, zinc 550.0mg/kg, cobre 160.0mg/kg selenio 2.5mg/kg, yodo 2.4mg/kg, calcio 4.0% fósforo total 0.8%, cloruro de sodio 1.5%, proteína bruta 25.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo nutricional para desarrollo óseo, crecimiento muscular, conversión alimenticia y condición corporal.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

161 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdas gestantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas gestantes hasta el parto
Composición principal declarada	vitamina A70000IU/kg, vitamina D3 12000IU/kg, vitamina E810.0IU/kg vitamina K3 28.0mg/kg, vitamina C2800mg/kg, vitamina B2 55.0mg/kg nicotinamida 280.0mg/kg, pantotenato de calcio 140.0mg/kg, biotina 4.0mg/kg manganeso 880.0mg/kg, hierro 900.0mg/kg, zinc 570.0mg/kg cobre 150.0mg/kg, selenio 2.5mg/kg, yodo 2.0mg/kg calcio 6.0%, fósforo total 0.5%, cloruro de sodio 3.0% proteína bruta 11.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, salvado de trigo. Tasa de inclusión: 10%.

162 Premezcla compuesta para piensos al 10% para cerdas lactantes	
Especie / etapa recomendada	Cerdas lactantes hasta la siguiente cubrición
Composición principal declarada	vitamina A45000IU/kg, vitamina D3 14000IU/kg, vitamina E920.0IU/kg vitamina K3 33.0mg/kg, vitamina C2800mg/kg, vitamina B2 58.0mg/kg nicotinamida 330.0mg/kg, pantotenato de calcio 160.0mg/kg, biotina 4.0mg/kg manganeso 870.0mg/kg, hierro 904.0mg/kg, zinc 580.0mg/kg cobre 150.0mg/kg, selenio 3.0mg/kg, yodo 2.0mg/kg calcio 6.0%, fósforo total 1.5%, cloruro de sodio 3.0% proteína bruta 19.0%
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo vitamínico y mineral específico de la etapa para condición reproductiva y lactación.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, harina de soja, harina de pescado de alta calidad, aminoácidos. Tasa de inclusión: 10%.

Equinos

2 registros de productos

164 Premezcla compuesta para piensos al 5% para caballos - I	
Especie / etapa recomendada	Caballos en todas las etapas
Composición principal declarada	calcio: 1.5%, sodio: 6000 mg/kg, magnesio: 1000 mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo mineral para salud ósea, función neuromuscular y equilibrio electrolítico.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, salvado de trigo, avena, heno de calidad. Tasa de inclusión: 5%.

165 Premezcla compuesta para piensos al 5% para caballos - II	
Especie / etapa recomendada	Caballos en todas las etapas
Composición principal declarada	calcio: 1.4%, fósforo:7000mg/kg, manganeso:800mg/kg
Presentación	Saco de 25 kg
Enfoque nutricional	Apoyo mineral para salud ósea, función neuromuscular y equilibrio electrolítico.
Orientación de mezcla	Mezclar con maíz, salvado de trigo, avena, heno de calidad. Tasa de inclusión: 5%.

Loros

1 registros de productos

163 Premezcla compuesta para piensos para loros	
Especie / etapa recomendada	La etapa objetivo debe confirmarse en la especificación aprobada
Composición principal declarada	vitamina A16, 000, 000IU/1000mL vitamina D3 160, 000IU/1000mL, vitamina E8000IU/1000mL metionina 400mg/1000mL, valina 480mg/1000mL
Presentación	Frasco de 50 mL × 100/caja
Enfoque nutricional	Apoyo de vitaminas y aminoácidos para plumaje, salud ósea y vitalidad.
Orientación de mezcla	Aplicar en el agua de bebida o mezclar con el alimento según las instrucciones aprobadas.
Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.	Se requiere confirmar la especificación antes de cotizar.