



ÉDITION B2B INTERNATIONALE

Additifs pour l'alimentation animale et prémélanges composés

Catalogue complet des produits

Jinmao BIOTECH

NUTRITION FOR EVERY STAGE

Species-focused feed and premix solutions

*Healthy Animals
A Stronger Tomorrow*

POULTRY
Roosters • Hens • Chicks

CATTLE
Beef Cattle • Cows • Calves

SWINE
Piglets • Growers • Finishers • Sows • Boars

HORSES

SHEEP

Animal Feed • Feed Additives • Compound Premixes | [Discuss Your Target Species >](#)

194 références produit

Nutrition des volailles, bovins, porcins, ovins, caprins, équidés et perroquets

Préparé à partir du classeur d'informations produits fourni par Sichuan Jinmao Biotechnology. Les numéros d'enregistrement sont conservés pour la traçabilité.

Les informations du catalogue sont destinées à l'examen professionnel B2B. La formule finale, le taux d'incorporation, l'emballage, l'étiquetage, l'usage autorisé et l'accès au marché doivent être confirmés dans une spécification approuvée et par une revue qualifiée du marché de destination.

Index du portefeuille

Volailles	69
Bovins	15
Ovins et caprins	25
Porcins	82
Équidés	2
Perroquets	1

Les informations du catalogue sont destinées à l'examen professionnel B2B. La formule finale, le taux d'incorporation, l'emballage, l'étiquetage, l'usage autorisé et l'accès au marché doivent être confirmés dans une spécification approuvée et par une revue qualifiée du marché de destination.

Volailles

69 références produit

012 Prémélange composé pour aliments à 3% pour pondeuses

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium15%, total phosphorus3%, sodium chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 80 000IU/kg, vitamine E680IU/kg, vitamine K3 77mg/kg vitamine B2 140mg/kg, calcium pantothenate340mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)950mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 3%.

013 Prémélange composé pour aliments à 5% pour pondeuses - I

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 56 000IU/kg, vitamine E410IU/kg, vitamine K3 49mg/kg vitamine B2 90mg/kg, calcium pantothenate200mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)570mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

014 Prémélange composé pour aliments à 1% pour reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron6000mg/kg, copper1000mg/kg, manganese6500mg/kg zinc4800mg/kg, selenium15mg/kg, iodine80mg/kg vitamine A1200IU/kg, vitamine D3 250, 000IU/kg vitamine E2700IU/kg, vitamine K3 280mg/kg, vitamine B1 200mg/kg vitamine B2 850mg/kg, vitamine B6 520mg/kg, calcium pantothenate1600mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)3500mg/kg, biotin12mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son. Taux d'incorporation : 1%.

015 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 4 semaines
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1500mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A168, 000IU/kg, vitamine D3 44 000IU/kg, vitamine E400IU/kg, vitamine K3 40mg/kg vitamine B1 30mg/kg, vitamine B2 120mg/kg, vitamine B6 78mg/kg calcium pantothenate240mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)520mg/kg, biotin8mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

016 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs chair en croissance

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A240, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E520IU/kg, vitamine K3 55IU/kg vitamine B1 40IU/kg, vitamine B2 160IU/kg, vitamine B6 100IU/kg calcium pantothenate300IU/kg, acide nicotinique (nicotinamide)680IU/kg, biotin9IU/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

017 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	Du début de la ponte à la réforme
Composition principale déclarée	calcium15%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1400mg/kg zinc1600mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D3 63 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 70mg/kg vitamine B1 50mg/kg, vitamine B2 200mg/kg, vitamine B6 120mg/kg calcium pantothenate380mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)840mg/kg, biotin10mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

018 Prémélange composé pour aliments à 6% pour poussins reproducteurs chair - I

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 4 semaines
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A190, 000IU/kg, vitamine D3 45 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 45mg/kg vitamine B1 35mg/kg, vitamine B2 140mg/kg, vitamine B6 85mg/kg calcium pantothenate250mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)560mg/kg, biotin6.9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

019 Prémélange composé pour aliments à 6% pour reproducteurs chair en croissance - I

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A190, 000IU/kg, vitamine D3 45 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 45mg/kg vitamine B1 35mg/kg, vitamine B2 140mg/kg, vitamine B6 105mg/kg calcium pantothenate250mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)560mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

020 Prémélange composé pour aliments à 6% pour reproducteurs chair - I

Espèce / stade recommandé	Du début de la ponte à la réforme
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A230, 000IU/kg, vitamine D3 52 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 58mg/kg vitamine B1 44mg/kg, vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 105mg/kg calcium pantothenate320mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

021 Prémélange composé pour aliments à 6% pour poussins reproducteurs chair - II

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 4 semaines
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamine A167, 000IU/kg, vitamine D3 39 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 43mg/kg vitamine B1 32mg/kg, vitamine B2 128mg/kg, vitamine B6 78mg/kg calcium pantothenate230mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

022 Prémélange composé pour aliments à 6% pour reproducteurs chair en croissance - II

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamine A167, 000IU/kg, vitamine D3 39 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 43mg/kg vitamine B1 32mg/kg, vitamine B2 128mg/kg, vitamine B6 78mg/kg calcium pantothenate230mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

023 Prémélange composé pour aliments à 6% pour reproducteurs chair - II

Espèce / stade recommandé	Du début de la ponte à la réforme
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodium chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine26mg/kg vitamine A250, 000IU/kg, vitamine D3 52 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 58mg/kg vitamine B1 44mg/kg, vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 105mg/kg calcium pantothenate320mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 6%.

024 Prémélange composé pour aliments à 1% pour poulettes au démarrage	
Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamine A600, 000IU/kg, vitamine D3 240 000IU/kg, vitamine E2000IU/kg, vitamine K3 230mg/kg vitamine B2 430mg/kg, vitamine B6 70mg/kg, calcium pantothenate1000mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 1%.

025 Prémélange composé pour aliments à 1% pour poulettes en croissance	
Espèce / stade recommandé	7-16 semaines d'âge
Composition principale déclarée	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamine A600, 000IU/kg, vitamine D3 210 000IU/kg, vitamine E1900IU/kg, vitamine K3 195mg/kg vitamine B2 390mg/kg, vitamine B6 70mg/kg, calcium pantothenate960mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)2600mg/kg, biotin35mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 1%.

026 Prémélange composé pour aliments à 1% pour pondeuses	
Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg vitamine A600, 000IU/kg, vitamine D3 210 000IU/kg, vitamine E2000IU/kg, vitamine K3 230mg/kg vitamine B2 430mg/kg, vitamine B6 70mg/kg, calcium pantothenate1000mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 1%.

027 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulettes au démarrage	
Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus3%, sodium chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 80 000IU/kg, vitamine E680IU/kg, vitamine K3 77mg/kg vitamine B2 140mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)950mg/kg, calcium pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 3%.

028 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulettes en croissance

Espèce / stade recommandé	7-16 semaines d'âge
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus3%, sodium chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg vitamine A190, 000IU/kg, vitamine D3 60 000IU/kg, vitamine E600IU/kg, vitamine K3 46mg/kg vitamine B2 100mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)800mg/kg, pantothenate de calcium 280mg/kg biotine 7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 3%.

029 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulettes au démarrage - II

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium15%, total phosphorus3%, sodium chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 80 000IU/kg, vitamine E680IU/kg, vitamine K3 77mg/kg vitamine B2 140mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)950mg/kg, calcium pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 3%.

030 Prémélange composé pour aliments à 3% pour pondeuses - III

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium15%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron22000mg/kg, copper4500mg/kg, manganese18000mg/kg zinc20000mg/kg, selenium70mg/kg, iodine23mg/kg vitamine A205, 000IU/kg, vitamine D3 82 000IU/kg, vitamine E700IU/kg, vitamine K3 78mg/kg vitamine B2 140mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)970mg/kg, calcium pantothenate350mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 3%.

031 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes au démarrage - I

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	calcium9%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 55 000IU/kg, vitamine E430IU/kg, vitamine K3 57mg/kg vitamine B2 100mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)610mg/kg, calcium pantothenate220mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

032 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes en croissance - I

Espèce / stade recommandé	7-16 semaines d'âge
Composition principale déclarée	calcium9%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A130, 000IU/kg, vitamine D3 34 000IU/kg, vitamine E300IU/kg, vitamine K3 23mg/kg vitamine B2 54mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)400mg/kg, calcium pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

033 Prémélange composé pour aliments à 5% pour pondeuses - II

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium7%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1500mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 62 000IU/kg, vitamine E430IU/kg, vitamine K3 57mg/kg vitamine B2 100mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)610mg/kg, calcium pantothenate220mg/kg biotin6mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

034 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes au démarrage - II

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	calcium8%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E410IU/kg, vitamine K3 49mg/kg vitamine B2 90mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)570mg/kg, calcium pantothenate205mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

035 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes en croissance - II

Espèce / stade recommandé	7-16 semaines d'âge
Composition principale déclarée	calcium8%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A130, 000IU/kg, vitamine D3 34 000IU/kg, vitamine E300IU/kg, vitamine K3 23mg/kg vitamine B2 50mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)400mg/kg, calcium pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

036 Prémélange composé pour aliments à 5% pour pondeuses - III

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 56 000IU/kg, vitamine E410IU/kg, vitamine K3 52mg/kg vitamine B2 90mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)570mg/kg, calcium pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

037 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes au démarrage - III

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	calcium8%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E410IU/kg, vitamine K3 49mg/kg vitamine B2 90mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)570mg/kg, calcium pantothenate185mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

038 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulettes en croissance - III

Espèce / stade recommandé	7-16 semaines d'âge
Composition principale déclarée	calcium8%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A130, 000IU/kg, vitamine D3 34 000IU/kg, vitamine E300IU/kg, vitamine K3 23mg/kg vitamine B2 50mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)400mg/kg, calcium pantothenate144mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

039 Prémélange composé pour aliments à 5% pour pondeuses

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1%, sodium chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 56 000IU/kg, vitamine E410IU/kg, vitamine K3 49mg/kg vitamine B2 90mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)570mg/kg, calcium pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

040 Prémélange composé pour aliments à 5% pour pondeuses

Espèce / stade recommandé	De 17 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1%, sodium chloride3% iron1100mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 45 000IU/kg, vitamine E350IU/kg, vitamine K3 36mg/kg vitamine B2 75mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)480mg/kg, calcium pantothenate170mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 5%.

041 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulets de chair au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 14 jours
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10% iron1900mg/kg, copper520mg/kg, manganese3200mg/kg zinc2300mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg vitamine A280, 000IU/kg, vitamine D3 80 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 60mg/kg vitamine B1 90mg/kg, vitamine B2 130mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)1000mg/kg calcium pantothenate350mg/kg, biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

042 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulets de chair en croissance

Espèce / stade recommandé	De 15 jours d'âge à 7 jours avant commercialisation
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10% iron1900mg/kg, copper500mg/kg, manganese3100mg/kg zinc2300mg/kg, selenium8.5mg/kg, iodine25mg/kg vitamine A230, 000IU/kg, vitamine D3 65 000IU/kg, vitamine E1700IU/kg, vitamine K3 50mg/kg vitamine B1 70mg/kg, vitamine B2 110mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)850mg/kg calcium pantothenate330mg/kg, biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

043 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poulets de chair en finition

Espèce / stade recommandé	Les 7 derniers jours avant commercialisation
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10% iron1700mg/kg, copper450mg/kg, manganese3000mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg vitamine A220, 000IU/kg, vitamine D3 64 000IU/kg, vitamine E1900IU/kg, vitamine K3 50mg/kg vitamine B1 70mg/kg, vitamine B2 105mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)800mg/kg calcium pantothenate290mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

044 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulets de chair au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 14 jours
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamine A130, 000IU/kg, vitamine D3 40 000IU/kg, vitamine E850IU/kg, vitamine K3 30mg/kg vitamine B2 75mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)540mg/kg, calcium pantothenate195mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

045 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulets de chair en croissance

Espèce / stade recommandé	De 15 jours d'âge à 7 jours avant commercialisation
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamine A, vitamine D3, vitamine E vitamine K3, vitamine B2, nicotinic acid (nicotinamide) pantothénate de calcium, biotine.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

046 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poulets de chair en finition

Espèce / stade recommandé	Les 7 derniers jours avant commercialisation
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron1000mg/kg, copper240mg/kg, manganese1600mg/kg zinc780mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 30 000IU/kg, vitamine E750IU/kg, vitamine K3 23mg/kg vitamine B2 55mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)410mg/kg, calcium pantothenate147mg/kg biotin7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Confirmation de la spécification requise avant devis.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

047 Prémélange composé pour aliments à 3% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 4 semaines
Composition principale déclarée	calcium7%, total phosphorus4%, sodium chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamine A43, 000IU/kg, vitamine D3 87 000IU/kg, vitamine E2900IU/kg, vitamine K3 98mg/kg vitamine B1 75mg/kg, vitamine B2 300mg/kg, vitamine B6 170mg/kg pantothénate de calcium 550mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)1200mg/kg, biotin16mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

048 Prémélange composé pour aliments à 3% pour reproducteurs chair en croissance

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium7%, total phosphorus4%, sodium chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamine A41, 000IU/kg, vitamine D3 84 000IU/kg, vitamine E2800IU/kg, vitamine K3 93mg/kg vitamine B1 70mg/kg, vitamine B2 300mg/kg, vitamine B6 170mg/kg calcium pantothenate510mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)1100mg/kg, biotin10mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

049 Prémélange composé pour aliments à 3% pour reproducteurs ponte

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium7%, total phosphorus4%, sodium chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamine A48, 000IU/kg, vitamine D3 99 000IU/kg, vitamine E3200IU/kg, vitamine K3 110mg/kg vitamine B1 83mg/kg, vitamine B2 300mg/kg, vitamine B6 200mg/kg calcium pantothenate610mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

050 Prémélange composé pour aliments à 3% pour reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium7%, total phosphorus4%, sodium chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg vitamine A51, 000IU/kg, vitamine D3 105 000IU/kg, vitamine E3300IU/kg, vitamine K3 110mg/kg vitamine B1 88mg/kg, vitamine B2 340mg/kg, vitamine B6 210mg/kg calcium pantothenate640mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 3%.

051 Prémélange composé pour aliments à 5% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 4 semaines
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A220, 000IU/kg, vitamine D3 52 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 58mg/kg vitamine B40mg/kg, vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 100mg/kg calcium pantothenate320mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

052 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs chair en croissance

Espèce / stade recommandé	De 5 semaines au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg vitamine A210, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 55mg/kg vitamine B40mg/kg, vitamine B2 160mg/kg, vitamine B6 100mg/kg calcium pantothenate310mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)670mg/kg, biotin9.5mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

053 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs ponte

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1500mg/kg zinc1500mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg vitamine A220, 000IU/kg, vitamine D3 52 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 58mg/kg vitamine B1 45mg/kg, vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 105mg/kg pantothénate de calcium 320mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

054 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1900mg/kg zinc1700mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg vitamine A260, 000IU/kg, vitamine D3 51 000IU/kg, vitamine E1900IU/kg, vitamine K3 94mg/kg vitamine B1 75mg/kg, vitamine B2 260mg/kg, vitamine B6 120mg/kg calcium pantothenate440mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)890mg/kg, biotin11mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

055 Prémélange composé pour aliments à 5% pour reproducteurs de poulets jaunes

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5% iron1250mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine19mg/kg vitamine A250, 000IU/kg, vitamine D3 66 000IU/kg, vitamine E1700IU/kg, vitamine K3 58mg/kg vitamine B2 150mg/kg, vitamine B6 60mg/kg, calcium pantothenate340mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)880mg/kg, biotin8mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

056 Prémélange composé pour aliments à 10% pour coqs reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	Coqs reproducteurs chair
Composition principale déclarée	calcium6%, total phosphorus1%, sodium chloride2% iron470mg/kg, copper110mg/kg, manganese930mg/kg zinc890mg/kg, selenium2.5mg/kg, iodine16mg/kg vitamine A132, 000IU/kg, vitamine D3 29 000IU/kg, vitamine E1000IU/kg, vitamine K3 47mg/kg vitamine B1 38mg/kg, vitamine B2 133mg/kg, vitamine B6 70mg/kg calcium pantothenate230mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)470mg/kg, biotin9mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

057 Prémélange composé pour aliments à 5% pour canetons chair et ponte

Espèce / stade recommandé	Canetons de chair de l'éclosion à 14 jours; canetons de ponte jusqu'à 21 jours
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium4.5mg/kg, iodine12mg/kg vitamine A145, 000IU/kg, vitamine D3 45 000IU/kg, vitamine E450IU/kg, vitamine K3 35mg/kg vitamine B2 80mg/kg, calcium pantothenate210mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)2300mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

058 Prémélange composé pour aliments à 5% pour canards en croissance chair et ponte

Espèce / stade recommandé	Canards de chair de 15 jours à la commercialisation; canards de ponte de 21 jours au début de la ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium5mg/kg, iodine12mg/kg vitamine A120, 000IU/kg, vitamine D3 37 000IU/kg, vitamine E370IU/kg, vitamine K3 28mg/kg vitamine B2 65mg/kg, calcium pantothenate180mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)2200mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

059 Prémélange composé pour aliments à 5% pour canes pondeuses

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6mg/kg, iodine12mg/kg vitamine A145, 000IU/kg, vitamine D3 45 000IU/kg, vitamine E1300IU/kg, vitamine K3 35mg/kg vitamine B280mg/kg, calcium pantothenate210mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)2300mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

060 Prémélange composé pour aliments à 5% pour oies reproductrices en ponte

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	calcium10%, total phosphorus1.5%, sodium chloride3% iron1400mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6.5mg/kg, iodine14mg/kg vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E950IU/kg, vitamine K3 35mg/kg vitamine B1 59mg/kg, vitamine B2 85mg/kg, vitamine B6 103mg/kg calcium pantothenate340mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)630mg/kg, biotin14mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

061 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour canetons

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 21 jours
Composition principale déclarée	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, vitamine A3, 600 000IU/kg, vitamine D3 1, 000 000IU/kg, vitamine E9500IU/kg, vitamine K3 750mg/kg vitamine B2 1700mg/kg, vitamine B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)21, 700mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

062 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour canes pondeuses

Espèce / stade recommandé	Période de ponte
Composition principale déclarée	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, vitamine A3, 600 000IU/kg, vitamine D3 1, 000 000IU/kg, vitamine E9500IU/kg, vitamine K3 750mg/kg vitamine B2 1700mg/kg, vitamine B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)19, 700mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

063 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour reproducteurs chair en ponte

Espèce / stade recommandé	De 20 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamine A5, 100 000IU/kg, vitamine D3 848, 000IU/kg vitamine E38, 000IU/kg, vitamine K3 2200mg/kg vitamine B1 1900mg/kg, vitamine B2 5000mg/kg, vitamine B2200mg/kg pantothenic acid8700mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)17, 000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

064 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour reproducteurs chair en ponte

Espèce / stade recommandé	De 20 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamine A4, 200 000IU/kg, vitamine D3 1, 050 000IU/kg, vitamine E10, 800IU/kg vitamine K3 1100mg/kg, vitamine B1 880mg/kg, vitamine B2 3400mg/kg vitamine B6 2000mg/kg, pantothenic acid5800mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)14 000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

065 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour reproducteurs chair en ponte

Espèce / stade recommandé	De 20 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron13, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, vitamine A4, 200 000IU/kg, vitamine D3 700, 000IU/kg vitamine E31, 000IU/kg, vitamine K3 1900mg/kg vitamine B1 1600mg/kg, vitamine B2 5000mg/kg, vitamine B6 1800mg/kg acide pantothenique 7200mg/kg, nicotinic acid (nicotinamide) 14, 000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.3%.

066 Prémélange composé pour aliments à 0.35% pour reproducteurs chair en ponte

Espèce / stade recommandé	De 20 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron20, 000mg/kg, copper1600mg/kg manganese27, 000mg/kg, zinc15 000mg/kg, vitamine A3, 600 000IU/kg, vitamine D3 600, 000IU/kg vitamine E27, 000IU/kg, vitamine K3 1600mg/kg vitamine B1 300mg/kg, vitamine B2 4300mg/kg, vitamine B6 1800mg/kg pantothenic acid6100mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)12, 000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.35%.

067 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour reproducteurs chair en croissance

Espèce / stade recommandé	6-20 semaines d'âge
Composition principale déclarée	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, vitamine A5, 100 000IU/kg, vitamine D3 850, 000IU/kg vitamine E24, 000IU/kg, vitamine K3 1200mg/kg vitamine B1 930mg/kg, vitamine B2 3200mg/kg, vitamine B6 1400mg/kg pantothenic acid4600mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9500mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

068 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour reproducteurs chair en croissance

Espèce / stade recommandé	6-20 semaines d'âge
Composition principale déclarée	iron10, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, vitamine A4, 200 000IU/kg, vitamine D3 700, 000IU/kg vitamine E20, 000IU/kg, vitamine K3 1000mg/kg vitamine B1 870mg/kg, vitamine B2 2700mg/kg, vitamine B6 1100mg/kg acide pantothénique 3800mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)7900mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral de l'état des reproducteurs, des performances de reproduction et de la qualité des poussins.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.3%.

069 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A5, 100 000IU/kg, vitamine D3 850, 000IU/kg vitamine E24, 000IU/kg, vitamine K3 1155mg/kg vitamine B1 920mg/kg, vitamine B2 3000mg/kg, vitamine B6 1300mg/kg acide pantothénique 4400mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

070 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A5, 100 000IU/kg, vitamine D3 850, 000IU/kg vitamine E24, 000IU/kg, vitamine K3 1155mg/kg vitamine B1 920mg/kg, vitamine B2 3000mg/kg, vitamine B6 1300mg/kg pantothenic acid4400mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

071 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour poussins reproducteurs chair

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron10, 000mg/kg, copper2600mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc26 000mg/kg, vitamine A4, 200 000IU/kg, vitamine D3 700, 000IU/kg vitamine E20, 000IU/kg, vitamine K3 1000mg/kg vitamine B1 770mg/kg, vitamine B2 2700mg/kg, vitamine B6 1100mg/kg acide pantothénique 3800mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)7900mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.3%.

072 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poulettes en croissance

Espèce / stade recommandé	6-19 semaines d'âge
Composition principale déclarée	iron25,000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A3, 200 000IU/kg, vitamine D3 950, 000IU/kg vitamine E3300IU/kg, vitamine K3 1300mg/kg, vitamine B2 1500mg/kg folic acid180mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)6200mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

073 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour pondeuses

Espèce / stade recommandé	De 19 semaines à la réforme
Composition principale déclarée	iron25,000mg/kg, copper3200mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A3, 300 000IU/kg, vitamine D3 1, 190 000IU/kg, vitamine E4200IU/kg, vitamine K3 1700mg/kg vitamine B2 1900mg/kg, folic acid230mg/kg, pantothenic acid2400mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)7800mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour la ponte, la qualité de l'œuf et de la coquille, et la stabilité métabolique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

074 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poulettes au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron25,000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A3, 350 000IU/kg, vitamine D3 1, 190 000IU/kg, vitamine E4200IU/kg, vitamine K3 1700mg/kg vitamine B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)7850mg/kg, .
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

075 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poulettes au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 6 semaines
Composition principale déclarée	iron25,000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25,000mg/kg, zinc19 500mg/kg, vitamine A3, 350 000IU/kg, vitamine D3 1, 190 000IU/kg, vitamine E4200IU/kg, vitamine K3 1700mg/kg vitamine B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg acide nicotinique (nicotinamide)7850mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

076 Prémélange composé pour aliments à 0.25% pour poulets de chair en finition

Espèce / stade recommandé	De 42 jours d'âge jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	iron18, 000mg/kg, copper1440mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, vitamine A2, 600 000IU/kg, vitamine D3 730, 000IU/kg vitamine E6800IU/kg, vitamine K3 530mg/kg, vitamine B2 1200mg/kg vitamine B6 1400mg/kg, acide pantothénique 2900mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.25%.

077 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour poulets de chair en croissance

Espèce / stade recommandé	15-42 jours d'âge
Composition principale déclarée	iron21, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese21, 000mg/kg, zinc16 000mg/kg, vitamine A2, 700 000IU/kg, vitamine D3 782, 000IU/kg vitamine E7200IU/kg, vitamine K3 560mg/kg, vitamine B2 1300mg/kg vitamine B6 1400mg/kg, acide pantothénique 3200mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9700mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.3%.

078 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour poulets de chair en croissance

Espèce / stade recommandé	15-42 jours d'âge
Composition principale déclarée	Prémélange de vitamines et minéraux. La teneur déclarée en zinc doit être confirmée par rapport à la spécification approuvée.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Apport équilibré en vitamines et minéraux pour la croissance, le plumage et la préparation à la production.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.3%.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

079 Prémélange composé pour aliments à 0.35% pour poulets de chair au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 21 jours
Composition principale déclarée	iron18, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, vitamine A1, 900 000IU/kg, vitamine D3 720, 000IU/kg vitamine E6200IU/kg, vitamine K3 450mg/kg, vitamine B2 1200mg/kg vitamine B6 1300mg/kg, acide pantothénique 2900mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.35%.

080 Prémélange composé pour aliments à 0.35% pour poulets de chair au démarrage

Espèce / stade recommandé	De la naissance à 21 jours
Composition principale déclarée	iron18,000mg/kg, copper1900mg/kg manganese18,000mg/kg, zinc13000mg/kg vitamine A1,900,000IU/kg vitamine D3 720,000IU/kg, vitamine E6200IU/kg vitamine K3 450mg/kg, vitamine B2 1200mg/kg, vitamine B6 1300mg/kg pantothenic acid2900mg/kg, acide nicotinique (nicotinamide)9000mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien en micronutriments pour le développement précoce du squelette, des organes, du plumage et de l'immunité.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 0.35%.

Bovins

15 références produit

001 Prémélange composé pour aliments à 4% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	250-500 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D313 000IU/kg, vitamine E500IU/kg, copper0.25g/kg iron0.5g/kg, zinc1.5g/kg, manganese1g/kg iodine12.5mg/kg, selenium5mg/kg, phosphorus1.25% calcium16%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son. Taux d'incorporation : 4%.

002 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	250-500 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A80, 000IU/kg, vitamine D310 400IU/kg, vitamine E400IU/kg, copper0.2g/kg iron0.4g/kg, zinc1.2g/kg, manganese0.8g/kg iodine10mg/kg, selenium4mg/kg, phosphorus1% calcium12.5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son. Taux d'incorporation : 5%.

003 Prémélange composé pour aliments à 1% pour veaux

Espèce / stade recommandé	0-6 mois d'âge
Composition principale déclarée	vitamine A1, 500, 000IU/kg vitamine D3150, 000IU/kg, vitamine E9000IU/kg nicotinamide(VB ₃)1g/kg, biotine(VB ₇)6mg/kg, copper800mg/kg iron6000mg/kg, zinc5000mg/kg, manganese3000mg/kg iodine50mg/kg, selenium20mg/kg, cobalt25mg/kg magnesium5%, potassium2%, phosphorus1.5% calcium10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Vitamines et minéraux adaptés au stade pour le développement ruminal, osseux et immunitaire.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, foin de luzerne. Taux d'incorporation : 1%.

004 Prémélange composé pour aliments à 5% pour veaux

Espèce / stade recommandé	0-6 mois d'âge
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D330 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, nicotinamide(VB ₃)200mg/kg biotine(VB ₇)1mg/kg, copper160mg/kg, iron1g/kg zinc1g/kg, manganese600mg/kg, iodine10mg/kg selenium4mg/kg, cobalt5mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Vitamines et minéraux adaptés au stade pour le développement ruminal, osseux et immunitaire.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, foin de luzerne. Taux d'incorporation : 5%.

005 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie - I

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des vaches
Composition principale déclarée	vitamine A35, 000IU/kg, vitamine D312 000IU/kg, vitamine E3500IU/kg, nicotinamide(VB ₃)1100mg/kg biotine(VB ₇)35mg/kg, copper1000mg/kg, iron2000mg/kg zinc3500mg/kg, manganese3000mg/kg, iodine49mg/kg selenium20mg/kg, cobalt80mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% sodium chloride15%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, tourteau de coton, foin de luzerne, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.

006 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie - II

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des vaches
Composition principale déclarée	Prémélange de vitamines et minéraux. La teneur déclarée en vitamine E doit être confirmée par rapport à la spécification approuvée.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, tourteau de coton, foin de luzerne, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

007 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie - III

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des vaches
Composition principale déclarée	vitamine A15, 000IU/kg, vitamine D34000IU/kg vitamine E1300IU/kg, copper800mg/kg, iron2000mg/kg zinc1000mg/kg, manganese1500mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt10mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10% sodium chloride15%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, tourteau de coton, foin de luzerne, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.

008 Prémélange composé pour aliments à 1% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	vitamine A400, 000IU/kg, vitamine D380 000IU/kg, vitamine E4500IU/kg, biotine(VB ₇)30mg/kg copper2000mg/kg, iron6000mg/kg, zinc2500mg/kg manganese3500mg/kg, iodine60mg/kg, selenium30mg/kg cobalt30mg/kg, magnesium5%, potassium2% phosphorus1.5%, calcium10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Confirmation de la spécification requise avant devis.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

009 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	vitamine A250, 000IU/kg, vitamine D3 60 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, nicotinamide(VB ₃)150mg/kg biotine(VB ₇)10mg/kg, copper650mg/kg, iron2000mg/kg zinc2000mg/kg, manganese1200mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt20mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.

010 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D340 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, nicotinamide(VB ₃)100mg/kg copper550mg/kg, iron1500mg/kg, zinc1500mg/kg manganese1000mg/kg, iodine15mg/kg, selenium8mg/kg cobalt15mg/kg, magnesium2%, potassium0.8% phosphorus0.5%, calcium10%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.

011 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	vitamine A150, 000IU/kg, vitamine D320 000IU/kg, vitamine E1000IU/kg, copper400mg/kg iron1000mg/kg, zinc800mg/kg, manganese800mg/kg iodine10mg/kg, selenium6mg/kg, cobalt8mg/kg magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5% calcium10%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton, bicarbonate de sodium. Taux d'incorporation : 5%.

189 Prémélange composé pour aliments à 4% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 40, 000IU/kg, vitamine D320 000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 120mg/kg, calcium 7.0% chlorure de sodium 8.0%, lysine protégée dans le rumen 5.0%, manganèse 500mg/kg fer 600mg/kg, zinc 700mg/kg, cuivre 60.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton, drèches de distillerie, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

190 Prémélange composé pour aliments à 4% pour vaches

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 40, 000IU/kg, vitamine D3 20 000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 120mg/kg, calcium 7.0% chlorure de sodium 8.0%, lysine protégée dans le rumen 5.0%, manganèse 500mg/kg fer 600mg/kg, zinc 700mg/kg, cuivre 60.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

191 Prémélange composé pour aliments à 5% pour bovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1000mg/kg, calcium 6.0% chlorure de sodium 6.0%, manganèse 600mg/kg, fer 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cuivre 150mg/kg, iode 10.0mg/kg sélénium 5.00mg/kg, cobalt 5.00mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, tourteau de coton, drêches de distillerie, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

193 Prémélange composé pour aliments à 5% pour vaches

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1000mg/kg, calcium 6.0% chlorure de sodium 6.0%, manganèse 600mg/kg, fer 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cuivre 150mg/kg, iode 10.0mg/kg sélénium 5.00mg/kg, cobalt 5.00mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

Ovins et caprins

25 références produit

166 Prémélange composé pour aliments à 0.3% pour agneaux

Espèce / stade recommandé	0-3 mois d'âge
Composition principale déclarée	vitamine A1, 500, 000IU/kg vitamine D3 150, 000IU/kg, vitamine E9000IU/kg nicotinamide 1000mg/kg, biotine 6mg/kg, cuivre 800mg/kg fer 6000mg/kg, zinc 5000mg/kg, manganèse 3000mg/kg iode 50mg/kg, sélénium 20mg/kg, cobalt 25mg/kg calcium10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 0.3%.

167 Prémélange composé pour aliments à 1% pour agneaux

Espèce / stade recommandé	0-3 mois d'âge
Composition principale déclarée	vitamine A500, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E3000IU/kg, nicotinamide 350mg/kg biotine 2mg/kg, cuivre 275mg/kg, fer 2000mg/kg zinc 1800mg/kg, manganèse 1000mg/kg, iode 15mg/kg sélénium 7mg/kg, cobalt 8mg/kg, calcium 10% phosphore total 1%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1%.

168 Prémélange composé pour aliments à 1.5% pour agneaux

Espèce / stade recommandé	0-3 mois d'âge
Composition principale déclarée	vitamine A30, 000IU/kg, vitamine D3 30 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, nicotinamide 200mg/kg biotine 1mg/kg, cuivre 160mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 1000mg/kg, manganèse 600mg/kg, iode 10mg/kg sélénium 4mg/kg, cobalt 5mg/kg, calcium 10% phosphore total 2.5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1.5%.

169 Prémélange composé pour aliments à 0.5% pour brebis - I

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des brebis
Composition principale déclarée	vitamine A800, 000IU/kg, vitamine D3 100 000IU/kg, vitamine E5000IU/kg, nicotinamide 1500mg/kg biotine 2mg/kg, cuivre 600mg/kg, fer 6000mg/kg zinc 3000mg/kg, manganèse 5000mg/kg, iode 80mg/kg sélénium 28mg/kg, cobalt 40mg/kg, chlorure de sodium 16% calcium 10%, phosphore total 1%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 0.5%.

170 Prémélange composé pour aliments à 0.5% pour brebis - II

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des brebis
Composition principale déclarée	vitamine A800, 000IU/kg, vitamine D3 100 000IU/kg, vitamine E5000IU/kg, cuivre 600mg/kg, fer 6000mg/kg, zinc 3000mg/kg, manganèse 5000mg/kg, iode 80mg/kg, sélénium 28mg/kg, cobalt 40mg/kg, chlorure de sodium 16%, calcium 10%, phosphore total 1%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 0.5%.

171 Prémélange composé pour aliments à 1% pour brebis - I

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des brebis
Composition principale déclarée	vitamine A40, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E2800IU/kg, nicotinamide 800mg/kg, biotine 1mg/kg, cuivre 300mg/kg, fer 3000mg/kg, zinc 1500mg/kg, manganèse 2500mg/kg, iode 40mg/kg, sélénium 14mg/kg, cobalt 20mg/kg, chlorure de sodium 16%, calcium 10%, phosphore total 1.2%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1%.

172 Prémélange composé pour aliments à 1% pour brebis - II

Espèce / stade recommandé	Stade de production et de reproduction des brebis
Composition principale déclarée	vitamine A40, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E2800IU/kg, cuivre 300mg/kg, fer 3000mg/kg, zinc 1500mg/kg, manganèse 2500mg/kg, iode 40mg/kg, sélénium 14mg/kg, cobalt 20mg/kg, chlorure de sodium 16%, calcium 10%, phosphore total 1.2%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1%.

173 Prémélange composé pour aliments à 0.5% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des ovins
Composition principale déclarée	vitamine A1, 000, 000IU/kg, vitamine D3 200, 000IU/kg, vitamine E3500IU/kg, nicotinamide 4500mg/kg, cuivre 600mg/kg, fer 2000mg/kg, zinc 5000mg/kg, manganèse 4000mg/kg, iode 80mg/kg, sélénium 30mg/kg, cobalt 60mg/kg, calcium 10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 0.5%.

174 Prémélange composé pour aliments à 1% pour ovins de boucherie - I

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des ovins
Composition principale déclarée	vitamine A500, 000IU/kg, vitamine D3 70 000IU/kg, vitamine E1200IU/kg, nicotinamide 1500mg/kg, cuivre 300mg/kg, fer 800mg/kg, zinc 2200mg/kg, manganèse 2000mg/kg, iode 30mg/kg, sélénium 15mg/kg, cobalt 20mg/kg, chlorure de sodium 10%, calcium 10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1%.

175 Prémélange composé pour aliments à 1% pour ovins de boucherie - II

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des ovins
Composition principale déclarée	vitamine A500, 000IU/kg, vitamine D3 70 000IU/kg, vitamine E1200IU/kg, cuivre 300mg/kg fer 800mg/kg, zinc 2200mg/kg, manganèse 2000mg/kg iode 30mg/kg, sélénium 15mg/kg, cobalt 20mg/kg chlorure de sodium 10%, calcium 10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 1%.

176 Prémélange composé pour aliments à 5% pour ovins de boucherie - I

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des ovins
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E800IU/kg, nicotinamide 800mg/kg cuivre 140mg/kg, fer 400mg/kg, zinc1100mg/kg manganèse 1000mg/kg, iode 16mg/kg, sélénium 7mg/kg cobalt 10mg/kg, chlorure de sodium 10%, calcium 8%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

177 Prémélange composé pour aliments à 5% pour ovins de boucherie - II

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des ovins
Composition principale déclarée	vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 40 000IU/kg, vitamine E600IU/kg, cuivre /120mg/kg fer 300mg/kg, zinc1000mg/kg, manganèse 800mg/kg iode 16mg/kg, sélénium 6mg/kg, cobalt 10mg/kg chlorure de sodium 10%, calcium 8%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

178 Prémélange composé pour aliments à 5% pour chèvres

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des caprins
Composition principale déclarée	vitamine A1, 000, 000IU/kg vitamine D3 150, 000IU/kg, vitamine E5000IU/kg nicotinamide 4500mg/kg, cuivre 2000mg/kg, fer 2000mg/kg zinc5000mg/kg, manganèse 4000mg/kg, iode 80mg/kg sélénium 30mg/kg, cobalt 60mg/kg, calcium 16%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

179 Prémélange composé pour aliments à 4% pour chèvres - I

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des caprins
Composition principale déclarée	vitamine A500, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, cuivre 700mg/kg fer 700mg/kg, zinc2000mg/kg, manganèse 2000mg/kg iode 30mg/kg, sélénium 10mg/kg, cobalt 20mg/kg chlorure de sodium 10%, calcium10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

180 Prémélange composé pour aliments à 4% pour chèvres - II

Espèce / stade recommandé	Stade de finition des caprins
Composition principale déclarée	vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 20 000IU/kg, vitamine E800IU/kg, cuivre 400mg/kg fer 400mg/kg, zinc1100mg/kg, manganèse 1000mg/kg iode 16mg/kg, sélénium 7mg/kg, cobalt 10mg/kg chlorure de sodium 10%, calcium 8%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

181 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	Prémélange de vitamines et minéraux. Les teneurs déclarées en cuivre et en iode doivent être confirmées par rapport à la spécification approuvée.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 2.5%.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

182 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A acetate200 KIU/kg, vitamine D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate1000mg/kg manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg, zinc1500mg/kg copper120mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 2.5%.

183 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour brebis

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A acetate220KIU/kg, vitamine D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate2000mg/kg calcium25%, manganese1400mg/kg, iron500mg/kg zinc2400mg/kg, copper200mg/kg, iodine10mg/kg selenium8mg/kg, cobalt7mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 2.5%.

184 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour ovins en finition

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	vitamine A acetate200KIU/kg, vitamine D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate750mg/kg calcium15%, manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg zinc1500mg/kg, copper120mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 2.5%.

185 Prémélange composé pour aliments à 3% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 133000IU/kg, vitamine D327000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 400mg/kg calcium 17.0%, chlorure de sodium 4.0%, manganèse 2000mg/kg fer 2000mg/kg, zinc 2000mg/kg, cuivre 130mg/kg iode 13.0mg/kg, sélénium 10.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 3%.

186 Prémélange composé pour aliments à 4% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 100, 000IU/kg, vitamine D340 000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 300mg/kg, calcium 6.0% manganèse 500mg/kg, fer 600mg/kg, zinc 700mg/kg cuivre 60.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

187 Prémélange composé pour aliments à 4% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Stade de finition
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 80, 000IU/kg, vitamine D330 000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 300mg/kg, calcium 6.0% manganèse 500mg/kg, fer 250mg/kg, zinc 700mg/kg cuivre 60.0mg/kg, iode 5.50mg/kg, sélénium 2.50mg/kg cobalt 8.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

188 Prémélange composé pour aliments à 4% pour ovins de boucherie

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	acétate de vitamine A 50, 000IU/kg, vitamine D38 000IU/kg, acétate de dl-alpha-tocophéryle 300mg/kg, calcium 1.0% manganèse 500mg/kg, fer 250mg/kg, zinc 750mg/kg cuivre 75.0mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 4%.

192 Prémélange composé pour aliments à 5% pour ovins de boucherie - III

Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1000mg/kg, calcium 6.0% chlorure de sodium 6.0%, manganèse 600mg/kg, fer 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cuivre 150mg/kg, iode 10.0mg/kg sélénium 5.00mg/kg, cobalt 5.00mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel de la croissance, de l'indice de consommation, du dépôt musculaire et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

194 Prémélange composé pour aliments à 5% pour brebis	
Espèce / stade recommandé	Tous les stades de production
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 50 000IU/kg, vitamine E1000mg/kg, calcium 6.0% chlorure de sodium 6.0%, manganèse 600mg/kg, fer 800mg/kg zinc 1000mg/kg, cuivre 150mg/kg, iode 10.0mg/kg sélénium 5.00mg/kg, cobalt 5.00mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral pour la reproduction, la lactation, l'état corporel et la santé osseuse.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, ensilage. Taux d'incorporation : 5%.

Porcins

82 références produit

081 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies - I

Espèce / stade recommandé	Porcelets pré-démarrage de 7 jours jusqu'à 15 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A860, 000IU/kg, vitamine D3 140 000IU/kg, vitamine E5800IU/kg, vitamine K3 330mg/kg vitamine B1 240mg/kg, vitamine B2 650mg/kg, vitamine B6 300mg/kg nicotinamide3300mg/kg, calcium pantothenate1700mg/kg, biotin35mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8700mg/kg copper7900mg/kg, selenium20mg/kg, iodine120mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

082 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcelets

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A770, 000IU/kg, vitamine D3 125 000IU/kg, vitamine E5400mg/kg, vitamine K3 290mg/kg vitamine B1 210mg/kg, vitamine B2 580mg/kg, vitamine B6 260mg/kg nicotinamide2900mg/kg, calcium pantothenate1500mg/kg, biotin35mg/kg manganese5000mg/kg, iron9000mg/kg, zinc9000mg/kg copper8000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine25mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

083 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A350, 000IU/kg, vitamine D3 84 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 190mg/kg vitamine B1 95mg/kg, vitamine B2 350mg/kg, vitamine B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcium pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6400mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

084 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs en finition - I

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A350, 000IU/kg, vitamine D3 84 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 190mg/kg vitamine B1 95mg/kg, vitamine B2 350mg/kg, vitamine B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcium pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6000mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

085 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes jusqu'à la mise bas
Composition principale déclarée	vitamine A650, 000IU/kg, vitamine D3 140 000IU/kg, vitamine E5700IU/kg, vitamine K3 320mg/kg vitamine B1 180mg/kg, vitamine B2 610mg/kg, vitamine B6 250mg/kg nicotinamide3200mg/kg, calcium pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son. Taux d'incorporation : 1%.

086 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies allaitantes - I

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A470, 000IU/kg, vitamine D3 140 000IU/kg, vitamine E5700IU/kg, vitamine K3 320mg/kg vitamine B1 130mg/kg, vitamine B2 580mg/kg, vitamine B6 205mg/kg nicotinamide3200mg/kg, calcium pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

087 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs au démarrage - I

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A700, 000IU/kg, vitamine D3 125 000IU/kg, vitamine E2700IU/kg, vitamine K3 280mg/kg vitamine B1 195mg/kg, vitamine B2 560mg/kg, vitamine B6 250mg/kg nicotinamide2900mg/kg, calcium pantothenate1400mg/kg, biotin20mg/kg manganese6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8700mg/kg, copper8000mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

088 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs en finition - I

Espèce / stade recommandé	De 25 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A350, 000IU/kg, vitamine D3 84 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 190mg/kg vitamine B1 95mg/kg, vitamine B2 350mg/kg, vitamine B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcium pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

089 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies - II

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes et allaitantes
Composition principale déclarée	vitamine A280, 000IU/kg, vitamine D3 150 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 340mg/kg vitamine B1 78mg/kg, vitamine B2 580mg/kg, vitamine B6 170mg/kg nicotinamide3300mg/kg, calcium pantothenate1700mg/kg, biotin40mg/kg manganese5000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7900mg/kg copper1500mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, farine de poisson, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

090 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs au démarrage - II

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A550, 000IU/kg, vitamine D3 95 000IU/kg, vitamine E2000IU/kg, vitamine K3 220mg/kg vitamine B1 155mg/kg, vitamine B2 430mg/kg, vitamine B6 195mg/kg nicotinamide2200mg/kg, calcium pantothenate1100mg/kg, biotin20mg/kg manganese6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8200mg/kg, copper800mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

091 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs en finition - II

Espèce / stade recommandé	De 25 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A350, 000IU/kg, vitamine D3 84 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 190mg/kg vitamine B1 95mg/kg, vitamine B2 350mg/kg, vitamine B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, calcium pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

092 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies - III

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes et allaitantes
Composition principale déclarée	vitamine A280, 000IU/kg, vitamine D3 110 000IU/kg, vitamine E2400IU/kg, vitamine K3 260mg/kg vitamine B1 78mg/kg, vitamine B2 450mg/kg, vitamine B6 140mg/kg nicotinamide2600mg/kg, calcium pantothenate1300mg/kg, biotin38mg/kg manganese4000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7400mg/kg copper1700mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, farine de poisson, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

093 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcelets pré-démarrage

Espèce / stade recommandé	Porcelets pré-démarrage de 7 jours jusqu'à 15 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A750, 000IU/kg, vitamine D3 128 000IU/kg, vitamine E4500IU/kg, vitamine K3 270mg/kg vitamine B1 175mg/kg, vitamine B2 710mg/kg, vitamine B6 350mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid1600mg/kg, biotin25mg/kg manganese3600mg/kg, iron7000mg/kg, zinc110 000mg/kg, copper9000mg/kg, selenium24mg/kg iodine35mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

094 Prémélange composé pour aliments à 1% pour porcs en finition - II

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A470, 000IU/kg, vitamine D3 100 000IU/kg, vitamine E3600IU/kg, vitamine K3 220mg/kg vitamine B2 430mg/kg, vitamine B6 90mg/kg, nicotinamide2700mg/kg pantothenic acid1300mg/kg, manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg zinc4800mg/kg, copper1700mg/kg, selenium18mg/kg iodine28mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

095 Prémélange composé pour aliments à 1% pour truies allaitantes - II

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A510, 000IU/kg, vitamine D3 135 000IU/kg, vitamine E6200IU/kg, vitamine K3 360mg/kg vitamine B1 160mg/kg, vitamine B2 620mg/kg, vitamine B6 270mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, biotin35mg/kg manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg, zinc7200mg/kg copper1700mg/kg, selenium24mg/kg, iodine33mg/kg.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 1%.

096 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcelets pré-démarrage

Espèce / stade recommandé	Porcelets pré-démarrage de 7 jours jusqu'à 15 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 105mg/kg vitamine B1 70mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin11mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc46 000mg/kg, copper3800mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium3%, total phosphorus2.5% sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Confirmation de la spécification requise avant devis.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.

097 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcelets

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D354 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 105mg/kg vitamine B1 70mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin10mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc2900mg/kg copper3800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine12mg/kg calcium10%, total phosphorus4%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

098 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A175, 000IU/kg, vitamine D3 39 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 88mg/kg vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid570mg/kg, manganese2000mg/kg, iron3700mg/kg zinc1900mg/kg, copper730mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium10%, total phosphorus4% sodium chloride6%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

099 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A175, 000IU/kg, vitamine D3 40 000IU/kg, vitamine E1500IU/kg, vitamine K3 88mg/kg vitamine B2 170mg/kg, vitamine B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid520mg/kg, manganese2000mg/kg, iron18 000mg/kg, zinc1900mg/kg, copper720mg/kg selenium9mg/kg, iodine10mg/kg, calcium10% total phosphorus1.5%, sodium chloride8%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

100 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour truies gestantes - I

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A250, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E2300IU/kg, vitamine K3 145mg/kg vitamine B1 65mg/kg, vitamine B2 250mg/kg, vitamine B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

101 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour truies allaitantes - I

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E2400IU/kg, vitamine K3 145mg/kg vitamine B165mg/kg, vitamine B2250mg/kg, vitamine B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

102 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour cochettes - I

Espèce / stade recommandé	Cochettes de 80 kg jusqu'à la saillie
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E2100IU/kg, vitamine K3 mg/kg vitamine B1 65mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium10%, total phosphorus2.5%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

103 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcelets pré-démarrage

Espèce / stade recommandé	7-15 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 125mg/kg vitamine B1 85mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium1%, total phosphorus0.2%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

104 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcelets

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A300, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 125mg/kg vitamine B1 85mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium5%, total phosphorus4%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

105 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A175, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 120mg/kg vitamine B1 48mg/kg, vitamine B2 220mg/kg, vitamine B6 77mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate630mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc2300mg/kg copper730mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium6%, total4%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

106 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A175, 000IU/kg, vitamine D3 52 000IU/kg, vitamine E3600IU/kg, vitamine K3 10mg/kg vitamine B1 48mg/kg, vitamine B2 210mg/kg, vitamine B6 76mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate610mg/kg, biotin11mg/kg manganese2100mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2200mg/kg copper720mg/kg, selenium12mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus2%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

107 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour truies gestantes - II

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A250, 000IU/kg, vitamine D3 54 000IU/kg, vitamine E2300IU/kg, vitamine K3 125mg/kg vitamine B1 69mg/kg, vitamine B2 230mg/kg, vitamine B6 96mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate650mg/kg, biotin17mg/kg manganese2500mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2500mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 2.5%.

108 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour truies allaitantes - II

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D3 61 000IU/kg, vitamine E2400IU/kg, vitamine K3 140/kg vitamine B1 50mg/kg, vitamine B2 240mg/kg, vitamine B6 85mg/kg nicotinamide1400mg/kg, calcium pantothenate710mg/kg, biotin16mg/kg manganese2200mg/kg, iron3700mg/kg, 2400mg/kg 750mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

109 Prémélange composé pour aliments à 2.5% pour cochettes - II

Espèce / stade recommandé	Cochettes de 80 kg jusqu'à la saillie
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D3 53 000IU/kg, vitamine E2200IU/kg, vitamine K3 120mg/kg vitamine B1 50mg/kg, vitamine B2 210mg/kg, vitamine B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 2.5%.

110 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs au démarrage - I

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A200, 000IU/kg, vitamine D3 35 000IU/kg, vitamine E750IU/kg, vitamine K3 80mg/kg vitamine B155mg/kg, vitamine B2 150g/kg, vitamine B6 70mg/kg nicotinamide810mg/kg, calcium pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

111 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en croissance - I

Espèce / stade recommandé	25-50 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A109, 000IU/kg, vitamine D3 34 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 75mg/kg vitamine B1 30mg/kg, vitamine B2 138mg/kg, vitamine B6 48mg/kg nicotinamide780mg/kg, calcium pantothenate400mg/kg, biotin9mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1500mg/kg copper400mg/kg, selenium7.5mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

112 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en finition - I

Espèce / stade recommandé	De 50 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A109, 000IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E1800IU/kg, vitamine K3 72mg/kg vitamine B1 30mg/kg, vitamine B2135mg/kg, vitamine B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, calcium pantothenate380mg/kg, biotin9.5mg/kg manganese1300mg/kg, iron2400mg/kg, zinc1500mg/kg copper390mg/kg, selenium8mg/kg, iodine6.5mg/kg calcium10%, total phosphorus1%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

113 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs au démarrage - II

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A190, 000IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E730IU/kg, vitamine K3 780mg/kg vitamine B1 53mg/kg, vitamine B2 150mg/kg, vitamine B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, calcium pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1800mg/kg copper2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

114 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en croissance - II

Espèce / stade recommandé	25-50 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A180, 000IU/kg, vitamine D3 53 000IU/kg, vitamine E2200IU/kg, vitamine K3 120mg/kg vitamine B1 50mg/kg, vitamine B2 210mg/kg, vitamine B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, calcium pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

115 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en finition - II

Espèce / stade recommandé	De 50 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A100, 900IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E720IU/kg, vitamine K3 76mg/kg vitamine B1 30mg/kg, vitamine B2 135mg/kg, vitamine B6 48mg/kg nicotinamide770mg/kg, calcium pantothenate390mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1400mg/kg copper400mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

116 Prémélange composé pour aliments à 4% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes jusqu'à la mise bas
Composition principale déclarée	vitamine A160, 000IU/kg, vitamine D3 35 000IU/kg, vitamine E1400IU/kg, vitamine K3 80mg/kg vitamine B1 44mg/kg, vitamine B2 150mg/kg, vitamine B6 60mg/kg nicotinamide810mg/kg, calcium pantothenate410mg/kg, biotin10mg/kg manganese1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus0.5%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 4%.

117 Prémélange composé pour aliments à 4% pour truies allaitantes

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A110, 000IU/kg, vitamine D3 38 000IU/kg, vitamine E1400IU/kg, vitamine K3 85mg/kg vitamine B1 31mg/kg, vitamine B2 155mg/kg, vitamine B6 52mg/kg nicotinamide880mg/kg, calcium pantothenate440mg/kg, biotin10mg/kg manganese1400mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus2%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

118 Prémélange composé pour aliments à 4% pour verrats

Espèce / stade recommandé	Verrats reproducteurs
Composition principale déclarée	vitamine A100, 500IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E1300IU/kg, vitamine K3 75mg/kg vitamine B1 30mg/kg, vitamine B2 130mg/kg, vitamine B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, calcium pantothenate390mg/kg, biotin10mg/kg 1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1400mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 4%.

119 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs au démarrage - III

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A190, 000IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E730IU/kg, vitamine K3 78mg/kg vitamine B1 53mg/kg, vitamine B2150mg/kg, vitamine B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, calcium pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, sodium chloride10%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

120 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en croissance - III

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A95, 000IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E670IU/kg, vitamine K3 72mg/kg vitamine B1 26mg/kg, vitamine B2 130mg/kg, vitamine B6 43mg/kg nicotinamide720mg/kg, calcium pantothenate360mg/kg, biotin4.5mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1200mg/kg copper400mg/kg, selenium6mg/kg, iodine7mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, sodium chloride5%.
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

121 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en finition - III

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A109, 000IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E700.0IU/kg, vitamine K3 74.0mg/kg vitamine B1 29.0mg/kg, vitamine B2 130.0mg/kg, vitamine B6 47.0mg/kg nicotinamide 750.0mg/kg, pantothénate de calcium 380.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cuivre 390.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 6.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

122 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 50 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A109, 000IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E1800.0IU/kg, vitamine K3 74.0mg/kg vitamine B1 29.0mg/kg, vitamine B2 130.0mg/kg, vitamine B6 47.0mg/kg nicotinamide 750.0mg/kg, pantothénate de calcium 380.0mg/kg, biotine 9.5mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1500mg/kg cuivre 390.0mg/kg, sélénium 7.5mg/kg, iode 6.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

123 Prémélange composé pour aliments à 4% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes jusqu'à la mise bas
Composition principale déclarée	vitamine A135, 000IU/kg, vitamine D3 30 000IU/kg, vitamine E1100.0IU/kg, vitamine K3 72.0mg/kg vitamine B1 37.0mg/kg, vitamine B2 130.0mg/kg, vitamine B6 53.0mg/kg nicotinamide 720.0mg/kg, pantothénate de calcium 360.0mg/kg, biotine 10.0mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cuivre 420.0mg/kg, sélénium 6.0mg/kg, iode 6.5mg/kg calcium 15.0%, phosphore total 0.5%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 4%.

124 Prémélange composé pour aliments à 4% pour truies allaitantes

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A100, 000IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E1100.0IU/kg, vitamine K3 72.0mg/kg vitamine B1 28.0mg/kg, vitamine B2 130.0mg/kg, vitamine B6 45.0mg/kg nicotinamide 740.0mg/kg, pantothénate de calcium 370.0mg/kg, biotine 10.0mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1300mg/kg cuivre 420.0mg/kg, sélénium 6.0mg/kg, iode 6.5mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

125 Prémélange composé pour aliments à 4% pour verrats

Espèce / stade recommandé	Verrats reproducteurs
Composition principale déclarée	vitamine A90, 000IU/kg, vitamine D3 33 000IU/kg, vitamine E720.0IU/kg, vitamine K3 75.0mg/kg vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 135.0mg/kg, vitamine B6 44.0mg/kg nicotinamide 770.0mg/kg, pantothénate de calcium 390.0mg/kg, biotine 10.0mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1500mg/kg cuivre 420.0mg/kg, sélénium 6.0mg/kg, iode 6.5mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 4%.

126 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs au démarrage

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A188, 000IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E710.0IU/kg, vitamine K3 75.0mg/kg vitamine B1 52.0mg/kg, vitamine B2 140.0mg/kg, vitamine B6 65.0mg/kg nicotinamide 760.0mg/kg, pantothénate de calcium 390.0mg/kg, biotine 7.0mg/kg manganèse 1500mg/kg, fer 2800mg/kg, zinc 1500mg/kg cuivre 1400mg/kg, sélénium 7.0mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

127 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A95, 000IU/kg, vitamine D3 31 000IU/kg, vitamine E670.0IU/kg, vitamine K3 72.0mg/kg vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 120.0mg/kg, vitamine B6 43.0mg/kg nicotinamide 720.0mg/kg, pantothénate de calcium 360.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg manganèse 1500mg/kg, fer 2800mg/kg, zinc 1100mg/kg cuivre 400.0mg/kg, sélénium 6.5mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

128 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A109, 000IU/kg, vitamine D3 32 000IU/kg, vitamine E700.0IU/kg, vitamine K3 74.0mg/kg vitamine B1 29.0mg/kg, vitamine B2 130.0mg/kg, vitamine B6 47.0mg/kg nicotinamide 750.0mg/kg, pantothénate de calcium 380.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg manganèse 1300mg/kg, fer 2400mg/kg, zinc 1400mg/kg cuivre 350.0mg/kg, sélénium 5.5mg/kg, iode 6.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

129 Prémélange composé pour aliments à 4% pour porcs

Espèce / stade recommandé	De 30 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A88, 000IU/kg, vitamine D3 25 000IU/kg, vitamine E540.0IU/kg, vitamine K3 57.0mg/kg vitamine B1 26.0mg/kg, vitamine B2 100.0mg/kg, vitamine B6 36.0mg/kg nicotinamide 580.0mg/kg, pantothénate de calcium 295.0mg/kg, biotine 7.0mg/kg manganèse 1500mg/kg, fer 2800mg/kg, zinc 1200mg/kg cuivre 450.0mg/kg, sélénium 7.0mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 5.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 4%.

130 Prémélange composé pour aliments à 5% pour porcelets pré-démarrage

Espèce / stade recommandé	7-15 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A135, 000IU/kg, vitamine D3 29 000IU/kg, vitamine E1300.0IU/kg, vitamine K3 65.0mg/kg vitamine B1 37.0mg/kg, vitamine B2 125.0mg/kg, vitamine B6 52.0mg/kg nicotinamide 680.0mg/kg, pantothénate de calcium 350.0mg/kg, biotine 4.0mg/kg manganèse 1200mg/kg, fer 2300mg/kg, zinc 16 000mg/kg, cuivre 1500.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg iode 7.0mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 1.5% chlorure de sodium 10.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

131 Prémélange composé pour aliments à 5% pour porcelets

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A135, 000IU/kg, vitamine D3 29 000IU/kg, vitamine E640.0IU/kg, vitamine K3 65.0mg/kg vitamine B1 37.0mg/kg, vitamine B2 125.0mg/kg, vitamine B6 52.0mg/kg nicotinamide 680.0mg/kg, pantothénate de calcium 350.0mg/kg, biotine 7.0mg/kg manganèse 1200mg/kg, fer 2300mg/kg, zinc 1600mg/kg cuivre 1500.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 5.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

132 Prémélange composé pour aliments à 5% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A88, 000IU/kg, vitamine D3 25 000IU/kg, vitamine E540.0IU/kg, vitamine K3 55.0mg/kg vitamine B1 24.0mg/kg, vitamine B2 100.0mg/kg, vitamine B6 37.0mg/kg nicotinamide 580.0mg/kg, pantothénate de calcium 295.0mg/kg, biotine 4.0mg/kg manganèse 1200mg/kg, fer 2300mg/kg, zinc 790mg/kg cuivre 180.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

133 Prémélange composé pour aliments à 5% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A90, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E360.0IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 75.0mg/kg, vitamine B6 32.0mg/kg nicotinamide 380.0mg/kg, pantothénate de calcium 195.0mg/kg, biotine 7.0mg/kg manganèse 1000mg/kg, fer 1800mg/kg, zinc 900mg/kg cuivre 175.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 5.0mg/kg calcium 8.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

134 Prémélange composé pour aliments à 5% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes jusqu'à la mise bas
Composition principale déclarée	vitamine A115, 000IU/kg, vitamine D3 23 000IU/kg, vitamine E1050IU/kg, vitamine K3 50.0mg/kg vitamine B1 32.0mg/kg, vitamine B2 100.0mg/kg, vitamine B6 43.0mg/kg nicotinamide 540.0mg/kg, pantothénate de calcium 270.0mg/kg, biotine 8.0mg/kg manganèse 1000mg/kg, fer 1800mg/kg, zinc 1200mg/kg cuivre 330.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 5.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 0.5%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

135 Prémélange composé pour aliments à 5% pour truies allaitantes

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A90, 000IU/kg, vitamine D3 27 000IU/kg, vitamine E1000IU/kg, vitamine K3 60.0mg/kg vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 110.0mg/kg, vitamine B6 40.0mg/kg nicotinamide 630.0mg/kg, pantothénate de calcium 320.0mg/kg, biotine 8.0mg/kg manganèse 1000mg/kg, fer 1800mg/kg, zinc 1200mg/kg cuivre 330.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 5.0mg/kg calcium 10.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 5%.

136 Prémélange composé pour aliments à 6% pour porcs au démarrage

Espèce / stade recommandé	15-25 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A150, 000IU/kg, vitamine D3 35 000IU/kg, vitamine E550.0IU/kg, vitamine K3 60.0mg/kg vitamine B1 -, vitamine B2 110.0mg/kg, vitamine B6 - nicotinamide 600.0mg/kg, pantothénate de calcium 300.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg manganèse 1000mg/kg, fer 1900mg/kg, zinc 800mg/kg cuivre 1500.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 5.0mg/kg calcium 5.0%, phosphore total 1.0%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 6%.

137 Prémélange composé pour aliments à 6% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A80, 000IU/kg, vitamine D3 25 000IU/kg, vitamine E450.0IU/kg, vitamine K3 48.0mg/kg vitamine B1 -, vitamine B2 85.0mg/kg, vitamine B6 - nicotinamide 480.0mg/kg, pantothénate de calcium 250.0mg/kg, biotine 3.0mg/kg manganèse 1400mg/kg, fer 2600mg/kg, zinc 850mg/kg cuivre 300.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 7.0mg/kg calcium 4.0%, phosphore total 1.0%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 6%.

138 Prémélange composé pour aliments à 6% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A80, 000IU/kg, vitamine D3 25 000IU/kg, vitamine E450.0IU/kg, vitamine K3 48.0mg/kg vitamine B1 -, vitamine B2 85.0mg/kg, vitamine B6 - nicotinamide 480.0mg/kg, pantothénate de calcium 250.0mg/kg, biotine 3.0mg/kg manganèse 1200mg/kg, fer 2200mg/kg, zinc 750mg/kg cuivre 300.0mg/kg, sélénium 5.0mg/kg, iode 6.0mg/kg calcium 6.0%, phosphore total 0.4%, chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 6%.

139 Prémélange composé pour aliments à 6% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A115000IU/kg, vitamine D3 25000IU/kg, vitamine E990.0IU/kg vitamine K3 56.0mg/kg, vitamine B1 30.0mg/kg, vitamine B2 105.0mg/kg vitamine B6 43.0mg/kg, nicotinamide 570.0mg/kg, pantothénate de calcium 290.0mg/kg biotine 6.5mg/kg, manganèse 995.0mg/kg, fer 1500mg/kg zinc 988.0mg/kg, cuivre 280.0mg/kg, sélénium 3.5mg/kg iode 4.0mg/kg, calcium 10.0%, phosphore total 0.5% chlorure de sodium 6.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 6%.

140 Prémélange composé pour aliments à 6% pour truies allaitantes

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A75000IU/kg, vitamine D3 25000IU/kg, vitamine E990.0IU/kg vitamine K3 58.0mg/kg, vitamine B1 20.0mg/kg, vitamine B2 103.0mg/kg vitamine B6 35.0mg/kg, nicotinamide 590.0mg/kg, pantothénate de calcium 300.0mg/kg biotine 6.5mg/kg, manganèse 930.0mg/kg, fer 1500mg/kg zinc 990.0mg/kg, cuivre 280.0mg/kg, sélénium 3.5mg/kg iode 4.0mg/kg, calcium 10.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 6.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 6%.

141 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies gestantes - I

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A95, 000IU/kg, vitamine D3 15 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C3600mg/kg, vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 70.0mg/kg vitamine B6 33.0mg/kg, nicotinamide 360.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 1250mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 1.8% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 8%.

142 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies allaitantes - I

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A60, 000IU/kg, vitamine D3 18 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 40.0mg/kg vitamine C3600mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 75.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 420.0mg/kg, pantothénate de calcium 210.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 710.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

143 Prémélange composé pour aliments à 8% pour verrats reproducteurs - I

Espèce / stade recommandé	Verrats reproducteurs
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C4500mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 65.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 360.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1050mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cuivre 300.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

144 Prémélange composé pour aliments à 8% pour cochettes - I

Espèce / stade recommandé	Cochettes de 80 kg jusqu'à la saillie
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C4500mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 65.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 360.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cuivre 200.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

145 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies gestantes - II

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A95, 000IU/kg, vitamine D3 15 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 36.0mg/kg vitamine C3600mg/kg, vitamine B1 26.0mg/kg, vitamine B2 72.0mg/kg vitamine B6 33.0mg/kg, nicotinamide 370.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 8%.

146 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies allaitantes - II

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A58, 000IU/kg, vitamine D3 18 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 45.0mg/kg vitamine C3600mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 75.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 420.0mg/kg, pantothénate de calcium 210.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1050mg/kg zinc 710.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

147 Prémélange composé pour aliments à 8% pour verrats reproducteurs - II

Espèce / stade recommandé	Verrats reproducteurs
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E1000IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C4500mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 65.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 360.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 800.0mg/kg, fer 900.0mg/kg zinc 710.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

148 Prémélange composé pour aliments à 8% pour cochettes - II

Espèce / stade recommandé	Cochettes de 80 kg jusqu'à la saillie
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E1000IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C4500mg/kg, vitamine B1 -, vitamine B2 65.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 360.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 800.0mg/kg, fer 900.0mg/kg zinc 710.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 2.0% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

149 Prémélange composé pour aliments à 8% pour porcs au démarrage

Espèce / stade recommandé	Porcelets pendant les deux premières semaines après sevrage
Composition principale déclarée	vitamine A95, 000IU/kg, vitamine D3 20 000IU/kg, vitamine E880IU/kg, vitamine K3 45.0mg/kg vitamine C—, vitamine B1 25.0, vitamine B2 85.0mg/kg vitamine B6 35.0mg/kg, nicotinamide 460.0mg/kg, pantothénate de calcium 230.0mg/kg biotin4.5mg/kg, manganèse 720.0mg/kg, fer 1300.0mg/kg zinc 13600.0mg/kg, cuivre 1000.0mg/kg, sélénium 3.5mg/kg iode 3.0mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 1.0% chlorure de sodium 4.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

150 Prémélange composé pour aliments à 8% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 17 000IU/kg, vitamine E820.0IU/kg, vitamine K3 40.0mg/kg vitamine C-, vitamine B1 -, vitamine B2 70.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 400.0mg/kg, pantothénate de calcium 200.0mg/kg biotine 6.0mg/kg, manganèse 590.0mg/kg, fer 1100mg/kg zinc 790.0mg/kg, cuivre 160.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg iode 3.0mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 1.0% chlorure de sodium 2.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

151 Prémélange composé pour aliments à 8% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A55, 000IU/kg, vitamine D3 16 000IU/kg, vitamine E810.0IU/kg, vitamine K3 38.0mg/kg vitamine C-, vitamine B1 -, vitamine B2 68.0mg/kg vitamine B6 -, nicotinamide 380.0mg/kg, pantothénate de calcium 195.0mg/kg biotine 9.5mg/kg, manganèse 750.0mg/kg, fer 1400mg/kg zinc 770.0mg/kg, cuivre 160.0mg/kg, sélénium 4.5mg/kg iode 3.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 1.0% chlorure de sodium 2.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

152 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies gestantes - III

Espèce / stade recommandé	Truies de la saillie au 84e jour de gestation
Composition principale déclarée	vitamine A90, 000IU/kg, vitamine D3 15 000IU/kg, vitamine E1100IU/kg, vitamine K3 35.0mg/kg vitamine C3600mg/kg, vitamine B1 25.0mg/kg, vitamine B2 69.0mg/kg vitamine B6 30.0mg/kg, nicotinamide 350.0mg/kg, pantothénate de calcium 180.0mg/kg biotine 5.0mg/kg, manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg zinc 700.0mg/kg, cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.5mg/kg iode 2.5mg/kg, calcium 5.0%, phosphore total 0.5% chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 8%.

153 Prémélange composé pour aliments à 8% pour truies allaitantes - III

Espèce / stade recommandé	Truies du 84e jour de gestation à la lactation
Composition principale déclarée	vitamine A58000IU/kg, vitamine D3 18000IU/kg, vitamine E1100IU/kg vitamine K3 41.0mg/kg, vitamine C3600mg/kg, vitamine B2 75.0mg/kg nicotinamide 420.0mg/kg, pantothénate de calcium 210.0mg/kg, biotine 5.0mg/kg manganèse 1000mg/kg, fer 1000mg/kg, zinc 710.0mg/kg cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.5mg/kg, iode 2.5mg/kg calcium 5.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 8%.

154 Prémélange composé pour aliments à 8% pour verrats reproducteurs - III

Espèce / stade recommandé	Verrats reproducteurs
Composition principale déclarée	vitamine A55000IU/kg, vitamine D3 15000IU/kg, vitamine E1000IU/kg vitamine K3 35.0mg/kg, vitamine C4200mg/kg, vitamine B2 60.0mg/kg nicotinamide 350.0mg/kg, pantothénate de calcium 170.0mg/kg, biotine 5.0mg/kg manganèse 750.0mg/kg, fer 900.0mg/kg, zinc 700.0mg/kg cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg, iode 2.5mg/kg calcium 5.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

155 Prémélange composé pour aliments à 8% pour cochettes - III

Espèce / stade recommandé	Cochettes de 80 kg jusqu'à la saillie
Composition principale déclarée	vitamine A55000IU/kg, vitamine D3 15000IU/kg, vitamine E1000IU/kg vitamine K3 35.0mg/kg, vitamine C4500mg/kg, vitamine B2 60.0mg/kg nicotinamide 350.0mg/kg, pantothénate de calcium 170.0mg/kg, biotine 5.0mg/kg manganèse 750.0mg/kg, fer 900.0mg/kg, zinc 700.0mg/kg cuivre 185.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg, iode 2.5mg/kg calcium 5.0%, phosphore total 2.0%, chlorure de sodium 3.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja. Taux d'incorporation : 8%.

156 Prémélange composé pour aliments à 10% pour porcs

Espèce / stade recommandé	De 30 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A46000IU/kg, vitamine D3 14000IU/kg, vitamine E300.0IU/kg vitamine K3 32.0mg/kg, vitamine B2 56.0mg/kg, nicotinamide 320.0mg/kg pantothénate de calcium 165.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg, manganèse 470.0mg/kg fer 940.0mg/kg, zinc 520.0mg/kg, cuivre 180.0mg/kg sélénium 2.5mg/kg, iode 2.0mg/kg, calcium 4.0% phosphore total 1.0%, chlorure de sodium 1.5%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

157 Prémélange composé pour aliments à 10% pour porcelets pré-démarrage

Espèce / stade recommandé	Porcelets pendant les deux premières semaines après sevrage
Composition principale déclarée	vitamine A77000IU/kg, vitamine D3 16000IU/kg, vitamine E800.0IU/kg vitamine K3 37.0mg/kg, vitamine B2 70.0mg/kg, nicotinamide 370.0mg/kg pantothenate de calcium 190.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg, manganèse 550.0mg/kg fer 1000mg/kg, zinc 12000mg/kg, cuivre 980.0mg/kg sélénium 3.0mg/kg, iode 2.5mg/kg, calcium 4.0% phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 4.0%, protéines brutes 19.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

158 Prémélange composé pour aliments à 10% pour porcs au démarrage

Espèce / stade recommandé	Porcelets pendant les deux premières semaines après sevrage
Composition principale déclarée	vitamine A77000IU/kg, vitamine D3 15000IU/kg, vitamine E800.0IU/kg vitamine K3 37.0mg/kg, vitamine B2 70.0mg/kg, nicotinamide 370.0mg/kg pantothenate de calcium 190.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg, manganèse 600.0mg/kg fer 1000mg/kg, zinc 12400mg/kg, cuivre 950.0mg/kg sélénium 3.0mg/kg, iode 2.5mg/kg, calcium 4.0% phosphore total 1.0%, chlorure de sodium 4.0%, protéines brutes 18.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel autour du sevrage pour l'ingestion, la résilience digestive, la croissance et la survie.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

159 Prémélange composé pour aliments à 10% pour porcs en croissance

Espèce / stade recommandé	25-60 kg de poids vif
Composition principale déclarée	vitamine A43000IU/kg, vitamine D3 13000IU/kg, vitamine E750.0IU/kg vitamine K3 32.0mg/kg, vitamine B2 56.0mg/kg, nicotinamide 320.0mg/kg pantothenate de calcium 160.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg, manganèse 480.0mg/kg fer 980.0mg/kg, zinc 610.0mg/kg, cuivre 150.0mg/kg sélénium 2.5mg/kg, iode 2.4mg/kg, calcium 4.0% phosphore total 1.0%, chlorure de sodium 1.5%, protéines brutes 20.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

160 Prémélange composé pour aliments à 10% pour porcs en finition

Espèce / stade recommandé	De 60 kg de poids vif jusqu'à la commercialisation
Composition principale déclarée	vitamine A43000IU/kg, vitamine D3 12000IU/kg, vitamine E740.0IU/kg vitamine K3 30.0mg/kg, vitamine B2 54.0mg/kg, nicotinamide 305.0mg/kg pantothenate de calcium 150.0mg/kg, biotine 4.5mg/kg, manganèse 480.0mg/kg fer 980.0mg/kg, zinc 550.0mg/kg, cuivre 160.0mg/kg sélénium 2.5mg/kg, iode 2.4mg/kg, calcium 4.0% phosphore total 0.8%, chlorure de sodium 1.5%, protéines brutes 25.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien nutritionnel du développement osseux, de la croissance musculaire, de l'indice de consommation et de l'état corporel.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

161 Prémélange composé pour aliments à 10% pour truies gestantes

Espèce / stade recommandé	Truies gestantes jusqu'à la mise bas
Composition principale déclarée	vitamine A70000IU/kg, vitamine D3 12000IU/kg, vitamine E810.0IU/kg vitamine K3 28.0mg/kg, vitamine C2800mg/kg, vitamine B2 55.0mg/kg nicotinamide 280.0mg/kg, pantothénate de calcium 140.0mg/kg, biotine 4.0mg/kg manganèse 880.0mg/kg, fer 900.0mg/kg, zinc 570.0mg/kg cuivre 150.0mg/kg, sélénium 2.5mg/kg, iode 2.0mg/kg calcium 6.0%, phosphore total 0.5%, chlorure de sodium 3.0% protéines brutes 11.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, son de blé. Taux d'incorporation : 10%.

162 Prémélange composé pour aliments à 10% pour truies allaitantes

Espèce / stade recommandé	Truies allaitantes jusqu'à la saillie suivante
Composition principale déclarée	vitamine A45000IU/kg, vitamine D3 14000IU/kg, vitamine E920.0IU/kg vitamine K3 33.0mg/kg, vitamine C2800mg/kg, vitamine B2 58.0mg/kg nicotinamide 330.0mg/kg, pantothénate de calcium 160.0mg/kg, biotine 4.0mg/kg manganèse 870.0mg/kg, fer 904.0mg/kg, zinc 580.0mg/kg cuivre 150.0mg/kg, sélénium 3.0mg/kg, iode 2.0mg/kg calcium 6.0%, phosphore total 1.5%, chlorure de sodium 3.0% protéines brutes 19.0%
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien vitaminique et minéral adapté au stade pour l'état reproducteur et les performances de lactation.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, tourteau de soja, farine de poisson de qualité, acides aminés. Taux d'incorporation : 10%.

Équidés

2 références produit

164 Prémélange composé pour aliments à 5% pour chevaux - I	
Espèce / stade recommandé	Chevaux à tous les stades
Composition principale déclarée	calcium: 1.5%, sodium: 6000 mg/kg, magnésium: 1000 mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien minéral de la santé osseuse, de la fonction neuromusculaire et de l'équilibre électrolytique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, son de blé, avoine, foin de qualité. Taux d'incorporation : 5%.

165 Prémélange composé pour aliments à 5% pour chevaux - II	
Espèce / stade recommandé	Chevaux à tous les stades
Composition principale déclarée	calcium: 1.4%, phosphore:7000mg/kg, manganèse:800mg/kg
Présentation	Sac de 25 kg
Objectif nutritionnel	Soutien minéral de la santé osseuse, de la fonction neuromusculaire et de l'équilibre électrolytique.
Conseils de mélange	Mélanger avec maïs, son de blé, avoine, foin de qualité. Taux d'incorporation : 5%.

Perroquets

1 références produit

163 Prémélange composé pour aliments pour perroquets	
Espèce / stade recommandé	Le stade cible doit être confirmé dans la spécification approuvée
Composition principale déclarée	vitamine A16, 000, 000IU/1000mL vitamine D3 160, 000IU/1000mL, vitamine E8000IU/1000mL méthionine 400mg/1000mL, valine 480mg/1000mL
Présentation	Flacon de 50 mL × 100/carton
Objectif nutritionnel	Soutien en vitamines et acides aminés pour le plumage, la santé osseuse et la vitalité.
Conseils de mélange	Administrer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment selon les instructions approuvées.
Confirmation de la spécification requise avant devis.	Confirmation de la spécification requise avant devis.