



МЕЖДУНАРОДНОЕ В2В-ИЗДАНИЕ

Кормовые добавки и комплексные премиксы

Полный каталог продукции

Jinmao BIOTECH

NUTRITION FOR EVERY STAGE

Species-focused feed and premix solutions

Healthy Animals
A Stronger Tomorrow

POULTRY
Roosters • Hens • Chicks

CATTLE
Beef Cattle • Cows • Calves

SWINE
Piglets • Growers • Finishers • Sows • Boars

HORSES

SHEEP

Animal Feed • Feed Additives • Compound Premixes

Discuss Your Target Species >

194 товарных позиций

Питание птицы, крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и попугаев

Подготовлено на основе файла с информацией о продукции, предоставленного Sichuan Jinmao Biotechnology. Номера позиций сохранены для прослеживаемости.

Информация каталога предназначена для профессионального В2В-рассмотрения. Окончательная рецептура, норма ввода, упаковка, маркировка, разрешённое применение и доступ на рынок должны быть подтверждены утверждённой спецификацией и квалифицированной проверкой требований страны назначения.

Содержание портфеля

Птица	69
Крупный рогатый скот	15
Овцы и козы	25
Свиньи	82
Лошади	2
Попугаи	1

Информация каталога предназначена для профессионального B2B-рассмотрения. Окончательная рецептура, норма ввода, упаковка, маркировка, разрешённое применение и доступ на рынок должны быть подтверждены утверждённой спецификацией и квалифицированной проверкой требований страны назначения.

Птица

69 товарных позиций

012 Кормовой комплексный премикс 3% для кур-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium15%, total phosphorus3%, натрий chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 80 000IU/kg, витамин E680IU/kg, витамин K3 77mg/kg витамин B2 140mg/kg, кальций pantothenate340mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)950mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 3%.

013 Кормовой комплексный премикс 5% для кур-несушек - I	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 56 000IU/kg, витамин E410IU/kg, витамин K3 49mg/kg витамин B2 90mg/kg, кальций pantothenate200mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)570mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

014 Кормовой комплексный премикс 1% для бройлерного родительского стада	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron6000mg/kg, copper1000mg/kg, manganese6500mg/kg zinc4800mg/kg, selenium15mg/kg, iodine80mg/kg витамин A1200IU/kg, витамин D3 250, 000IU/kg витамин E2700IU/kg, витамин K3 280mg/kg, витамин B1 200mg/kg витамин B2 850mg/kg, витамин B6 520mg/kg, кальций pantothenate1600mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)3500mg/kg, biotin12mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, отруби. Норма ввода: 1%.

015 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 4 недель
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1500mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg витамин A168, 000IU/kg, витамин D3 44 000IU/kg, витамин E400IU/kg, витамин K3 40mg/kg витамин B1 30mg/kg, витамин B2 120mg/kg, витамин B6 78mg/kg кальций pantothenate240mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)520mg/kg, biotin8mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

016 Кормовой комплексный премикс 5% для ремонтного молодняка бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1200mg/kg, copper300mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg витамин A240, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E520IU/kg, витамин K3 55IU/kg витамин B1 40IU/kg, витамин B2 160IU/kg, витамин B6 100IU/kg кальций pantothenate300IU/kg, никотиновая кислота (никотинамид)680IU/kg, biotin9IU/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

017 Кормовой комплексный премикс 5% для бройлерного родительского стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От начала яйцекладки до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium15%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1400mg/kg zinc1600mg/kg, selenium3mg/kg, iodine15mg/kg витамин A300, 000IU/kg, витамин D3 63 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 70mg/kg витамин B1 50mg/kg, витамин B2 200mg/kg, витамин B6 120mg/kg кальций pantothenate380mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)840mg/kg, biotin10mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

018 Кормовой комплексный премикс 6% для цыплят родительского бройлерного стада - I	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 4 недель
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A190, 000IU/kg, витамин D3 45 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 45mg/kg витамин B1 35mg/kg, витамин B2 140mg/kg, витамин B6 85mg/kg кальций pantothenate250mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)560mg/kg, biotin6.9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

019 Кормовой комплексный премикс 6% для ремонтного молодняка бройлерного стада - I	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc800mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A190, 000IU/kg, витамин D3 45 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 45mg/kg витамин B1 35mg/kg, витамин B2 140mg/kg, витамин B6 105mg/kg кальций pantothenate250mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)560mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

020 Кормовой комплексный премикс 6% для бройлерного родительского стада - I	
Рекомендуемый вид / стадия	От начала яйцекладки до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A230, 000IU/kg, витамин D3 52 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 58mg/kg витамин B1 44mg/kg, витамин B2 170mg/kg, витамин B6 105mg/kg кальций pantothenate320mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

021 Кормовой комплексный премикс 6% для цыплят родительского бройлерного стада - II	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 4 недель
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg витамин A167, 000IU/kg, витамин D3 39 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 43mg/kg витамин B1 32mg/kg, витамин B2 128mg/kg, витамин B6 78mg/kg кальций pantothenate230mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

022 Кормовой комплексный премикс 6% для ремонтного молодняка бройлерного стада - II	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1200mg/kg, copper280mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1100mg/kg, selenium3.5mg/kg, iodine14mg/kg витамин A167, 000IU/kg, витамин D3 39 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 43mg/kg витамин B1 32mg/kg, витамин B2 128mg/kg, витамин B6 78mg/kg кальций pantothenate230mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)520mg/kg, biotin1.9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

023 Кормовой комплексный премикс 6% для бройлерного родительского стада - II	
Рекомендуемый вид / стадия	От начала яйцекладки до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus1.5%, натрий chloride4% iron1000mg/kg, copper280mg/kg, manganese1000mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine26mg/kg витамин A250, 000IU/kg, витамин D3 52 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 58mg/kg витамин B1 44mg/kg, витамин B2 170mg/kg, витамин B6 105mg/kg кальций pantothenate320mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 6%.

024 Кормовой комплексный премикс 1% для цыплят яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg витамин A600, 000IU/kg, витамин D3 240 000IU/kg, витамин E2000IU/kg, витамин K3 230mg/kg витамин B2 430mg/kg, витамин B6 70mg/kg, кальций pantothenate1000mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 1%.

025 Кормовой комплексный премикс 1% для ремонтного молодняка яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	7-16 недель жизни
Заявленный основной состав	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg витамин A600, 000IU/kg, витамин D3 210 000IU/kg, витамин E1900IU/kg, витамин K3 195mg/kg витамин B2 390mg/kg, витамин B6 70mg/kg, кальций pantothenate960mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)2600mg/kg, biotin35mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 1%.

026 Кормовой комплексный премикс 1% для кур-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron6500mg/kg, copper1700mg/kg, manganese6500mg/kg zinc7000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine90mg/kg витамин A600, 000IU/kg, витамин D3 210 000IU/kg, витамин E2000IU/kg, витамин K3 230mg/kg витамин B2 430mg/kg, витамин B6 70mg/kg, кальций pantothenate1000mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)2800mg/kg, biotin35mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 1%.

027 Кормовой комплексный премикс 3% для цыплят яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus3%, натрий chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 80 000IU/kg, витамин E680IU/kg, витамин K3 77mg/kg витамин B2 140mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)950mg/kg, кальций pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 3%.

028 Кормовой комплексный премикс 3% для ремонтного молодняка яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	7-16 недель жизни
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus3%, натрий chloride5% iron2100mg/kg, copper580mg/kg, manganese2200mg/kg zinc1500mg/kg, selenium8mg/kg, iodine25mg/kg витамин A190, 000IU/kg, витамин D3 60 000IU/kg, витамин E600IU/kg, витамин K3 46mg/kg витамин B2 100mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)800mg/kg, пантотенат кальция 280mg/kg биотин 7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 3%.

029 Кормовой комплексный премикс 3% для цыплят яичных пород - II	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium15%, total phosphorus3%, натрий chloride5% iron2200mg/kg, copper450mg/kg, manganese1800mg/kg zinc2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine23mg/kg витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 80 000IU/kg, витамин E680IU/kg, витамин K3 77mg/kg витамин B2 140mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)950mg/kg, кальций pantothenate340mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 3%.

030 Кормовой комплексный премикс 3% для кур-несушек - III	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium15%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron22000mg/kg, copper4500mg/kg, manganese18000mg/kg zinc20000mg/kg, selenium70mg/kg, iodine23mg/kg витамин A205, 000IU/kg, витамин D3 82 000IU/kg, витамин E700IU/kg, витамин K3 78mg/kg витамин B2 140mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)970mg/kg, кальций pantothenate350mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 3%.

031 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят яичных пород - I	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	calcium9%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 55 000IU/kg, витамин E430IU/kg, витамин K3 57mg/kg витамин B2 100mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)610mg/kg, кальций pantothenate220mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

032 Кормовой комплексный премикс 5% для ремонтного молодняка яичных пород - I	
Рекомендуемый вид / стадия	7-16 недель жизни
Заявленный основной состав	calcium9%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A130, 000IU/kg, витамин D3 34 000IU/kg, витамин E300IU/kg, витамин K3 23mg/kg витамин B2 54mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)400mg/kg, кальций pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

033 Кормовой комплексный премикс 5% для кур-несушек - II	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium7%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1500mg/kg, copper320mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1500mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 62 000IU/kg, витамин E430IU/kg, витамин K3 57mg/kg витамин B2 100mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)610mg/kg, кальций pantothenate220mg/kg biotin6mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

034 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят яичных пород - II	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	calcium8%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E410IU/kg, витамин K3 49mg/kg витамин B2 90mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)570mg/kg, кальций pantothenate205mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

035 Кормовой комплексный премикс 5% для ремонтного молодняка яичных пород - II	
Рекомендуемый вид / стадия	7-16 недель жизни
Заявленный основной состав	calcium8%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A130, 000IU/kg, витамин D3 34 000IU/kg, витамин E300IU/kg, витамин K3 23mg/kg витамин B2 50mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)400mg/kg, кальций pantothenate144mg/kg biotin9.5mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

036 Кормовой комплексный премикс 5% для кур-несушек - III	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 56 000IU/kg, витамин E410IU/kg, витамин K3 52mg/kg витамин B2 90mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)570mg/kg, кальций pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

037 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят яичных пород - III	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	calcium8%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E410IU/kg, витамин K3 49mg/kg витамин B2 90mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)570mg/kg, кальций pantothenate185mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

038 Кормовой комплексный премикс 5% для ремонтного молодняка яичных пород - III	
Рекомендуемый вид / стадия	7-16 недель жизни
Заявленный основной состав	calcium8%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A130, 000IU/kg, витамин D3 34 000IU/kg, витамин E300IU/kg, витамин K3 23mg/kg витамин B2 50mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)400mg/kg, кальций pantothenate144mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

039 Кормовой комплексный премикс 5% для кур-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1%, натрий chloride3% iron1200mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 56 000IU/kg, витамин E410IU/kg, витамин K3 49mg/kg витамин B2 90mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)570mg/kg, кальций pantothenate200mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

040 Кормовой комплексный премикс 5% для кур-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	С 17 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1%, натрий chloride3% iron1100mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1400mg/kg, selenium4mg/kg, iodine15mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 45 000IU/kg, витамин E350IU/kg, витамин K3 36mg/kg витамин B2 75mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)480mg/kg, кальций pantothenate170mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 5%.

041 Кормовой комплексный премикс 3% для цыплят-бройлеров стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 14 дней
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10% iron1900mg/kg, copper520mg/kg, manganese3200mg/kg zinc2300mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg витамин A280, 000IU/kg, витамин D3 80 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 60mg/kg витамин B1 90mg/kg, витамин B2 130mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)1000mg/kg кальций pantothenate350mg/kg, biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

042 Кормовой комплексный премикс 3% для бройлеров периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	С 15-дневного возраста до 7 дней перед реализацией
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10% iron1900mg/kg, copper500mg/kg, manganese3100mg/kg zinc2300mg/kg, selenium8.5mg/kg, iodine25mg/kg витамин A230, 000IU/kg, витамин D3 65 000IU/kg, витамин E1700IU/kg, витамин K3 50mg/kg витамин B1 70mg/kg, витамин B2 110mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)850mg/kg кальций pantothenate330mg/kg, biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

043 Кормовой комплексный премикс 3% для бройлеров финишного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Последние 7 дней перед реализацией
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10% iron1700mg/kg, copper450mg/kg, manganese3000mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine25mg/kg витамин A220, 000IU/kg, витамин D3 64 000IU/kg, витамин E1900IU/kg, витамин K3 50mg/kg витамин B1 70mg/kg, витамин B2 105mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)800mg/kg кальций pantothenate290mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

044 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят-бройлеров стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 14 дней
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg витамин A130, 000IU/kg, витамин D3 40 000IU/kg, витамин E850IU/kg, витамин K3 30mg/kg витамин B2 75mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)540mg/kg, кальций pantothenate195mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

045 Кормовой комплексный премикс 5% для бройлеров периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	С 15-дневного возраста до 7 дней перед реализацией
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1100mg/kg, copper320mg/kg, manganese1800mg/kg zinc900mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg витамин A, витамин D3, витамин E витамин K3, витамин B2, nicotinic acid (никотинамид) пантотенат кальция, биотин.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

046 Кормовой комплексный премикс 5% для бройлеров финишного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Последние 7 дней перед реализацией
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron1000mg/kg, copper240mg/kg, manganese1600mg/kg zinc780mg/kg, selenium4mg/kg, iodine10mg/kg витамин A100, 000IU/kg, витамин D3 30 000IU/kg, витамин E750IU/kg, витамин K3 23mg/kg витамин B2 55mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)410mg/kg, кальций pantothenate147mg/kg biotin7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

047 Кормовой комплексный премикс 3% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 4 недель
Заявленный основной состав	calcium7%, total phosphorus4%, натрий chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg витамин A43, 000IU/kg, витамин D3 87 000IU/kg, витамин E2900IU/kg, витамин K3 98mg/kg витамин B1 75mg/kg, витамин B2 300mg/kg, витамин B6 170mg/kg пантотенат кальция 550mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)1200mg/kg, biotin16mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

048 Кормовой комплексный премикс 3% для ремонтного молодняка бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium7%, total phosphorus4%, натрий chloride9% iron2000mg/kg, copper500mg/kg, manganese2200mg/kg zinc2600mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg витамин A41, 000IU/kg, витамин D3 84 000IU/kg, витамин E2800IU/kg, витамин K3 93mg/kg витамин B1 70mg/kg, витамин B2 300mg/kg, витамин B6 170mg/kg кальций pantothenate510mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)1100mg/kg, biotin10mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

049 Кормовой комплексный премикс 3% для родительского стада яичных кур	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium7%, total phosphorus4%, натрий chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2100mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg витамин A48, 000IU/kg, витамин D3 99 000IU/kg, витамин E3200IU/kg, витамин K3 110mg/kg витамин B1 83mg/kg, витамин B2 300mg/kg, витамин B6 200mg/kg кальций pantothenate610mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

050 Кормовой комплексный премикс 3% для бройлерного родительского стада	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium7%, total phosphorus4%, натрий chloride9% iron2100mg/kg, copper500mg/kg, manganese2700mg/kg zinc2800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine30mg/kg витамин A51, 000IU/kg, витамин D3 105 000IU/kg, витамин E3300IU/kg, витамин K3 110mg/kg витамин B1 88mg/kg, витамин B2 340mg/kg, витамин B6 210mg/kg кальций pantothenate640mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)1300mg/kg, biotin17mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 3%.

051 Кормовой комплексный премикс 5% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 4 недель
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg витамин A220, 000IU/kg, витамин D3 52 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 58mg/kg витамин B40mg/kg, витамин B2 170mg/kg, витамин B6 100mg/kg кальций pantothenate320mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

052 Кормовой комплексный премикс 5% для ремонтного молодняка бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	С 5 недель до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1200mg/kg, copper350mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine15mg/kg витамин A210, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 55mg/kg витамин B40mg/kg, витамин B2 160mg/kg, витамин B6 100mg/kg кальций pantothenate310mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)670mg/kg, biotin9.5mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

053 Кормовой комплексный премикс 5% для родительского стада яичных кур	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1500mg/kg zinc1500mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg витамин A220, 000IU/kg, витамин D3 52 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 58mg/kg витамин B1 45mg/kg, витамин B2 170mg/kg, витамин B6 105mg/kg пантотенат кальция 320mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)700mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

054 Кормовой комплексный премикс 5% для бройлерного родительского стада	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1500mg/kg, copper390mg/kg, manganese1900mg/kg zinc1700mg/kg, selenium5mg/kg, iodine20mg/kg витамин A260, 000IU/kg, витамин D3 51 000IU/kg, витамин E1900IU/kg, витамин K3 94mg/kg витамин B1 75mg/kg, витамин B2 260mg/kg, витамин B6 120mg/kg кальций pantothenate440mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)890mg/kg, biotin11mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

055 Кормовой комплексный премикс 5% для племенных желтопёрых кур	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5% iron1250mg/kg, copper340mg/kg, manganese1300mg/kg zinc1400mg/kg, selenium5mg/kg, iodine19mg/kg витамин A250, 000IU/kg, витамин D3 66 000IU/kg, витамин E1700IU/kg, витамин K3 58mg/kg витамин B2 150mg/kg, витамин B6 60mg/kg, кальций pantothenate340mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)880mg/kg, biotin8mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

056 Кормовой комплексный премикс 10% для племенных бройлерных петухов	
Рекомендуемый вид / стадия	Племенные бройлерные петухи
Заявленный основной состав	calcium6%, total phosphorus1%, натрий chloride2% iron470mg/kg, copper110mg/kg, manganese930mg/kg zinc890mg/kg, selenium2.5mg/kg, iodine16mg/kg витамин A132, 000IU/kg, витамин D3 29 000IU/kg, витамин E1000IU/kg, витамин K3 47mg/kg витамин B1 38mg/kg, витамин B2 133mg/kg, витамин B6 70mg/kg кальций pantothenate230mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)470mg/kg, biotin9mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

057 Кормовой комплексный премикс 5% для утят мясного и яичного направления	
Рекомендуемый вид / стадия	Мясные утята от вылупления до 14 дней; утята яичного направления до 21 дня
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium4.5mg/kg, iodine12mg/kg витамин A145, 000IU/kg, витамин D3 45 000IU/kg, витамин E450IU/kg, витамин K3 35mg/kg витамин B2 80mg/kg, кальций pantothenate210mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)2300mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

058 Кормовой комплексный премикс 5% для молодняка уток мясного и яичного направления	
Рекомендуемый вид / стадия	Мясные утки с 15 дней до реализации; утки яичного направления с 21 дня до начала яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium5mg/kg, iodine12mg/kg витамин A120, 000IU/kg, витамин D3 37 000IU/kg, витамин E370IU/kg, витамин K3 28mg/kg витамин B2 65mg/kg, кальций pantothenate180mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)2200mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

059 Кормовой комплексный премикс 5% для уток-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride3% iron950mg/kg, copper250mg/kg, manganese970mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6mg/kg, iodine12mg/kg витамин A145, 000IU/kg, витамин D3 45 000IU/kg, витамин E1300IU/kg, витамин K3 35mg/kg витамин B280mg/kg, кальций pantothenate210mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)2300mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

060 Кормовой комплексный премикс 5% для племенных гусынь в период яйцекладки	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	calcium10%, total phosphorus1.5%, натрий chloride3% iron1400mg/kg, copper300mg/kg, manganese1100mg/kg zinc1200mg/kg, selenium6.5mg/kg, iodine14mg/kg витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E950IU/kg, витамин K3 35mg/kg витамин B1 59mg/kg, витамин B2 85mg/kg, витамин B6 103mg/kg кальций pantothenate340mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)630mg/kg, biotin14mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

061 Кормовой комплексный премикс 0.25% для утят	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 21 дней
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, витамин A3, 600 000IU/kg, витамин D3 1, 000 000IU/kg, витамин E9500IU/kg, витамин K3 750mg/kg витамин B2 1700mg/kg, витамин B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)21, 700mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

062 Кормовой комплексный премикс 0.25% для уток-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	Период яйцекладки
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 000mg/kg, витамин A3, 600 000IU/kg, витамин D3 1, 000 000IU/kg, витамин E9500IU/kg, витамин K3 750mg/kg витамин B2 1700mg/kg, витамин B6 1900mg/kg, pantothenic acid4200mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)19, 700mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

063 Кормовой комплексный премикс 0.25% для бройлерных несушек родительского стада	
Рекомендуемый вид / стадия	С 20 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, витамин A5, 100 000IU/kg, витамин D3 848, 000IU/kg витамин E38, 000IU/kg, витамин K3 2200mg/kg витамин B1 1900mg/kg, витамин B2 5000mg/kg, витамин B2200mg/kg pantothenic acid8700mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)17, 000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

064 Кормовой комплексный премикс 0.25% для бройлерных несушек родительского стада

Рекомендуемый вид / стадия	С 20 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, витамин A4, 200 000IU/kg, витамин D3 1, 050 000IU/kg, витамин E10, 800IU/kg витамин K3 1100mg/kg, витамин B1 880mg/kg, витамин B2 3400mg/kg витамин B6 2000mg/kg, pantothenic acid5800mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)14 000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

065 Кормовой комплексный премикс 0.3% для бройлерных несушек родительского стада

Рекомендуемый вид / стадия	С 20 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron13, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, витамин A4, 200 000IU/kg, витамин D3 700, 000IU/kg витамин E31, 000IU/kg, витамин K3 1900mg/kg витамин B1 1600mg/kg, витамин B2 5000mg/kg, витамин B6 1800mg/kg пантотеновая кислота 7200mg/kg, nicotinic acid (никотинамид) 14, 000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.3%.

066 Кормовой комплексный премикс 0.35% для бройлерных несушек родительского стада

Рекомендуемый вид / стадия	С 20 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron20, 000mg/kg, copper1600mg/kg manganese27, 000mg/kg, zinc15 000mg/kg, витамин A3, 600 000IU/kg, витамин D3 600, 000IU/kg витамин E27, 000IU/kg, витамин K3 1600mg/kg витамин B1 300mg/kg, витамин B2 4300mg/kg, витамин B6 1800mg/kg pantothenic acid6100mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)12, 000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.35%.

067 Кормовой комплексный премикс 0.25% для ремонтного молодняка бройлерного стада

Рекомендуемый вид / стадия	6-20 недель жизни
Заявленный основной состав	iron28, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese28, 000mg/kg, zinc21 000mg/kg, витамин A5, 100 000IU/kg, витамин D3 850, 000IU/kg витамин E24, 000IU/kg, витамин K3 1200mg/kg витамин B1 930mg/kg, витамин B2 3200mg/kg, витамин B6 1400mg/kg pantothenic acid4600mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9500mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

068 Кормовой комплексный премикс 0.3% для ремонтного молодняка бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	6-20 недель жизни
Заявленный основной состав	iron10, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc23 000mg/kg, витамин A4, 200 000IU/kg, витамин D3 700, 000IU/kg витамин E20, 000IU/kg, витамин K3 1000mg/kg витамин B1 870mg/kg, витамин B2 2700mg/kg, витамин B6 1100mg/kg пантотеновая кислота 3800mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)7900mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка кондиции родительского стада, воспроизводства и качества молодняка.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.3%.

069 Кормовой комплексный премикс 0.25% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A5, 100 000IU/kg, витамин D3 850, 000IU/kg витамин E24, 000IU/kg, витамин K3 1155mg/kg витамин B1 920mg/kg, витамин B2 3000mg/kg, витамин B6 1300mg/kg пантотеновая кислота 4400mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

070 Кормовой комплексный премикс 0.25% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A5, 100 000IU/kg, витамин D3 850, 000IU/kg витамин E24, 000IU/kg, витамин K3 1155mg/kg витамин B1 920mg/kg, витамин B2 3000mg/kg, витамин B6 1300mg/kg pantothenic acid4400mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

071 Кормовой комплексный премикс 0.3% для цыплят родительского бройлерного стада	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron10, 000mg/kg, copper2600mg/kg manganese26, 000mg/kg, zinc26 000mg/kg, витамин A4, 200 000IU/kg, витамин D3 700, 000IU/kg витамин E20, 000IU/kg, витамин K3 1000mg/kg витамин B1 770mg/kg, витамин B2 2700mg/kg, витамин B6 1100mg/kg пантотеновая кислота 3800mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)7900mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.3%.

072 Кормовой комплексный премикс 0.25% для ремонтного молодняка яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	6-19 недель жизни
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A3, 200 000IU/kg, витамин D3 950, 000IU/kg витамин E3300IU/kg, витамин K3 1300mg/kg, витамин B2 1500mg/kg folic acid180mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)6200mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

073 Кормовой комплексный премикс 0.25% для кур-несушек	
Рекомендуемый вид / стадия	С 19 недель до выбраковки
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper3200mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A3, 300 000IU/kg, витамин D3 1, 190 000IU/kg, витамин E4200IU/kg, витамин K3 1700mg/kg витамин B2 1900mg/kg, folic acid230mg/kg, pantothenic acid2400mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)7800mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка яйценоскости, качества яйца и скорлупы, а также стабильного обмена веществ.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

074 Кормовой комплексный премикс 0.25% для цыплят яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2800mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A3, 350 000IU/kg, витамин D3 1, 190 000IU/kg, витамин E4200IU/kg, витамин K3 1700mg/kg витамин B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)7850mg/kg, .
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

075 Кормовой комплексный премикс 0.25% для цыплят яичных пород	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 6 недель
Заявленный основной состав	iron25, 000mg/kg, copper2700mg/kg manganese25, 000mg/kg, zinc19 500mg/kg, витамин A3, 350 000IU/kg, витамин D3 1, 190 000IU/kg, витамин E4200IU/kg, витамин K3 1700mg/kg витамин B2 1910mg/kg, folic acid220mg/kg, pantothenic acid2500mg/kg никотиновая кислота (никотинамид)7850mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

076 Кормовой комплексный премикс 0.25% для бройлеров финишного периода

Рекомендуемый вид / стадия	С 42-дневного возраста до реализации
Заявленный основной состав	iron18, 000mg/kg, copper1440mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, витамин A2, 600 000IU/kg, витамин D3 730, 000IU/kg витамин E6800IU/kg, витамин K3 530mg/kg, витамин B2 1200mg/kg витамин B6 1400mg/kg, пантотеновая кислота 2900mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.25%.

077 Кормовой комплексный премикс 0.3% для бройлеров периода роста

Рекомендуемый вид / стадия	15-42 дней жизни
Заявленный основной состав	iron21, 000mg/kg, copper2300mg/kg manganese21, 000mg/kg, zinc16 000mg/kg, витамин A2, 700 000IU/kg, витамин D3 782, 000IU/kg витамин E7200IU/kg, витамин K3 560mg/kg, витамин B2 1300mg/kg витамин B6 1400mg/kg, пантотеновая кислота 3200mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9700mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.3%.

078 Кормовой комплексный премикс 0.3% для бройлеров периода роста

Рекомендуемый вид / стадия	15-42 дней жизни
Заявленный основной состав	Витаминно-минеральный премикс. Заявленный показатель цинка необходимо сверить с утверждённой спецификацией.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Сбалансированное обеспечение витаминами и минералами для роста, оперения и подготовки к продуктивному периоду.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.3%.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

079 Кормовой комплексный премикс 0.35% для цыплят-бройлеров стартового периода

Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 21 дней
Заявленный основной состав	iron18, 000mg/kg, copper2000mg/kg manganese18, 000mg/kg, zinc13 000mg/kg, витамин A1, 900 000IU/kg, витамин D3 720, 000IU/kg витамин E6200IU/kg, витамин K3 450mg/kg, витамин B2 1200mg/kg витамин B6 1300mg/kg, пантотеновая кислота 2900mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.35%.

080 Кормовой комплексный премикс 0.35% для цыплят-бройлеров стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	От рождения до 21 дней
Заявленный основной состав	iron18,000mg/kg, copper1900mg/kg manganese18,000mg/kg, zinc13000mg/kg витамин A1,900,000IU/kg витамин D3 720,000IU/kg, витамин E6200IU/kg витамин K3 450mg/kg, витамин B2 1200mg/kg, витамин B6 1300mg/kg pantothenic acid2900mg/kg, никотиновая кислота (никотинамид)9000mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Микронутриентная поддержка раннего развития скелета, органов, оперения и иммунитета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 0.35%.

Крупный рогатый скот

15 товарных позиций

001 Кормовой комплексный премикс 4% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	250-500 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A100, 000IU/kg, витамин D313 000IU/kg, витамин E500IU/kg, copper0.25g/kg iron0.5g/kg, zinc1.5g/kg, manganese1g/kg iodine12.5mg/kg, selenium5mg/kg, phosphorus1.25% calcium16%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, отруби. Норма ввода: 4%.

002 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	250-500 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A80, 000IU/kg, витамин D310 400IU/kg, витамин E400IU/kg, copper0.2g/kg iron0.4g/kg, zinc1.2g/kg, manganese0.8g/kg iodine10mg/kg, selenium4mg/kg, phosphorus1% calcium12.5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, отруби. Норма ввода: 5%.

003 Кормовой комплексный премикс 1% для телят	
Рекомендуемый вид / стадия	0-6 месяцев
Заявленный основной состав	витамин A1, 500, 000IU/kg витамин D3150, 000IU/kg, витамин E9000IU/kg никотинамид(VB ₃)1g/kg, биотин(VB ₇)6mg/kg, copper800mg/kg iron6000mg/kg, zinc5000mg/kg, manganese3000mg/kg iodine50mg/kg, selenium20mg/kg, cobalt25mg/kg magnesium5%, potassium2%, phosphorus1.5% calcium10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витамины и минералы с учётом стадии для развития рубца, скелета и иммунной системы.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, люцерновое сено. Норма ввода: 1%.

004 Кормовой комплексный премикс 5% для телят	
Рекомендуемый вид / стадия	0-6 месяцев
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D330 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, никотинамид(VB ₃)200mg/kg биотин(VB ₇)1mg/kg, copper160mg/kg, iron1g/kg zinc1g/kg, manganese600mg/kg, iodine10mg/kg selenium4mg/kg, cobalt5mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витамины и минералы с учётом стадии для развития рубца, скелета и иммунной системы.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, люцерновое сено. Норма ввода: 5%.

005 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период коров
Заявленный основной состав	витамин A35, 000IU/kg, витамин D312 000IU/kg, витамин E3500IU/kg, никотинамид(VB $\square$)1100mg/kg биотин(VB $\square$)35mg/kg, copper1000mg/kg, iron2000mg/kg zinc3500mg/kg, manganese3000mg/kg, iodine49mg/kg selenium20mg/kg, cobalt80mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% натрий chloride15%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, хлопковый шрот, люцерновое сено, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.

006 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период коров
Заявленный основной состав	Витаминно-минеральный премикс. Заявленное содержание витамина E необходимо сверить с утверждённой спецификацией.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, хлопковый шрот, люцерновое сено, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

007 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период коров
Заявленный основной состав	витамин A15, 000IU/kg, витамин D34000IU/kg витамин E1300IU/kg, copper800mg/kg, iron2000mg/kg zinc1000mg/kg, manganese1500mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt10mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.5%, calcium10% натрий chloride15%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, хлопковый шрот, люцерновое сено, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.

008 Кормовой комплексный премикс 1% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	витамин A400, 000IU/kg, витамин D380 000IU/kg, витамин E4500IU/kg, биотин(VB $\square$)30mg/kg copper2000mg/kg, iron6000mg/kg, zinc2500mg/kg manganese3500mg/kg, iodine60mg/kg, selenium30mg/kg cobalt30mg/kg, magnesium5%, potassium2% phosphorus1.5%, calcium10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

009 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	витамин A250, 000IU/kg, витамин D3 60 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, никотинамид(VB $\square$)150mg/kg биотин(VB $\square$)10mg/kg, copper650mg/kg, iron2000mg/kg zinc2000mg/kg, manganese1200mg/kg, iodine20mg/kg selenium10mg/kg, cobalt20mg/kg, magnesium2% potassium0.8%, phosphorus0.8%, calcium10% натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, хлопковый шрот, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.

010 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D340 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, никотинамид(VB $\square$)100mg/kg copper550mg/kg, iron1500mg/kg, zinc1500mg/kg manganese1000mg/kg, iodine15mg/kg, selenium8mg/kg cobalt15mg/kg, magnesium2%, potassium0.8% phosphorus0.5%, calcium10%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, хлопковый шрот, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.

011 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	витамин A150, 000IU/kg, витамин D320 000IU/kg, витамин E1000IU/kg, copper400mg/kg iron1000mg/kg, zinc800mg/kg, manganese800mg/kg iodine10mg/kg, selenium6mg/kg, cobalt8mg/kg magnesium2%, potassium0.8%, phosphorus0.5% calcium10%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, хлопковый шрот, бикарбонат натрия. Норма ввода: 5%.

189 Кормовой комплексный премикс 4% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	ацетат витамина A 40, 000IU/kg, витамин D320 000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 120mg/kg, кальций 7.0% хлорид натрия 8.0%, защищённый от рубцового распада лизин 5.0%, марганец 500mg/kg железо 600mg/kg, цинк 700mg/kg, медь 60.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, хлопковый шрот, барда, силос. Норма ввода: 4%.

190 Кормовой комплексный премикс 4% для коров	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	ацетат витамина А 40, 000IU/kg, витамин D320 000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 120mg/kg, кальций 7.0% хлорид натрия 8.0%, защищённый от рубцового распада лизин 5.0%, марганец 500mg/kg железо 600mg/kg, цинк 700mg/kg, медь 60.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

191 Кормовой комплексный премикс 5% для мясного крупного рогатого скота	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин А100, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин Е1000mg/kg, кальций 6.0% хлорид натрия 6.0%, марганец 600mg/kg, железо 800mg/kg цинк 1000mg/kg, медь 150mg/kg, йод 10.0mg/kg селен 5.00mg/kg, кобальт 5.00mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, хлопковый шрот, барда, силос. Норма ввода: 5%.

193 Кормовой комплексный премикс 5% для коров	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин А100, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин Е1000mg/kg, кальций 6.0% хлорид натрия 6.0%, марганец 600mg/kg, железо 800mg/kg цинк 1000mg/kg, медь 150mg/kg, йод 10.0mg/kg селен 5.00mg/kg, кобальт 5.00mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

Овцы и козы

25 товарных позиций

166 Кормовой комплексный премикс 0.3% для ягнят	
Рекомендуемый вид / стадия	0-3 месяцев
Заявленный основной состав	витамин A1, 500, 000IU/kg витамин D3 150, 000IU/kg, витамин E9000IU/kg никотинамид 1000mg/kg, биотин 6mg/kg, медь 800mg/kg железо 6000mg/kg, цинк 5000mg/kg, марганец 3000mg/kg йод 50mg/kg, селен 20mg/kg, кобальт 25mg/kg calcium10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 0.3%.

167 Кормовой комплексный премикс 1% для ягнят	
Рекомендуемый вид / стадия	0-3 месяцев
Заявленный основной состав	витамин A500, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E3000IU/kg, никотинамид 350mg/kg биотин 2mg/kg, медь 275mg/kg, железо 2000mg/kg цинк 1800mg/kg, марганец 1000mg/kg, йод 15mg/kg селен 7mg/kg, кобальт 8mg/kg, кальций 10% общий фосфор 1%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1%.

168 Кормовой комплексный премикс 1.5% для ягнят	
Рекомендуемый вид / стадия	0-3 месяцев
Заявленный основной состав	витамин A30, 000IU/kg, витамин D3 30 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, никотинамид 200mg/kg биотин 1mg/kg, медь 160mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 1000mg/kg, марганец 600mg/kg, йод 10mg/kg селен 4mg/kg, кобальт 5mg/kg, кальций 10% общий фосфор 2.5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1.5%.

169 Кормовой комплексный премикс 0.5% для овцематок - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период овцематок
Заявленный основной состав	витамин A800, 000IU/kg, витамин D3 100 000IU/kg, витамин E5000IU/kg, никотинамид 1500mg/kg биотин 2mg/kg, медь 600mg/kg, железо 6000mg/kg цинк 3000mg/kg, марганец 5000mg/kg, йод 80mg/kg селен 28mg/kg, кобальт 40mg/kg, хлорид натрия 16% кальций 10%, общий фосфор 1%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 0.5%.

170 Кормовой комплексный премикс 0.5% для овцематок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период овцематок
Заявленный основной состав	витамин A800, 000IU/kg, витамин D3 100 000IU/kg, витамин E5000IU/kg, медь 600mg/kg железо 6000mg/kg, цинк 3000mg/kg, марганец 5000mg/kg йод 80mg/kg, селен 28mg/kg, кобальт 40mg/kg хлорид натрия 16%, кальций 10%, общий фосфор 1%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 0.5%.

171 Кормовой комплексный премикс 1% для овцематок - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период овцематок
Заявленный основной состав	витамин A40, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E2800IU/kg, никотинамид 800mg/kg биотин 1mg/kg, медь 300mg/kg, железо 3000mg/kg цинк 1500mg/kg, марганец 2500mg/kg, йод 40mg/kg селен 14mg/kg, кобальт 20mg/kg, хлорид натрия 16% кальций 10%, общий фосфор 1.2%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1%.

172 Кормовой комплексный премикс 1% для овцематок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Производственно-репродуктивный период овцематок
Заявленный основной состав	витамин A40, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E2800IU/kg, медь 300mg/kg железо 3000mg/kg, цинк 1500mg/kg, марганец 2500mg/kg йод 40mg/kg, селен 14mg/kg, кобальт 20mg/kg хлорид натрия 16%, кальций 10%, общий фосфор 1.2%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1%.

173 Кормовой комплексный премикс 0.5% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма овец
Заявленный основной состав	витамин A1, 000, 000IU/kg витамин D3 200, 000IU/kg, витамин E3500IU/kg никотинамид 4500mg/kg, медь 600mg/kg, железо 2000mg/kg zinc5000mg/kg, марганец 4000mg/kg, йод 80mg/kg селен 30mg/kg, кобальт 60mg/kg, кальций 10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 0.5%.

174 Кормовой комплексный премикс 1% для мясных овец - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма овец
Заявленный основной состав	витамин A500, 000IU/kg, витамин D3 70 000IU/kg, витамин E1200IU/kg, никотинамид 1500mg/kg медь 300mg/kg, железо 800mg/kg, цинк 2200mg/kg марганец 2000mg/kg, йод 30mg/kg, селен 15mg/kg кобальт 20mg/kg, хлорид натрия 10%, кальций 10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1%.

175 Кормовой комплексный премикс 1% для мясных овец - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма овец
Заявленный основной состав	витамин A500, 000IU/kg, витамин D3 70 000IU/kg, витамин E1200IU/kg, медь 300mg/kg железо 800mg/kg, цинк 2200mg/kg, марганец 2000mg/kg йод 30mg/kg, селен 15mg/kg, кобальт 20mg/kg хлорид натрия 10%, кальций 10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 1%.

176 Кормовой комплексный премикс 5% для мясных овец - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма овец
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E800IU/kg, никотинамид 800mg/kg медь 140mg/kg, железо 400mg/kg, zinc1100mg/kg марганец 1000mg/kg, йод 16mg/kg, селен 7mg/kg кобальт 10mg/kg, хлорид натрия 10%, кальций 8%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

177 Кормовой комплексный премикс 5% для мясных овец - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма овец
Заявленный основной состав	витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 40 000IU/kg, витамин E600IU/kg, медь /120mg/kg железо 300mg/kg, zinc1000mg/kg, марганец 800mg/kg йод 16mg/kg, селен 6mg/kg, кобальт 10mg/kg хлорид натрия 10%, кальций 8%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

178 Кормовой комплексный премикс 5% для коз	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма коз
Заявленный основной состав	витамин A1, 000, 000IU/kg витамин D3 150, 000IU/kg, витамин E5000IU/kg никотинамид 4500mg/kg, медь 2000mg/kg, железо 2000mg/kg zinc5000mg/kg, марганец 4000mg/kg, йод 80mg/kg селен 30mg/kg, кобальт 60mg/kg, кальций 16%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

179 Кормовой комплексный премикс 4% для коз - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма коз
Заявленный основной состав	витамин A500, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, медь 700mg/kg железо 700mg/kg, zinc2000mg/kg, марганец 2000mg/kg йод 30mg/kg, селен 10mg/kg, кобальт 20mg/kg хлорид натрия 10%, calcium10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

180 Кормовой комплексный премикс 4% для коз - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма коз
Заявленный основной состав	витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 20 000IU/kg, витамин E800IU/kg, медь 400mg/kg железо 400mg/kg, zinc1100mg/kg, марганец 1000mg/kg йод 16mg/kg, селен 7mg/kg, кобальт 10mg/kg хлорид натрия 10%, кальций 8%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

181 Кормовой комплексный премикс 2.5% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	Витаминно-минеральный премикс. Заявленные показатели меди и йода необходимо сверить с утверждённой спецификацией.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 2.5%.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

182 Кормовой комплексный премикс 2.5% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин A acetate200 KIU/kg, витамин D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate1000mg/kg manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg, zinc1500mg/kg copper120mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 2.5%.

183 Кормовой комплексный премикс 2.5% для овцематок	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин A acetate220KIU/kg, витамин D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate2000mg/kg calcium25%, manganese1400mg/kg, iron500mg/kg zinc2400mg/kg, copper200mg/kg, iodine10mg/kg selenium8mg/kg, cobalt7mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 2.5%.

184 Кормовой комплексный премикс 2.5% для овец на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	витамин A acetate200KIU/kg, витамин D3 60KIU/kg, dl-alpha-tocopheryl acetate750mg/kg calcium15%, manganese1000mg/kg, iron1000mg/kg zinc1500mg/kg, copper120mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 2.5%.

185 Кормовой комплексный премикс 3% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	ацетат витамина А 133000IU/kg, витамин D327000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 400mg/kg кальций 17.0%, хлорид натрия 4.0%, марганец 2000mg/kg железо 2000mg/kg, цинк 2000mg/kg, медь 130mg/kg йод 13.0mg/kg, селен 10.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 3%.

186 Кормовой комплексный премикс 4% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	ацетат витамина А 100, 000IU/kg, витамин D340 000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 300mg/kg, кальций 6.0% марганец 500mg/kg, железо 600mg/kg, цинк 700mg/kg медь 60.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

187 Кормовой комплексный премикс 4% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Период откорма
Заявленный основной состав	ацетат витамина А 80, 000IU/kg, витамин D330 000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 300mg/kg, кальций 6.0% марганец 500mg/kg, железо 250mg/kg, цинк 700mg/kg медь 60.0mg/kg, йод 5.50mg/kg, селен 2.50mg/kg кобальт 8.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

188 Кормовой комплексный премикс 4% для мясных овец	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	ацетат витамина А 50, 000IU/kg, витамин D38 000IU/kg, ацетат dl-альфа-токоферола 300mg/kg, кальций 1.0% марганец 500mg/kg, железо 250mg/kg, цинк 750mg/kg медь 75.0mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 4%.

192 Кормовой комплексный премикс 5% для мясных овец - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин А100, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин Е1000mg/kg, кальций 6.0% хлорид натрия 6.0%, марганец 600mg/kg, железо 800mg/kg цинк 1000mg/kg, медь 150mg/kg, йод 10.0mg/kg селен 5.00mg/kg, кобальт 5.00mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка роста, конверсии корма, мышечного прироста и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

194 Кормовой комплексный премикс 5% для овцематок	
Рекомендуемый вид / стадия	Все производственные стадии
Заявленный основной состав	витамин A100, 000IU/kg, витамин D3 50 000IU/kg, витамин E1000mg/kg, кальций 6.0% хлорид натрия 6.0%, марганец 600mg/kg, железо 800mg/kg цинк 1000mg/kg, медь 150mg/kg, йод 10.0mg/kg селен 5.00mg/kg, кобальт 5.00mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка воспроизводства, лактации, упитанности и здоровья скелета.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, силос. Норма ввода: 5%.

СВИНЬИ

82 товарных позиций

081 Кормовой комплексный премикс 1% для свиноматок - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята предстартерного периода с 7 дней до 15 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A860, 000IU/kg, витамин D3 140 000IU/kg, витамин E5800IU/kg, витамин K3 330mg/kg витамин B1 240mg/kg, витамин B2 650mg/kg, витамин B6 300mg/kg nicotinamide3300mg/kg, кальций pantothenate1700mg/kg, biotin35mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8700mg/kg copper7900mg/kg, selenium20mg/kg, iodine120mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

082 Кормовой комплексный премикс 1% для поросят	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A770, 000IU/kg, витамин D3 125 000IU/kg, витамин E5400mg/kg, витамин K3 290mg/kg витамин B1 210mg/kg, витамин B2 580mg/kg, витамин B6 260mg/kg nicotinamide2900mg/kg, кальций pantothenate1500mg/kg, biotin35mg/kg manganese5000mg/kg, iron9000mg/kg, zinc9000mg/kg copper8000mg/kg, selenium25mg/kg, iodine25mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

083 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A350, 000IU/kg, витамин D3 84 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 190mg/kg витамин B1 95mg/kg, витамин B2 350mg/kg, витамин B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, кальций pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6400mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

084 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней на откорме - I	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A350, 000IU/kg, витамин D3 84 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 190mg/kg витамин B1 95mg/kg, витамин B2 350mg/kg, витамин B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, кальций pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6000mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

085 Кормовой комплексный премикс 1% для супоросных свиноматок

Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные свиноматки до опороса
Заявленный основной состав	витамин A650, 000IU/kg, витамин D3 140 000IU/kg, витамин E5700IU/kg, витамин K3 320mg/kg витамин B1 180mg/kg, витамин B2 610mg/kg, витамин B6 250mg/kg nicotinamide3200mg/kg, кальций pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, отруби. Норма ввода: 1%.

086 Кормовой комплексный премикс 1% для лактирующих свиноматок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A470, 000IU/kg, витамин D3 140 000IU/kg, витамин E5700IU/kg, витамин K3 320mg/kg витамин B1 130mg/kg, витамин B2 580mg/kg, витамин B6 205mg/kg nicotinamide3200mg/kg, кальций pantothenate1600mg/kg, biotin45mg/kg manganese6600mg/kg, iron9000mg/kg, zinc8000mg/kg copper1700mg/kg, selenium32mg/kg, iodine25mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

087 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней стартового периода - I

Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A700, 000IU/kg, витамин D3 125 000IU/kg, витамин E2700IU/kg, витамин K3 280mg/kg витамин B1 195mg/kg, витамин B2 560mg/kg, витамин B6 250mg/kg nicotinamide2900mg/kg, кальций pantothenate1400mg/kg, biotin20mg/kg manganese6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8700mg/kg, copper8000mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

088 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней на откорме - I

Рекомендуемый вид / стадия	От 25 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A350, 000IU/kg, витамин D3 84 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 190mg/kg витамин B1 95mg/kg, витамин B2 350mg/kg, витамин B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, кальций pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

089 Кормовой комплексный премикс 1% для свиноматок - II

Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные и лактирующие свиноматки
Заявленный основной состав	витамин A280, 000IU/kg, витамин D3 150 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 340mg/kg витамин B1 78mg/kg, витамин B2 580mg/kg, витамин B6 170mg/kg nicotinamide3300mg/kg, кальций pantothenate1700mg/kg, biotin40mg/kg manganese5000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7900mg/kg copper1500mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

090 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней стартового периода - II

Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A550, 000IU/kg, витамин D3 95 000IU/kg, витамин E2000IU/kg, витамин K3 220mg/kg витамин B1 155mg/kg, витамин B2 430mg/kg, витамин B6 195mg/kg nicotinamide2200mg/kg, кальций pantothenate1100mg/kg, biotin20mg/kg manganese6000mg/kg, iron11, 000mg/kg zinc8200mg/kg, copper800mg/kg, selenium28mg/kg iodine30mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

091 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней на откорме - II

Рекомендуемый вид / стадия	От 25 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A350, 000IU/kg, витамин D3 84 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 190mg/kg витамин B1 95mg/kg, витамин B2 350mg/kg, витамин B6 140mg/kg nicotinamide1900mg/kg, кальций pantothenate990mg/kg, manganese4000mg/kg iron9600mg/kg, zinc6200mg/kg, copper1700mg/kg selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

092 Кормовой комплексный премикс 1% для свиноматок - III

Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные и лактирующие свиноматки
Заявленный основной состав	витамин A280, 000IU/kg, витамин D3 110 000IU/kg, витамин E2400IU/kg, витамин K3 260mg/kg витамин B1 78mg/kg, витамин B2 450mg/kg, витамин B6 140mg/kg nicotinamide2600mg/kg, кальций pantothenate1300mg/kg, biotin38mg/kg manganese4000mg/kg, iron9600mg/kg, zinc7400mg/kg copper1700mg/kg, selenium20mg/kg, iodine20mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

093 Кормовой комплексный премикс 1% для поросят предстартерного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята предстартерного периода с 7 дней до 15 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A750, 000IU/kg, витамин D3 128 000IU/kg, витамин E4500IU/kg, витамин K3 270mg/kg витамин B1 175mg/kg, витамин B2 710mg/kg, витамин B6 350mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid1600mg/kg, biotin25mg/kg manganese3600mg/kg, iron7000mg/kg, zinc110 000mg/kg, copper9000mg/kg, selenium24mg/kg iodine35mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

094 Кормовой комплексный премикс 1% для свиней на откорме - II	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A470, 000IU/kg, витамин D3 100 000IU/kg, витамин E3600IU/kg, витамин K3 220mg/kg витамин B2 430mg/kg, витамин B6 90mg/kg, nicotinamide2700mg/kg pantothenic acid1300mg/kg, manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg zinc4800mg/kg, copper1700mg/kg, selenium18mg/kg iodine28mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

095 Кормовой комплексный премикс 1% для лактирующих свиноматок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A510, 000IU/kg, витамин D3 135 000IU/kg, витамин E6200IU/kg, витамин K3 360mg/kg витамин B1 160mg/kg, витамин B2 620mg/kg, витамин B6 270mg/kg nicotinamide3600mg/kg, pantothenic acid2000mg/kg, biotin35mg/kg manganese3200mg/kg, iron8000mg/kg, zinc7200mg/kg copper1700mg/kg, selenium24mg/kg, iodine33mg/kg.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 1%.

096 Кормовой комплексный премикс 2.5% для поросят предстартерного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята предстартерного периода с 7 дней до 15 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 105mg/kg витамин B1 70mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin11mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc46 000mg/kg, copper3800mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium3%, total phosphorus2.5% натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.

097 Кормовой комплексный премикс 2.5% для поросят	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D354 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 105mg/kg витамин B1 70mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, pantothenic acid640mg/kg, biotin10mg/kg manganese1600mg/kg, iron3600mg/kg, zinc2900mg/kg copper3800mg/kg, selenium9mg/kg, iodine12mg/kg calcium10%, total phosphorus4%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

098 Кормовой комплексный премикс 2.5% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A175, 000IU/kg, витамин D3 39 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 88mg/kg витамин B2 170mg/kg, витамин B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid570mg/kg, manganese2000mg/kg, iron3700mg/kg zinc1900mg/kg, copper730mg/kg, selenium9mg/kg iodine12mg/kg, calcium10%, total phosphorus4% натрий chloride6%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

099 Кормовой комплексный премикс 2.5% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A175, 000IU/kg, витамин D3 40 000IU/kg, витамин E1500IU/kg, витамин K3 88mg/kg витамин B2 170mg/kg, витамин B6 36mg/kg, nicotinamide1100mg/kg pantothenic acid520mg/kg, manganese2000mg/kg, iron18 000mg/kg, zinc1900mg/kg, copper720mg/kg selenium9mg/kg, iodine10mg/kg, calcium10% total phosphorus1.5%, натрий chloride8%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

100 Кормовой комплексный премикс 2.5% для супоросных свиноматок - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин A250, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E2300IU/kg, витамин K3 145mg/kg витамин B1 65mg/kg, витамин B2 250mg/kg, витамин B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

101 Кормовой комплексный премикс 2.5% для лактирующих свиноматок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E2400IU/kg, витамин K3 145mg/kg витамин B165mg/kg, витамин B2250mg/kg, витамин B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium15%, total phosphorus3%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

102 Кормовой комплексный премикс 2.5% для ремонтных свинок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Ремонтные свинки от 80 кг до осеменения
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E2100IU/kg, витамин K3 mg/kg витамин B1 65mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 105mg/kg nicotinamide1400mg/kg, pantothenic acid820mg/kg, biotin14mg/kg manganese2000mg/kg, iron3000mg/kg, zinc2200mg/kg copper760mg/kg, selenium9mg/kg, iodine10mg/kg calcium10%, total phosphorus2.5%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

103 Кормовой комплексный премикс 2.5% для поросят предстартерного периода

Рекомендуемый вид / стадия	7-15 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 125mg/kg витамин B1 85mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium1%, total phosphorus0.2%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

104 Кормовой комплексный премикс 2.5% для поросят

Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A300, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 125mg/kg витамин B1 85mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 108mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate640mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc3100mg/kg copper3800mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium5%, total phosphorus4%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

105 Кормовой комплексный премикс 2.5% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A175, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 120mg/kg витамин B1 48mg/kg, витамин B2 220mg/kg, витамин B6 77mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate630mg/kg, biotin11mg/kg manganese2500mg/kg, iron4600mg/kg, zinc2300mg/kg copper730mg/kg, selenium11mg/kg, iodine12mg/kg calcium6%, total4%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

106 Кормовой комплексный премикс 2.5% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A175, 000IU/kg, витамин D3 52 000IU/kg, витамин E3600IU/kg, витамин K3 10mg/kg витамин B1 48mg/kg, витамин B2 210mg/kg, витамин B6 76mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate610mg/kg, biotin11mg/kg manganese2100mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2200mg/kg copper720mg/kg, selenium12mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus2%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

107 Кормовой комплексный премикс 2.5% для супоросных свиноматок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин A250, 000IU/kg, витамин D3 54 000IU/kg, витамин E2300IU/kg, витамин K3 125mg/kg витамин B1 69mg/kg, витамин B2 230mg/kg, витамин B6 96mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate650mg/kg, biotin17mg/kg manganese2500mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2500mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 2.5%.

108 Кормовой комплексный премикс 2.5% для лактирующих свиноматок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D3 61 000IU/kg, витамин E2400IU/kg, витамин K3 140/kg витамин B1 50mg/kg, витамин B2 240mg/kg, витамин B6 85mg/kg nicotinamide1400mg/kg, кальций pantothenate710mg/kg, biotin16mg/kg manganese2200mg/kg, iron3700mg/kg, 2400mg/kg 750mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

109 Кормовой комплексный премикс 2.5% для ремонтных свинок - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Ремонтные свинки от 80 кг до осеменения
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D3 53 000IU/kg, витамин E2200IU/kg, витамин K3 120mg/kg витамин B1 50mg/kg, витамин B2 210mg/kg, витамин B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 2.5%.

110 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней стартового периода - I	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A200, 000IU/kg, витамин D3 35 000IU/kg, витамин E750IU/kg, витамин K3 80mg/kg витамин B155mg/kg, витамин B2 150g/kg, витамин B6 70mg/kg nicotinamide810mg/kg, кальций pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

111 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней периода роста - I	
Рекомендуемый вид / стадия	25-50 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A109, 000IU/kg, витамин D3 34 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 75mg/kg витамин B1 30mg/kg, витамин B2 138mg/kg, витамин B6 48mg/kg nicotinamide780mg/kg, кальций pantothenate400mg/kg, biotin9mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1500mg/kg copper400mg/kg, selenium7.5mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

112 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней на откорме - I	
Рекомендуемый вид / стадия	От 50 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A109, 000IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E1800IU/kg, витамин K3 72mg/kg витамин B1 30mg/kg, витамин B2135mg/kg, витамин B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, кальций pantothenate380mg/kg, biotin9.5mg/kg manganese1300mg/kg, iron2400mg/kg, zinc1500mg/kg copper390mg/kg, selenium8mg/kg, iodine6.5mg/kg calcium10%, total phosphorus1%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

113 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней стартового периода - II

Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A190, 000IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E730IU/kg, витамин K3 780mg/kg витамин B1 53mg/kg, витамин B2 150mg/kg, витамин B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, кальций pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1800mg/kg copper2000mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

114 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней периода роста - II

Рекомендуемый вид / стадия	25-50 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A180, 000IU/kg, витамин D3 53 000IU/kg, витамин E2200IU/kg, витамин K3 120mg/kg витамин B1 50mg/kg, витамин B2 210mg/kg, витамин B6 79mg/kg nicotinamide1200mg/kg, кальций pantothenate620mg/kg, biotin17mg/kg manganese2400mg/kg, iron3800mg/kg, zinc2300mg/kg copper760mg/kg, selenium10mg/kg, iodine10mg/kg calcium6%, total phosphorus6%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

115 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней на откорме - II

Рекомендуемый вид / стадия	От 50 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A100, 900IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E720IU/kg, витамин K3 76mg/kg витамин B1 30mg/kg, витамин B2 135mg/kg, витамин B6 48mg/kg nicotinamide770mg/kg, кальций pantothenate390mg/kg, biotin7mg/kg manganese1600mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1400mg/kg copper400mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

116 Кормовой комплексный премикс 4% для супоросных свиноматок

Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные свиноматки до опороса
Заявленный основной состав	витамин A160, 000IU/kg, витамин D3 35 000IU/kg, витамин E1400IU/kg, витамин K3 80mg/kg витамин B1 44mg/kg, витамин B2 150mg/kg, витамин B6 60mg/kg nicotinamide810mg/kg, кальций pantothenate410mg/kg, biotin10mg/kg manganese1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus0.5%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 4%.

117 Кормовой комплексный премикс 4% для лактирующих свиноматок

Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A110, 000IU/kg, витамин D3 38 000IU/kg, витамин E1400IU/kg, витамин K3 85mg/kg витамин B1 31mg/kg, витамин B2 155mg/kg, витамин B6 52mg/kg nicotinamide880mg/kg, кальций pantothenate440mg/kg, biotin10mg/kg manganese1400mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1500mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium15%, total phosphorus2%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

118 Кормовой комплексный премикс 4% для хряков

Рекомендуемый вид / стадия	Племенные хряки
Заявленный основной состав	витамин A100, 500IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E1300IU/kg, витамин K3 75mg/kg витамин B1 30mg/kg, витамин B2 130mg/kg, витамин B6 47mg/kg nicotinamide750mg/kg, кальций pantothenate390mg/kg, biotin10mg/kg 1500mg/kg, iron2500mg/kg, zinc1400mg/kg copper420mg/kg, selenium6mg/kg, iodine6mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 4%.

119 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней стартового периода - III

Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A190, 000IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E730IU/kg, витамин K3 78mg/kg витамин B1 53mg/kg, витамин B2150mg/kg, витамин B6 67mg/kg nicotinamide790mg/kg, кальций pantothenate400mg/kg, biotin7mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1900mg/kg copper2100mg/kg, selenium7mg/kg, iodine7mg/kg calcium10%, total phosphorus2%, натрий chloride10%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

120 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней периода роста - III

Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A95, 000IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E670IU/kg, витамин K3 72mg/kg витамин B1 26mg/kg, витамин B2 130mg/kg, витамин B6 43mg/kg nicotinamide720mg/kg, кальций pantothenate360mg/kg, biotin4.5mg/kg manganese1500mg/kg, iron2800mg/kg, zinc1200mg/kg copper400mg/kg, selenium6mg/kg, iodine7mg/kg calcium12%, total phosphorus2%, натрий chloride5%.
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

121 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней на откорме - III	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A109, 000IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E700.0IU/kg, витамин K3 74.0mg/kg витамин B1 29.0mg/kg, витамин B2 130.0mg/kg, витамин B6 47.0mg/kg никотинамид 750.0mg/kg, пантотенат кальция 380.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1400mg/kg медь 390.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 6.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

122 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 50 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A109, 000IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E1800.0IU/kg, витамин K3 74.0mg/kg витамин B1 29.0mg/kg, витамин B2 130.0mg/kg, витамин B6 47.0mg/kg никотинамид 750.0mg/kg, пантотенат кальция 380.0mg/kg, биотин 9.5mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1500mg/kg медь 390.0mg/kg, селен 7.5mg/kg, йод 6.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

123 Кормовой комплексный премикс 4% для супоросных свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные свиноматки до опороса
Заявленный основной состав	витамин A135, 000IU/kg, витамин D3 30 000IU/kg, витамин E1100.0IU/kg, витамин K3 72.0mg/kg витамин B1 37.0mg/kg, витамин B2 130.0mg/kg, витамин B6 53.0mg/kg никотинамид 720.0mg/kg, пантотенат кальция 360.0mg/kg, биотин 10.0mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1400mg/kg медь 420.0mg/kg, селен 6.0mg/kg, йод 6.5mg/kg кальций 15.0%, общий фосфор 0.5%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 4%.

124 Кормовой комплексный премикс 4% для лактирующих свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A100, 000IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E1100.0IU/kg, витамин K3 72.0mg/kg витамин B1 28.0mg/kg, витамин B2 130.0mg/kg, витамин B6 45.0mg/kg никотинамид 740.0mg/kg, пантотенат кальция 370.0mg/kg, биотин 10.0mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1300mg/kg медь 420.0mg/kg, селен 6.0mg/kg, йод 6.5mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

125 Кормовой комплексный премикс 4% для хряков	
Рекомендуемый вид / стадия	Племенные хряки
Заявленный основной состав	витамин A90, 000IU/kg, витамин D3 33 000IU/kg, витамин E720.0IU/kg, витамин K3 75.0mg/kg витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 135.0mg/kg, витамин B6 44.0mg/kg никотинамид 770.0mg/kg, пантотенат кальция 390.0mg/kg, биотин 10.0mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1500mg/kg медь 420.0mg/kg, селен 6.0mg/kg, йод 6.5mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 4%.

126 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A188, 000IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E710.0IU/kg, витамин K3 75.0mg/kg витамин B1 52.0mg/kg, витамин B2 140.0mg/kg, витамин B6 65.0mg/kg никотинамид 760.0mg/kg, пантотенат кальция 390.0mg/kg, биотин 7.0mg/kg марганец 1500mg/kg, железо 2800mg/kg, цинк 1500mg/kg медь 1400mg/kg, селен 7.0mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

127 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A95, 000IU/kg, витамин D3 31 000IU/kg, витамин E670.0IU/kg, витамин K3 72.0mg/kg витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 120.0mg/kg, витамин B6 43.0mg/kg никотинамид 720.0mg/kg, пантотенат кальция 360.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg марганец 1500mg/kg, железо 2800mg/kg, цинк 1100mg/kg медь 400.0mg/kg, селен 6.5mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

128 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A109, 000IU/kg, витамин D3 32 000IU/kg, витамин E700.0IU/kg, витамин K3 74.0mg/kg витамин B1 29.0mg/kg, витамин B2 130.0mg/kg, витамин B6 47.0mg/kg никотинамид 750.0mg/kg, пантотенат кальция 380.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg марганец 1300mg/kg, железо 2400mg/kg, цинк 1400mg/kg медь 350.0mg/kg, селен 5.5mg/kg, йод 6.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

129 Кормовой комплексный премикс 4% для свиней	
Рекомендуемый вид / стадия	От 30 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A88, 000IU/kg, витамин D3 25 000IU/kg, витамин E540.0IU/kg, витамин K3 57.0mg/kg витамин B1 26.0mg/kg, витамин B2 100.0mg/kg, витамин B6 36.0mg/kg никотинамид 580.0mg/kg, пантотенат кальция 295.0mg/kg, биотин 7.0mg/kg марганец 1500mg/kg, железо 2800mg/kg, цинк 1200mg/kg медь 450.0mg/kg, селен 7.0mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 5.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 4%.

130 Кормовой комплексный премикс 5% для поросят предстартерного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	7-15 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A135, 000IU/kg, витамин D3 29 000IU/kg, витамин E1300.0IU/kg, витамин K3 65.0mg/kg витамин B1 37.0mg/kg, витамин B2 125.0mg/kg, витамин B6 52.0mg/kg никотинамид 680.0mg/kg, пантотенат кальция 350.0mg/kg, биотин 4.0mg/kg марганец 1200mg/kg, железо 2300mg/kg, цинк 16 000mg/kg, медь 1500.0mg/kg, селен 5.0mg/kg йод 7.0mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 1.5% хлорид натрия 10.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

131 Кормовой комплексный премикс 5% для поросят	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A135, 000IU/kg, витамин D3 29 000IU/kg, витамин E640.0IU/kg, витамин K3 65.0mg/kg витамин B1 37.0mg/kg, витамин B2 125.0mg/kg, витамин B6 52.0mg/kg никотинамид 680.0mg/kg, пантотенат кальция 350.0mg/kg, биотин 7.0mg/kg марганец 1200mg/kg, железо 2300mg/kg, цинк 1600mg/kg медь 1500.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 5.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

132 Кормовой комплексный премикс 5% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A88, 000IU/kg, витамин D3 25 000IU/kg, витамин E540.0IU/kg, витамин K3 55.0mg/kg витамин B1 24.0mg/kg, витамин B2 100.0mg/kg, витамин B6 37.0mg/kg никотинамид 580.0mg/kg, пантотенат кальция 295.0mg/kg, биотин 4.0mg/kg марганец 1200mg/kg, железо 2300mg/kg, цинк 790mg/kg медь 180.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

133 Кормовой комплексный премикс 5% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A90, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E360.0IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 75.0mg/kg, витамин B6 32.0mg/kg никотинамид 380.0mg/kg, пантотенат кальция 195.0mg/kg, биотин 7.0mg/kg марганец 1000mg/kg, железо 1800mg/kg, цинк 900mg/kg медь 175.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 5.0mg/kg кальций 8.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

134 Кормовой комплексный премикс 5% для супоросных свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные свиноматки до опороса
Заявленный основной состав	витамин A115, 000IU/kg, витамин D3 23 000IU/kg, витамин E1050IU/kg, витамин K3 50.0mg/kg витамин B1 32.0mg/kg, витамин B2 100.0mg/kg, витамин B6 43.0mg/kg никотинамид 540.0mg/kg, пантотенат кальция 270.0mg/kg, биотин 8.0mg/kg марганец 1000mg/kg, железо 1800mg/kg, цинк 1200mg/kg медь 330.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 5.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 0.5%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

135 Кормовой комплексный премикс 5% для лактирующих свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A90, 000IU/kg, витамин D3 27 000IU/kg, витамин E1000IU/kg, витамин K3 60.0mg/kg витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 110.0mg/kg, витамин B6 40.0mg/kg никотинамид 630.0mg/kg, пантотенат кальция 320.0mg/kg, биотин 8.0mg/kg марганец 1000mg/kg, железо 1800mg/kg, цинк 1200mg/kg медь 330.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 5.0mg/kg кальций 10.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 5%.

136 Кормовой комплексный премикс 6% для свиней стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	15-25 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A150, 000IU/kg, витамин D3 35 000IU/kg, витамин E550.0IU/kg, витамин K3 60.0mg/kg витамин B1 -, витамин B2 110.0mg/kg, витамин B6 - никотинамид 600.0mg/kg, пантотенат кальция 300.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg марганец 1000mg/kg, железо 1900mg/kg, цинк 800mg/kg медь 1500.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 5.0mg/kg кальций 5.0%, общий фосфор 1.0%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 6%.

137 Кормовой комплексный премикс 6% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин А80, 000IU/kg, витамин D3 25 000IU/kg, витамин Е450.0IU/kg, витамин К3 48.0mg/kg витамин В1 -, витамин В2 85.0mg/kg, витамин В6 - никотинамид 480.0mg/kg, пантотенат кальция 250.0mg/kg, биотин 3.0mg/kg марганец 1400mg/kg, железо 2600mg/kg, цинк 850mg/kg медь 300.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 7.0mg/kg кальций 4.0%, общий фосфор 1.0%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 6%.

138 Кормовой комплексный премикс 6% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин А80, 000IU/kg, витамин D3 25 000IU/kg, витамин Е450.0IU/kg, витамин К3 48.0mg/kg витамин В1 -, витамин В2 85.0mg/kg, витамин В6 - никотинамид 480.0mg/kg, пантотенат кальция 250.0mg/kg, биотин 3.0mg/kg марганец 1200mg/kg, железо 2200mg/kg, цинк 750mg/kg медь 300.0mg/kg, селен 5.0mg/kg, йод 6.0mg/kg кальций 6.0%, общий фосфор 0.4%, хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 6%.

139 Кормовой комплексный премикс 6% для супоросных свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин А115000IU/kg, витамин D3 25000IU/kg, витамин Е990.0IU/kg витамин К3 56.0mg/kg, витамин В1 30.0mg/kg, витамин В2 105.0mg/kg витамин В6 43.0mg/kg, никотинамид 570.0mg/kg, пантотенат кальция 290.0mg/kg биотин 6.5mg/kg, марганец 995.0mg/kg, железо 1500mg/kg цинк 988.0mg/kg, медь 280.0mg/kg, селен 3.5mg/kg йод 4.0mg/kg, кальций 10.0%, общий фосфор 0.5% хлорид натрия 6.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 6%.

140 Кормовой комплексный премикс 6% для лактирующих свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин А75000IU/kg, витамин D3 25000IU/kg, витамин Е990.0IU/kg витамин К3 58.0mg/kg, витамин В1 20.0mg/kg, витамин В2 103.0mg/kg витамин В6 35.0mg/kg, никотинамид 590.0mg/kg, пантотенат кальция 300.0mg/kg биотин 6.5mg/kg, марганец 930.0mg/kg, железо 1500mg/kg цинк 990.0mg/kg, медь 280.0mg/kg, селен 3.5mg/kg йод 4.0mg/kg, кальций 10.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 6.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 6%.

141 Кормовой комплексный премикс 8% для супоросных свиноматок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин A95, 000IU/kg, витамин D3 15 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C3600mg/kg, витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 70.0mg/kg витамин B6 33.0mg/kg, никотинамид 360.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 1250mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 1.8% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 8%.

142 Кормовой комплексный премикс 8% для лактирующих свиноматок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин A60, 000IU/kg, витамин D3 18 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 40.0mg/kg витамин C3600mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 75.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 420.0mg/kg, пантотенат кальция 210.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 710.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

143 Кормовой комплексный премикс 8% для племенных хряков - I

Рекомендуемый вид / стадия	Племенные хряки
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C4500mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 65.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 360.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1050mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 700.0mg/kg, медь 300.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

144 Кормовой комплексный премикс 8% для ремонтных свинок - I

Рекомендуемый вид / стадия	Ремонтные свинки от 80 кг до осеменения
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C4500mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 65.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 360.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 700.0mg/kg, медь 200.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

145 Кормовой комплексный премикс 8% для супоросных свиноматок - II

Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин A95, 000IU/kg, витамин D3 15 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 36.0mg/kg витамин C3600mg/kg, витамин B1 26.0mg/kg, витамин B2 72.0mg/kg витамин B6 33.0mg/kg, никотинамид 370.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 700.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 8%.

146 Кормовой комплексный премикс 8% для лактирующих свиноматок - II

Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин A58, 000IU/kg, витамин D3 18 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 45.0mg/kg витамин C3600mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 75.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 420.0mg/kg, пантотенат кальция 210.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1050mg/kg цинк 710.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

147 Кормовой комплексный премикс 8% для племенных хряков - II

Рекомендуемый вид / стадия	Племенные хряки
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E1000IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C4500mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 65.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 360.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 800.0mg/kg, железо 900.0mg/kg цинк 710.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

148 Кормовой комплексный премикс 8% для ремонтных свинок - II

Рекомендуемый вид / стадия	Ремонтные свинки от 80 кг до осеменения
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E1000IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C4500mg/kg, витамин B1 -, витамин B2 65.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 360.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 800.0mg/kg, железо 900.0mg/kg цинк 710.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 2.0% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

149 Кормовой комплексный премикс 8% для свиней стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята в первые две недели после отъёма
Заявленный основной состав	витамин A95, 000IU/kg, витамин D3 20 000IU/kg, витамин E880IU/kg, витамин K3 45.0mg/kg витамин C—, витамин B1 25.0, витамин B2 85.0mg/kg витамин B6 35.0mg/kg, никотинамид 460.0mg/kg, пантотенат кальция 230.0mg/kg biotin4.5mg/kg, марганец 720.0mg/kg, железо 1300.0mg/kg цинк 13600.0mg/kg, медь 1000.0mg/kg, селен 3.5mg/kg йод 3.0mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 1.0% хлорид натрия 4.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

150 Кормовой комплексный премикс 8% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 17 000IU/kg, витамин E820.0IU/kg, витамин K3 40.0mg/kg витамин C-, витамин B1 -, витамин B2 70.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 400.0mg/kg, пантотенат кальция 200.0mg/kg биотин 6.0mg/kg, марганец 590.0mg/kg, железо 1100mg/kg цинк 790.0mg/kg, медь 160.0mg/kg, селен 3.0mg/kg йод 3.0mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 1.0% хлорид натрия 2.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

151 Кормовой комплексный премикс 8% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A55, 000IU/kg, витамин D3 16 000IU/kg, витамин E810.0IU/kg, витамин K3 38.0mg/kg витамин C-, витамин B1 -, витамин B2 68.0mg/kg витамин B6 -, никотинамид 380.0mg/kg, пантотенат кальция 195.0mg/kg биотин 9.5mg/kg, марганец 750.0mg/kg, железо 1400mg/kg цинк 770.0mg/kg, медь 160.0mg/kg, селен 4.5mg/kg йод 3.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 1.0% хлорид натрия 2.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

152 Кормовой комплексный премикс 8% для супоросных свиноматок - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки от осеменения до 84-го дня супоросности
Заявленный основной состав	витамин A90, 000IU/kg, витамин D3 15 000IU/kg, витамин E1100IU/kg, витамин K3 35.0mg/kg витамин C3600mg/kg, витамин B1 25.0mg/kg, витамин B2 69.0mg/kg витамин B6 30.0mg/kg, никотинамид 350.0mg/kg, пантотенат кальция 180.0mg/kg биотин 5.0mg/kg, марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg цинк 700.0mg/kg, медь 185.0mg/kg, селен 3.5mg/kg йод 2.5mg/kg, кальций 5.0%, общий фосфор 0.5% хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 8%.

153 Кормовой комплексный премикс 8% для лактирующих свиноматок - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Свиноматки с 84-го дня супоросности до окончания лактации
Заявленный основной состав	витамин A58000IU/kg, витамин D3 18000IU/kg, витамин E1100IU/kg витамин K3 41.0mg/kg, витамин C3600mg/kg, витамин B2 75.0mg/kg никотинамид 420.0mg/kg, пантотенат кальция 210.0mg/kg, биотин 5.0mg/kg марганец 1000mg/kg, железо 1000mg/kg, цинк 710.0mg/kg медь 185.0mg/kg, селен 3.5mg/kg, йод 2.5mg/kg кальций 5.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 8%.

154 Кормовой комплексный премикс 8% для племенных хряков - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Племенные хряки
Заявленный основной состав	витамин A55000IU/kg, витамин D3 15000IU/kg, витамин E1000IU/kg витамин K3 35.0mg/kg, витамин C4200mg/kg, витамин B2 60.0mg/kg никотинамид 350.0mg/kg, пантотенат кальция 170.0mg/kg, биотин 5.0mg/kg марганец 750.0mg/kg, железо 900.0mg/kg, цинк 700.0mg/kg медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg, йод 2.5mg/kg кальций 5.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

155 Кормовой комплексный премикс 8% для ремонтных свинок - III	
Рекомендуемый вид / стадия	Ремонтные свинки от 80 кг до осеменения
Заявленный основной состав	витамин A55000IU/kg, витамин D3 15000IU/kg, витамин E1000IU/kg витамин K3 35.0mg/kg, витамин C4500mg/kg, витамин B2 60.0mg/kg никотинамид 350.0mg/kg, пантотенат кальция 170.0mg/kg, биотин 5.0mg/kg марганец 750.0mg/kg, железо 900.0mg/kg, цинк 700.0mg/kg медь 185.0mg/kg, селен 3.0mg/kg, йод 2.5mg/kg кальций 5.0%, общий фосфор 2.0%, хлорид натрия 3.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот. Норма ввода: 8%.

156 Кормовой комплексный премикс 10% для свиней	
Рекомендуемый вид / стадия	От 30 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A46000IU/kg, витамин D3 14000IU/kg, витамин E300.0IU/kg витамин K3 32.0mg/kg, витамин B2 56.0mg/kg, никотинамид 320.0mg/kg пантотенат кальция 165.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg, марганец 470.0mg/kg железо 940.0mg/kg, цинк 520.0mg/kg, медь 180.0mg/kg селен 2.5mg/kg, йод 2.0mg/kg, кальций 4.0% общий фосфор 1.0%, хлорид натрия 1.5%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

157 Кормовой комплексный премикс 10% для поросят предстартерного периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята в первые две недели после отъёма
Заявленный основной состав	витамин A77000IU/kg, витамин D3 16000IU/kg, витамин E800.0IU/kg витамин K3 37.0mg/kg, витамин B2 70.0mg/kg, никотинамид 370.0mg/kg пантотенат кальция 190.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg, марганец 550.0mg/kg железо 1000mg/kg, цинк 12000mg/kg, медь 980.0mg/kg селен 3.0mg/kg, йод 2.5mg/kg, кальций 4.0% общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 4.0%, сырой протеин 19.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

158 Кормовой комплексный премикс 10% для свиней стартового периода	
Рекомендуемый вид / стадия	Поросята в первые две недели после отъёма
Заявленный основной состав	витамин A77000IU/kg, витамин D3 15000IU/kg, витамин E800.0IU/kg витамин K3 37.0mg/kg, витамин B2 70.0mg/kg, никотинамид 370.0mg/kg пантотенат кальция 190.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg, марганец 600.0mg/kg железо 1000mg/kg, цинк 12400mg/kg, медь 950.0mg/kg селен 3.0mg/kg, йод 2.5mg/kg, кальций 4.0% общий фосфор 1.0%, хлорид натрия 4.0%, сырой протеин 18.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка в период отъёма для потребления корма, устойчивости пищеварения, роста и сохранности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

159 Кормовой комплексный премикс 10% для свиней периода роста	
Рекомендуемый вид / стадия	25-60 кг живой массы
Заявленный основной состав	витамин A43000IU/kg, витамин D3 13000IU/kg, витамин E750.0IU/kg витамин K3 32.0mg/kg, витамин B2 56.0mg/kg, никотинамид 320.0mg/kg пантотенат кальция 160.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg, марганец 480.0mg/kg железо 980.0mg/kg, цинк 610.0mg/kg, медь 150.0mg/kg селен 2.5mg/kg, йод 2.4mg/kg, кальций 4.0% общий фосфор 1.0%, хлорид натрия 1.5%, сырой протеин 20.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

160 Кормовой комплексный премикс 10% для свиней на откорме	
Рекомендуемый вид / стадия	От 60 кг живой массы до реализации
Заявленный основной состав	витамин A43000IU/kg, витамин D3 12000IU/kg, витамин E740.0IU/kg витамин K3 30.0mg/kg, витамин B2 54.0mg/kg, никотинамид 305.0mg/kg пантотенат кальция 150.0mg/kg, биотин 4.5mg/kg, марганец 480.0mg/kg железо 980.0mg/kg, цинк 550.0mg/kg, медь 160.0mg/kg селен 2.5mg/kg, йод 2.4mg/kg, кальций 4.0% общий фосфор 0.8%, хлорид натрия 1.5%, сырой протеин 25.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Питательная поддержка развития скелета, мышечного роста, конверсии корма и упитанности.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

161 Кормовой комплексный премикс 10% для супоросных свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Супоросные свиноматки до опороса
Заявленный основной состав	витамин A70000IU/kg, витамин D3 12000IU/kg, витамин E810.0IU/kg витамин K3 28.0mg/kg, витамин C2800mg/kg, витамин B2 55.0mg/kg никотинамид 280.0mg/kg, пантотенат кальция 140.0mg/kg, биотин 4.0mg/kg марганец 880.0mg/kg, железо 900.0mg/kg, цинк 570.0mg/kg медь 150.0mg/kg, селен 2.5mg/kg, йод 2.0mg/kg кальций 6.0%, общий фосфор 0.5%, хлорид натрия 3.0% сырой протеин 11.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, пшеничные отруби. Норма ввода: 10%.

162 Кормовой комплексный премикс 10% для лактирующих свиноматок	
Рекомендуемый вид / стадия	Лактирующие свиноматки до следующего осеменения
Заявленный основной состав	витамин A45000IU/kg, витамин D3 14000IU/kg, витамин E920.0IU/kg витамин K3 33.0mg/kg, витамин C2800mg/kg, витамин B2 58.0mg/kg никотинамид 330.0mg/kg, пантотенат кальция 160.0mg/kg, биотин 4.0mg/kg марганец 870.0mg/kg, железо 904.0mg/kg, цинк 580.0mg/kg медь 150.0mg/kg, селен 3.0mg/kg, йод 2.0mg/kg кальций 6.0%, общий фосфор 1.5%, хлорид натрия 3.0% сырой протеин 19.0%
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Витаминно-минеральная поддержка с учётом стадии для репродуктивной кондиции и лактации.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, соевый шрот, высококачественная рыбная мука, аминокислоты. Норма ввода: 10%.

Лошади

2 товарных позиций

164 Кормовой комплексный премикс 5% для лошадей - I	
Рекомендуемый вид / стадия	Лошади всех возрастных групп
Заявленный основной состав	кальций: 1.5%, натрий: 6000 mg/kg, магний: 1000 mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Минеральная поддержка здоровья скелета, нервно-мышечной функции и электролитного баланса.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, пшеничные отруби, овёс, качественное сено. Норма ввода: 5%.

165 Кормовой комплексный премикс 5% для лошадей - II	
Рекомендуемый вид / стадия	Лошади всех возрастных групп
Заявленный основной состав	кальций: 1.4%, фосфор:7000mg/kg, марганец:800mg/kg
Фасовка	Мешок 25 кг
Направленность питания	Минеральная поддержка здоровья скелета, нервно-мышечной функции и электролитного баланса.
Рекомендации по смешиванию	Смешивать с такими компонентами, как кукуруза, пшеничные отруби, овёс, качественное сено. Норма ввода: 5%.

Попугаи

1 товарных позиций

163 Кормовой комплексный премикс для попугаев	
Рекомендуемый вид / стадия	Целевую стадию следует подтвердить в утверждённой спецификации
Заявленный основной состав	витамин A16, 000, 000IU/1000mL витамин D3 160, 000IU/1000mL, витамин E8000IU/1000mL метионин 400mg/1000mL, валин 480mg/1000mL
Фасовка	Флакон 50 мл × 100/короб
Направленность питания	Витаминно-аминокислотная поддержка оперения, здоровья скелета и жизненного тонуса.
Рекомендации по смешиванию	Вносить в питьевую воду или смешивать с кормом согласно утверждённой инструкции.
Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.	Перед расчётом предложения требуется подтвердить спецификацию.